



Abb.1 Blick in das Bestandesinnere in Richtung W (SW)



Abb.2 Vereinzelt etwas stärkere Hainbuchen



Abb.3 Hainbuchen Stockausschlag minderer Qualität




Abb.4 Hainbuchen Stockausschlag (tlw. mit Totholz)




Abb. 5 Birkentrupp (tlw. Kernwuchs)



Abb. 6 Blick von der Grundstücksgrenze in Richtung Ost (tlw. mit Eiche im Waldtraufbereich)



Abb.7 Längst durch die Parzellen führend stark frequentierter Wanderpfad (Problematik: Verkehrssicherungspflichten)



Abb.8 Linden Stockausschlag (tlw. minderwertig)



Abb.9 Einzelne aus kerngewachsene Linden besserer Qualität



Abb. 10 Blick ins Bestandesinnere in Richtung West vom NO Grundstückseckpunkt (mindere Holzqualität, hohe Totholzanteile)



Abb.11 Einzelne qualitativ gute stärkere Eichen



Abb.12 Kleinstflächig dominierende Eiche (tlw. ungepflegt mit Wasserreisern)



Abb.13 Schwierige Abgrenzung: Bewirtschaftung, Naturschutzbelange, Pflegerückstände



Abb.14 Blick aus NW in NO (O) nur spärlicher Anflug der Naturverjüngung