

Gutachtennummer : 2024/10/03
Gutachtenerstellung: 06.03.2025
Aktenzeichen: 044 K 13/24

GUTACHTEN

**über den Verkehrswert gemäß § 194 BauGB für das
mit einer Einfamilien-Doppelhaushälfte bebaute Grund-
stück Diethelm-Büttner-Str. 17, 58339 Breckerfeld**

DIPL.-ING. ARCHITEKTIN
URSULA TRIMPOP
PLANUNG UND BAUMANAGEMENT

DIPL.-ING. BERATENDER ING.
MARKUS TROMPETTER
VON DER SIHK ZU HAGEN
ÖFFENTLICH BESTELLTER UND VEREIDIGTER
SACHVERSTÄNDIGER FÜR SCHÄDEN AN GEBÄUDEN
STAATL. ANERKANNTER ENERGIEBERATER

DIPL.-ING. ARCHITEKT
HANS-MARTIN SCHULTE
PLANUNG UND BAUMANAGEMENT

B.S.C. ARCHITEKTIN
SUSANNE BOTZEN
PLANUNG UND BAUMANAGEMENT

DIPL.-ING. ARCHITEKT
FRANK GÄRTNER*
VON DER SIHK ZU HAGEN
ÖFFENTLICH BESTELLTER UND VEREIDIGTER
SACHVERSTÄNDIGER FÜR BEWERTUNG VON
BEBAUTEN UND UNBEBAUTEN GRUNDSTÜCKEN

*ANGESTELLTER ARCHITEKT



Der Verkehrswert wurde zum Wertermittlungsstichtag 15.01.2025 ermittelt mit:

******* 380.000,00 € *******

MTT - LÜDENSCHIED
HEEDFELDER STRASSE 20
58509 LÜDENSCHIED
TEL.: 02351/3402 • FAX 02351/3403
MAIL: POST@M-T-T.DE

MTT – ISERLOHN
FELDMARKRING 240
58640 ISERLOHN
TEL.: 02371/8323362 • FAX: 02371/3516935
MAIL: ISERLOHN@M-T-T.DE

MTT - PLETTENBERG
BÖDDINGHAUSER WEG 28
58840 PLETTENBERG
TEL.: 02391/606224 • FAX: 02391/ 606223
MAIL: PLETTENBERG@M-T-T.DE

INHALTSVERZEICHNIS

1.0 ALLGEMEINE ANGABEN	Seite 4
1.1 Bewertungsgegenstand und Objektanschrift	
1.2 Grundbuch- und Katasterbezeichnungen.....	
1.3 Auftragsdaten	
1.4 Ortsbesichtigung	
1.5 Wertermittlungstichtag / Qualitätsstichtag.....	
1.6 Urheberschutz.....	
2.0 DEFINITIONEN UND ERLÄUTERUNGEN	Seite 6
2.1 Allgemeine Erläuterungen.....	
2.2 Verkehrswert (Marktwert)	
2.3 Vergleichswertverfahren.....	
2.4 Ertragswertverfahren.....	
2.5 Sachwertverfahren.....	
2.6 Wahl des Wertermittlungsverfahrens	
3.0 GRUNDSTÜCKSBESCHREIBUNG	Seite 10
3.1 Makro- und Mikrolage.....	
3.2 Grundstücksgestaltung und Grundstücksqualität.....	
3.3 Erschließungsanlage.....	
3.4 Erschließungsbeiträge.....	
3.5 Bauplanungsrecht.....	
3.6 Bauordnungsrecht.....	
3.7 Privatrechtliche Situation.....	
3.8 Öffentlich-rechtliche Situation.....	
3.9 Bodenbeschaffenheit	
3.10 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation.....	
4.0 GEBÄUDEBESCHREIBUNG	Seite 15
4.1 Bauteilbeschreibung.....	
4.2 Sonderbauteile, Nebenbauteile und Nebengebäude.....	
4.3 Außenanlagen.....	
4.4 Allgemeinbeurteilung und Bauzustand.....	
5.0 BODENWERTERMITTLUNG	Seite 19
5.1 Allgemeine Erläuterungen	
5.2 Lage und Wert des Richtwertgrundstücks.....	
5.3 Beschreibende Merkmale des Richtwertgrundstücks.....	
5.4 Abweichende Merkmale des Bewertungsgrundstücks.....	
5.5 Wertanpassung des Bewertungsgrundstücks.....	
5.6 Ermittlung des Bodenwertes.....	
5.7 Ermittlung des zu verzinsenden Bodenwertanteils.....	

6.0	SACHWERTVERFAHREN.....	Seite 22
6.1	Herstellungskosten.....	
6.2	Gesamt- und Restnutzungsdauer.....	
6.3	Alterswertminderungsfaktor.....	
6.4	Festlegung der Herstellungskosten.....	
6.5	Festlegung der Gesamt- und Restnutzungsdauer.....	
6.6	Sachwertermittlung.....	
7.0	ERTRAGSWERTVERFAHREN.....	Seite 28
7.1	Reinertrag und Rohertrag.....	
7.2	Bewirtschaftungskosten.....	
7.3	Liegenschaftszinssatz.....	
7.4	Festlegung der marktüblich erzielbaren Erträge.....	
7.5	Festlegung der Bewirtschaftungskosten.....	
7.6	Festlegung des Liegenschaftszinssatzes.....	
7.7	Ertragswertermittlung.....	
8.0	VERKEHRSWERT.....	Seite 33
9.0	LITERATURVERZEICHNIS	Seite 35
10.0	ANLAGENVERZEICHNIS	
01.	Ausschnitt Topographische Karte	
02.	Ausschnitt Deutsche Grundkarte	
03.	Auszug Liegenschaftskataster - Flurkarte	
04.	Grundbuchauszug Bestandsverzeichnis	
05.	Grundbuchauszug Abteilung II	
06.	Auskunft Baulastenverzeichnis	
07.	Auskunft Erschließungsbeiträge	
08.	Auskunft Altlastenkataster	
09.	Auskunft Planungsrecht	
10.	Berechnung Brutto-Grundflächen	
11.	Berechnung Wohnflächen	
12.	Grundriss Erdgeschoss	
13.	Grundriss Dachgeschoss	
14.	Grundriss Spitzboden	
15.	Querschnitt Wohnhaus	
16.	Fotodokumentation	

1.0 ALLGEMEINE ANGABEN

1.1 BEWERTUNGSGEGENSTAND UND OBJEKTANSCHRIFT

Art des Bewertungsobjekts : Einfamilien-Doppelhaushälfte

Ort : 58339 Breckerfeld

Straßen-Lagebezeichnung : Diethelm-Büttner-Str. 17

1.2 GRUNDBUCH- UND KATASTERBEZEICHNUNGEN

Amtsgericht : Schwelm

Grundbuch von : Breckerfeld

Blatt : 3389

Gemarkung : Breckerfeld

Flur : 7

Flurstück : 1498

Grundstücksgröße in m² : 274,00

Eigentümer : siehe Grundbuch Abt. I

1.3 AUFTRAGSDATEN

Auftraggeber : Amtsgericht Schwelm
Schulstraße 5 - 58332 Schwelm

Auftragsdatum : 04.10.2024

Zweck des Gutachtens : Verkehrswertermittlung als Grundlage
für ein Zwangsversteigerungsverfahren

1.4 ORTSBESICHTIGUNG

Ortstermin : 15.01.2025

Teilnehmer :
Der Sachverständige Dipl.-Ing. Frank Gärtner, Büro MTT

1.5 WERTERMITTLUNGSSTICHTAG UND QUALITÄTSSTICHTAG

Wertermittlungsstichtag : 15.01.2025

Qualitätsstichtag : 15.01.2025

1.6 URHEBERSCHUTZ

allgemeiner Hinweis : Dieses Gutachten unterliegt dem Urheberschutz.
Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung des Gutachtens, auch auszugsweise, durch Dritte ist nicht gestattet.

2.0 DEFINITIONEN UND ERLÄUTERUNGEN

2.1 ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Bei der Ermittlung des Verkehrswertes (Marktwert) werden die Vorschriften der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) in der Fassung vom 19.07.2021, in Kraft getreten am 01.01.2022, angewandt.

Nach dieser Verordnung sind der Wertermittlung die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt zum Wertermittlungsstichtag und der Grundstückszustand zum Qualitätsstichtag zugrunde zu legen.

Die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt richten sich nach der Gesamtheit der am Wertermittlungsstichtag für die Preisbildung von Grundstücken im gewöhnlichen Geschäftsverkehr maßgebenden Umstände, wie z.B. nach der allgemeinen Wirtschaftssituation, den Verhältnissen am Kapitalmarkt sowie den wirtschaftlichen und demographischen Entwicklungen des Gebiets.

Der Zustand eines Grundstücks ergibt sich aus der Gesamtheit der rechtlichen Gegebenheiten, der tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Wertermittlungsobjektes (Grundstücksmerkmale). Zu den Grundstücksmerkmalen können insbesondere zählen der Entwicklungszustand, die Art und das Maß der zulässigen baulichen oder sonstigen Nutzung, die tatsächliche Nutzung, der beitragsrechtliche Zustand, die Lagemerkmale, die Ertragsverhältnisse, die Grundstücksgröße, der Grundstückszuschnitt, die Bodenbeschaffenheit und die grundstücksbezogenen Rechte und Belastungen.

Der Wertermittlungsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich die Wertermittlung bezieht und der für die Ermittlung der allgemeinen Wertverhältnisse maßgeblich ist.

Der Qualitätsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich der für die Wertermittlung maßgebliche Grundstückszustand bezieht. Er entspricht dem Wertermittlungsstichtag, es sei denn, dass aus rechtlichen oder sonstigen Gründen der Zustand des Grundstücks zu einem anderen Zeitpunkt maßgeblich ist.

Grundsätzlich sind zur Wertermittlung das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren, das Sachwertverfahren oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen. Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten, zu wählen; die Wahl ist zu begründen.

Der Verkehrswert ist aus dem Ergebnis des oder der herangezogenen Verfahren unter Würdigung seiner oder ihrer Aussagefähigkeit zu ermitteln.

In den genannten Wertermittlungsverfahren sind regelmäßig in folgender Reihen-

folge zu berücksichtigen:

- 1. die allgemeinen Wertverhältnisse*
- 2. die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale*

Die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale wie beispielsweise besondere Ertragsverhältnisse, Baumängel und Bauschäden, bauliche Anlagen die nicht mehr wirtschaftlich nutzbar sind, Bodenverunreinigungen, Bodenschätze oder grundstücksbezogene Rechte und Belastungen können, soweit dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht, durch marktübliche Zu- oder Abschläge oder in anderer geeigneter Weise berücksichtigt werden.

Künftige Änderungen des Grundstückszustandes sind zu berücksichtigen, wenn sie mit hinreichender Sicherheit aufgrund konkreter Tatsachen zu erwarten sind. In diesen Fällen ist auch die voraussichtliche Dauer bis zum Eintritt dieser Änderung (Wartezeit) auch in Verbindung mit einer verbleibenden Unsicherheit (Realisierungsrisiko) angemessen zu berücksichtigen.

2.2 VERKEHRSWERT (MARKTWERT)

Der Verkehrswert (Marktwert) eines Grundstücks nach § 194 BauGB wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Wertermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.

Der Verkehrswert ist aus dem Ergebnis des herangezogenen Verfahrens unter Berücksichtigung der Lage auf dem Grundstücksmarkt zu bemessen.

Sind mehrere Verfahren herangezogen worden, ist der Verkehrswert aus den Ergebnissen der angewandten Verfahren unter Würdigung ihrer Aussagefähigkeit zu bemessen.

2.3 VERGLEICHSWERTVERFAHREN (§§ 24-26 ImmoWertV)

Im Vergleichswertverfahren wird der Vergleichswert aus einer ausreichenden Anzahl von Vergleichspreisen ermittelt. Zur Ermittlung von Vergleichspreisen sind Kaufpreise solcher Grundstücke heranzuziehen, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen und die zu Zeitpunkten verkauft worden sind, die in hinreichender zeitlicher Nähe zum Wertermittlungsstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre Eignung zu prüfen und bei etwaigen Abweichungen anzupassen.

Bei Abweichungen der allgemeinen Wertverhältnisse sind die Daten z.B. durch

*geeignete Indexreihen anzupassen. Abweichungen der Grundstücksmerkmale sind z.B. durch geeignete Umrechnungskoeffizienten zu berücksichtigen.
Das Vergleichswertverfahren wird vorzugsweise bei Bodenwertermittlungen angewandt oder bei Grundstücken, die in Wohnungs- und Teileigentum aufgeteilt sind.*

2.4 ERTRAGSWERTVERFAHREN (§§ 27-34 ImmoWertV)

Im Ertragswertverfahren wird der Ertragswert auf der Grundlage marktüblich erzielbarer Erträge ermittelt. Soweit die Ertragsverhältnisse mit hinreichender Sicherheit, aufgrund konkreter Tatsachen, wesentlichen Veränderungen unterliegen oder wesentlich von den marktüblich erzielbaren Erträgen abweichen, kann der Ertragswert auf der Grundlage periodisch unterschiedlicher Erträge ermittelt werden.

Das Ertragswertverfahren wird vorzugsweise bei Grundstücken angewandt, die auf eine Vermietung hin ausgerichtet sind oder unter Renditegesichtspunkten gehandelt werden. Dieses trifft überwiegend bei Mehrfamilienwohnhausgrundstücken, gemischt genutzten Büro- und Geschäftsgrundstücken, Spezialimmobilien sowie Gewerbe- und Industriegrundstücken zu.

2.5 SACHWERTVERFAHREN (§§ 35-39 ImmoWertV)

*Im Sachwertverfahren wird der Sachwert des Grundstücks aus den Sachwerten der nutzbaren baulichen und sonstigen Anlagen sowie dem Bodenwert ermittelt.
Zur Ermittlung der Sachwerte der baulichen Anlagen werden durchschnittliche Herstellungskosten berücksichtigt, die sich unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte und unter Zugrundelegung zeitgemäßer Bauweisen ergeben würden.
Die ermittelten Herstellungskosten sind mit dem Regionalfaktor zu multiplizieren und um die Alterwertminderung zu reduzieren.*

*Das Sachwertverfahren wird vorzugsweise bei Grundstücken angewandt, wenn die vorhandenen baulichen Anlagen und die Kosten für die Errichtung eines vergleichbaren Gebäudes für den Verkehrswert ausschlaggebend sind.
Dieses trifft überwiegend bei individuell genutzten Ein- und Zweifamilienhäusern zu.*

2.6 WAHL DES WERTERMITTLUNGSVERFAHRENS

für die Verkehrswertermittlung (i.S.d. § 194 Baugesetzbuch) für das mit einer Einfamilien-Doppelhaushälfte bebaute Grundstück Diethelm-Büttner-Str. 17, 58339 Breckerfeld

Grundbuch von: Breckerfeld

Blatt: 3389

Gemarkung: Breckerfeld

Bvnr:	Flur:	Flurstück:	Größe:	Nutzungsart und Lage:
3	7	1498	274,00 m ²	Gebäude- und Freifläche Diethelm-Büttner-Str. 17

Grundstücksgröße gesamt: 274,00 m²

Wertermittlungstichtag: 15.01.2025

Bei dem zu bewertenden Objekt handelt es sich um eine Einfamilien-Doppelhaushälfte mit einem Doppel-Carport.

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ist der Verkehrswert derartiger Objekte vorrangig mit Hilfe des **Sachwertverfahrens** zu ermitteln, da bei der Kaufpreisbildung für Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjektes die individuelle bzw. zweckgebundene Eigennutzung im Vordergrund steht und die Erzielung einer Rendite aus Mieteinnahmen nur von zweitrangiger Bedeutung ist.

Zusätzlich wird eine **Ertragswertermittlung** durchgeführt; das Ergebnis wird jedoch nur unterstützend für die Ermittlung des Verkehrswertes (dort zur Beurteilung der Auswirkungen der marktüblich erzielbaren Erträge) herangezogen.

3.0 GRUNDSTÜCKSBESCHREIBUNG

3.1 MAKRO- UND MIKROLAGE

Bundesland:	Nordrhein - Westfalen
Regierungsbezirk:	Arnsberg
Kreisgebiet:	Ennepe-Ruhr-Kreis
Ort:	Breckerfeld als kreisangehörige Stadt des Ennepe-Ruhr-Kreises
Einwohnerzahl:	ca. 9.000
Ortslage:	Südlich vom Stadtzentrum Breckerfeld gelegen
Verkehrslage:	Zum Stadtzentrum von Breckerfeld ca. 1,0 km. Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr: Linienbus fußläufig erreichbar, Schienenverkehr in ca. 5,4 km Entfernung ab Dahlerbrück. Anschluss an die Autobahn A 1 bzw. A 45 in ca. 18,0 km. Überregionaler Flughafen Dortmund in ca. 47 km.
Infrastruktureinrichtungen:	Im Stadtzentrum von Breckerfeld sind umfangreiche Infra- struktureinrichtungen einschl. Einkaufsmöglichkeiten vorhanden.
Immissionen:	Keine Bekannt
Nachbarbebauung:	Ein- und Zweifamilienhäuser
Wohnlage:	Gute Wohnlage
Geschäftslage:	Keine Geschäftslage

3.2 GRUNDSTÜCKSGESTALTUNG UND GRUNDSTÜCKSQUALITÄT

Grundstücksart:	Reihengrundstück
Grundstückszuschnitt:	Regelmäßig
Mittlere Grundstücksbreite:	ca. 12,50 m
Mittlere Grundstückstiefe:	ca. 22,00 m

Straßenfrontlänge:	ca. 15,00 m
Grundstücksgröße in m²:	274,00
Topographie:	In nördliche Richtung leicht fallend
Grundstücksqualität:	Bauland erschließungsbeitragsfrei
Grundstücksnutzung:	Wohnen
Grundstücksbebauung:	I bis II-geschossige Einfamilien-Doppelhaushälfte mit Doppelcarport.
Grenzverhältnisse:	Gegenseitige Grenzbebauung durch die Doppelhausbauweise mit dem Nachbargebäude "Diethelm-Büttner-Str. 15" und durch die Nebengebäude mit dem Nachbargrundstück "Diethelm-Büttner-Str. 19".
Grundstückszufahrt:	Das Bewertungsobjekt ist direkt von der öffentlichen Verkehrsfläche aus anfahrbar.

3.3 ERSCHLIESSUNGSANLAGE

Erschließungszustand:	Das Grundstück ist erschlossen.
Art der Straße:	Gemeindestraße
Straßenausbau:	Asphaltierte und gepflasterte Fahrbahn, Gehwege, Parkbuchten, Straßenbeleuchtung
Ver- und Entsorgungsleitungen:	Wasser, Strom, Gas, Telekommunikation, Abwasserkanal im Trennsystem

3.4 ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE

Erschließungsbeiträge:	Beiträge für die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlage nach dem Baugesetzbuch fallen nach Auskunft der Stadt Breckerfeld nicht mehr an. Im Rahmen dieses Gutachtens wird das Bewertungsgrundstück somit nach dem Baugesetzbuch als erschließungsbeitragsfrei bewertet.
------------------------	---

Sonstige Abgabepflichten: Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NW. S. 712) in der jeweils gültigen Fassung können in Zukunft noch anfallen; sie sind in diesem Gutachten nicht berücksichtigt.

3.5 BAUPLANUNGSRECHT

Flächennutzungsplan: Im Flächennutzungsplan der Stadt Breckerfeld ist das Bewertungsgrundstück als Wohnbaufläche dargestellt.

Bebauungsplan: Im rechtsverbindlichen Bebauungsplan ist das Grundstück mit folgenden planungsrechtlichen Ausweisungen dargestellt:
Baufläche: Reines Wohngebiet
Bauweise: Einzel- und Doppelhäuser
Zahl der Vollgeschosse: II
Grundflächenzahl : 0,4
Dachneigung: 32° - 45°
Baugrenzen sowie max. Trauf- und Firsthöhen sind festgesetzt.

3.6 BAUORDNUNGSRECHT

Baugenehmigung: 26.03.2004 Neubau einer Doppelhaushälfte mit Garage

Das Wohnhaus ist anders ausgeführt worden als genehmigt und statt der Garage wurde ein Carport errichtet. Es wird unterstellt, dass die geänderten Ausführungen genehmigungsfähig sind und für die nachträgliche baurechtliche Legalisierung, einschließlich der technischen Nachweise (z.B. für die Standsicherheit), eine entsprechende Wertminderung angesetzt.

3.7 PRIVATRECHTLICHE SITUATION

Grundbuch Abteilung II: lfd. Nr. 1 der Eintragungen:
Grunddienstbarkeit (Kanalhausanschlussrecht) für den jeweiligen Eigentümer des Nachbargrundstücks (Flurstück 1499)
lfd. Nr. 2 der Eintragungen:
Die Zwangsversteigerung ist angeordnet.

Auftragsgemäß werden die o.g. Eintragungen im Rahmen dieses Gutachtens nicht mitbewertet.

Abschließender Hinweis:

Die eingetragene Grunddienstbarkeit ist aus sachverständiger Sicht nicht wertrelevant, da sich die Vor- und Nachteile durch den gemeinsamen Kanalanschluss ausgleichen.

Nachbarschaftl. Gemeinsamkeit: Abgesehen vom gemeinsamen Kanalanschluss sind keine bekannt.

Sonstige Rechte/Belastungen: Keine bekannt

3.8 ÖFFENTLICH - RECHTLICHE SITUATION

Baulasten: Nach Auskunft des Ennepe-Ruhr-Kreises besteht keine Baulasteintragung.

Denkmalschutz: Das Bewertungsobjekt ist nicht in der Denkmalliste der Stadt Breckerfeld eingetragen.

3.9 BODENBESCHAFFENHEIT

Baugrund: Der Baugrund wurde nicht auf seine Tragfähigkeit überprüft. Eine normale Tragfähigkeit des Baugrundes ohne Grund- und Hochwassereinflüsse, Bergbau etc. wird unterstellt.

Altlasten: Es wurden keine Bodenuntersuchungen auf Altlasten durchgeführt. Bei der durchgeführten Ortsbesichtigung wurden augenscheinlich keine Altlasten festgestellt. Nach Auskunft aus dem Altlastenkataster des Ennepe-Ruhr-Kreises ist das Bewertungsgrundstück nicht im Altlastenkataster eingetragen. Im Rahmen dieser Wertermittlung werden ungestörte und kontaminierungsfreie Bodenverhältnisse unterstellt. Diese Mitteilung ersetzt jedoch nicht die nach den baurechtlichen Vorschriften dem Planungsträger obliegende Verpflichtung im Falle von Baumaßnahmen zur Abwehr möglicher Gefahren eigene Ermittlungen anzustellen.

3.10 DERZEITIGE NUTZUNG UND VERMIETUNGSSITUATION

Derzeitige Nutzung:	Die Immobilie wird von den Eigentümern selbst bewohnt.
Mietrechtliche Gegebenheiten:	Keine bekannt
Wohnungsbindung:	Nach Auskunft der Stadt Breckerfeld besteht zwar durch das Darlehen von der NRW-BANK eine Wohnungsbindung, aber eine Mietpreis- und Belegungsbindung durch die Stadt Breckerfeld besteht nicht.

4.0 GEBÄUDEBESCHREIBUNG

4.1 BAUTEILBESCHREIBUNG

BAUTEIL 1 - WOHNGEBÄUDE

Vorbemerkungen:	I bis II-geschossige Einfamilien-Doppelhaushälfte bestehend aus Erdgeschoss, ausgebautem Dachgeschoss und ausgebautem Spitzboden
Konstruktionsart:	Massivbauweise
Gründung:	Fundamente und Bodenplatte aus Beton
Wände:	Überwiegend Mauerwerk
Decken:	Holzkonstruktionen
Treppen:	Holzbauweise
Dach:	Holzkonstruktion
Fassaden:	Überwiegend Wärmedämm-Verbundsystem mit Außenputz, Teilflächen verschiefert
Dachflächen:	Satteldach mit Aufdachdämmung und Dachsteinen eingedeckt
Fenster, Türen:	Überwiegend aus Kunststoff mit Isolierverglasung und Kunststoffrollläden tlw. elektrisch bedienbar.
Wandflächen:	Überwiegend verputzt und gestrichen bzw. tapeziert Bad und WC ca. 2,0m hoch gefliest, Küche und HWR mit Fliesenspiegel
Deckenflächen:	Überwiegend Holzpaneel-Unterdecken. Dachgeschoss und Spitzboden überwiegend sichtbare Sparrenlage.
Fußbodenflächen:	Überwiegend Korkbeläge und keramische Fliesen
Innentüren:	Überwiegend Funierholztüren mit Umfassungszargen und Edelstahlbeschlägen
Heizungsinstallation:	Gastherme im Spitzboden. Beheizung überwiegend mit Flachheizkörpern. Bad im Dachgeschoss zusätzlich mit Heizungsleitungen im Fußbodenaufbau.
Warmwasserversorgung:	Über zentralen WW-Speicher im Spitzboden
Elektroinstallation:	Normalausstattung
Sanitärausstattung:	WC: Stand-WC, Handwaschbecken und Dusche Bad: Eckwanne, Dusche, Hänge-WC, 2 Waschtische HWR: Waschmaschinenanschluss und Ausgussbecken
Nebenbauteile:	Dachgauben
Baujahr:	ca. 2004
Brutto-Grundfläche:	ca. 216,00 m ² einschließlich Spitzboden
Wohnfläche:	ca. 143,00 m ² einschließlich Spitzboden

4.2 SONDERBAUTEILE, NEBENBAUTEILE UND NEBENGEBÄUDE

Technische Sonderbauteile:	Kaminofen
Einbaumöbel:	Keine wertrelevanten Einbauten vorhanden. Einbauküche nicht in der Wertermittlung enthalten.
Bewegliche Gegenstände:	Bewegliche Gegenstände, auf die sich die Zwangsversteigerung erstreckt, wurden nicht festgestellt.
Nebengebäude:	Pkw-Doppelcarport in Holzbauweise, Flachdach mit Abdichtung Gartengerätehütte in Holzbauweise, Flachdach mit Abdichtung

4.3 AUSSENANLAGEN

Ver- und Entsorgungsanlagen:	Wasser, Strom, Gas, Telekommunikation, TV-Sat.-Anlage außer Betrieb, Abwasserkanal im Trennsystem
Befestigte Außenflächen:	Überwiegend Betonsteinpflaster, teilweise Betonplatten
Sonstige Außenanlagen:	Geländeabfangungen, Einfriedungen, Sonstiges
Garten- und Grünanlagen:	Rasenflächen und Ziersträucher

4.4 ALLGEMEINBEURTEILUNG UND BAUZUSTAND

Wirtschaftliche Beurteilung:	Individuelle, aber wirtschaftliche Grundrissgestaltung ohne Unterkellerung. Durch die Bauweise ohne Kellergeschoss gibt es nur einen kleinen Abstellraum im Erdgeschoss. Neben dem Carport befindet sich eine Holzhütte für Gartengeräte o.ä. Die Gastherme und der WW-Speicher befinden sich im Spitzboden und sind schlecht zugänglich. Die Ausrichtung des Gebäudes hinsichtlich der Besonnung ist gut (Gartenflächen und Terrasse sind nach Süden ausgerichtet). Kleine Gartenfläche. Ausreichend Pkw-Stellplatzmöglichkeiten auf dem Grundstück vorhanden.
------------------------------	--

	Die Immobilie hat eine durchschnittliche, aber überwiegend noch zeitgemäße Ausstattung. Insgesamt besteht eine gute Vermietbarkeit und gute Veräußerlichkeit der Immobilie.
Energetische Eigenschaften:	Ein Energieausweis liegt dem Sachverständigen nicht vor. Die energetischen Eigenschaften des Gebäudes entsprechen am Wertermittlungstichtag im Wesentlichen noch dem Baujahr.
Baulicher Zustand:	Anstrichmängel an den Fassaden. Mängel/Schäden am Carport und der Gartengerätehütte. Mängel/Schäden an Bodenbelägen und Innentüren. Wasserschaden im Zusammenhang mit der Dusche im Dachgeschoss. Sonstige Mängel am Innenausbau und der Außenanlage. Die Immobilie ist insgesamt in einem durchschnittlich gepflegten Zustand.
Reparaturaufwendungen:	Die Aufwendungen für die vorhandenen Bauschäden und Baumängel werden in diesem Gutachten nur pauschal berücksichtigt; sie dienen der Sicherung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer und der Erzielung der marktüblichen Erträge.
Funktionsprüfung:	Eine Funktionsprüfung der haustechnischen Einrichtungen (Heizungsanlage, Wasserversorgung, Sanitärinstallation, Elektroinstallation, Abwasserentsorgung etc.) wurde nicht durchgeführt. Ein einwandfreier Betrieb der haustechnischen Anlagen wird unterstellt.
Schädlingsbefall:	Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baustoffe wurden nicht durchgeführt. Da diesbezüglich keine sichtbaren Anhaltspunkte festgestellt wurden, wird ein unbelasteter Zustand der Immobilie unterstellt.

Sonstiges:

Die in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Angaben beziehen sich auf wesentliche Konstruktions- und Ausbaumerkmale. Sie dienen ausschließlich der Baukostenermittlung und zur Bestimmung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer.

Die Gebäudebeschreibung stellt somit keine Detailbeschreibung dar.

Im Rahmen der Ortsbesichtigung wurden keine Bauteilöffnungen, sondern nur Sichtprüfungen durchgeführt. Beim Ortstermin nicht überprüfbare Bauteile können in der Örtlichkeit anders ausgeführt worden sein, über den baulichen Zustand kann keine Aussage erfolgen.

Das Schlafzimmer im Spitzboden konnte nicht besichtigt werden. Die Dachflächen und Außenanlagen konnten aufgrund der Schneelage nur eingeschränkt eingesehen werden.

Für die nicht eingesehenen Bauteile wird ein vergleichbarer Bauzustand wie für die besichtigten Bauteile angenommen.

Ergänzend zur Gebäudebeschreibung ist die als Anlage beigefügte Fotodokumentation zu beachten.

5.0 BODENWERTERMITTLUNG (§§ 40-45 ImmoWertV)

5.1 ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

*Nach der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) ist der Bodenwert vorrangig im **Vergleichswertverfahren** zu ermitteln.*

Zur Ermittlung von Vergleichspreisen sind Kaufpreise solcher Grundstücke heranzuziehen, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale aufweisen und die zu Zeitpunkten verkauft worden sind, die in hinreichender zeitlicher Nähe zum Wertermittlungsstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre Eignung zu prüfen und bei Abweichungen anzupassen.

*Nach der ImmoWertV kann der Bodenwert auch auf der Grundlage geeigneter **Bodenrichtwerte** ermittelt werden. Bodenrichtwerte sind geeignet, wenn die Merkmale des zugrunde gelegten Richtwertgrundstücks hinreichend mit den Grundstücksmerkmalen des zu bewertenden Grundstücks übereinstimmen.*

In Gebieten ohne oder mit geringem Grundstücksverkehr können auch Kaufpreise und Bodenrichtwerte aus anderen vergleichbaren Gebieten oder aus vorangegangenen Jahren herangezogen werden.

Der Bodenrichtwert ist bezogen auf einen Quadratmeter Grundstücksfläche des Bodenrichtwertgrundstücks. Das Bodenrichtwertgrundstück bezieht sich auf ein unbebautes und fiktives Grundstück, dessen Grundstücksmerkmale weitgehend mit den vorherrschenden grund- und bodenbezogenen Grundstücksmerkmalen in der Bodenrichtwertzone übereinstimmen.

Abweichungen vom Bodenrichtwertgrundstück werden durch entsprechende Zu- bzw. Abschläge berücksichtigt.

Da keine ausreichende Anzahl von Vergleichspreisen bekannt ist, wird der Bodenwert im vorliegenden Bewertungsfall über den Bodenrichtwert abgeleitet.

5.2 LAGE UND WERT DES RICHTWERTGRUNDSTÜCKS

Gemeinde/Stadt	= Breckerfeld
Gemarkungsname	= Breckerfeld
Ortsteil	= Breckerfeld
Bodenrichtwert (m ²)	= 210,00 €
Stichtag des Bodenrichtwertes	= 01.01.2024
Bodenrichtwertkennung	= zonal

5.3 BESCHREIBENDE MERKMALE DES RICHTWERTGRUNDSTÜCKS

Entwicklungszustand	= Baureifes Land
Erschließungsbeitragszustand	= Erschließungsbeitragsfrei nach dem BauGB
Nutzungsart	= Wohnbaufläche
Zahl der Vollgeschosse	= I-II
Bauweise	= keine Angaben
Grundflächenzahl	= keine Angaben
Geschossflächenzahl	= keine Angaben
Grundstückstiefe	= keine Angaben
Grundstücksbreite	= keine Angaben
Grundstücksgröße	= 500 m ²

5.4 ABWEICHENDE MERKMALE DES BEWERTUNGSGRUNDSTÜCKS

Die Angaben des Bodenrichtwertgrundstücks stimmen mit dem Bewertungsgrundstück im Wesentlichen überein. Allerdings ist das zu bewertende Grundstück deutlich kleiner als das Bodenrichtwertgrundstück, sodass gemäß den veröffentlichten Umrechnungskoeffizienten ein Zuschlag vorgenommen wird.

5.5 WERTANPASSUNG DES BEWERTUNGSGRUNDSTÜCKS

Bodenrichtwert als Basiswert = **210,00 €/m²**

Wertanpassung:

-für Grundstücksgröße	10,00 %	=	21,00 €/m ²
-für Sonstiges	0,00 %	=	0,00 €/m ²
angepasster Bodenwert			231,00 €/m²
gerundet			<u>230,00 €/m²</u>

5.6 ERMITTLUNG DES BODENWERTES

Der Bodenwert wird wie folgt festgesetzt:

Grundstücksfläche gesamt:	=	274,00 m ²	
Beitragsfreies Bauland	=	274,00 m ² *	230,00 €/m ² = <u>63.020,00 €</u>
BODENWERT INSGESAMT			63.020,00 €
GERUNDET			= <u>63.000,00 €</u>

5.7 ERMITTLUNG DES ZU VERZINSENDEN BODENWERTANTEILS

Der zu verzinsende Bodenwertanteil bezieht sich auf die gesamte Grundstücksfläche.

Erschließungsbeitragsfreier Bodenwert:

Beitragsfreies Bauland	=	63.020,00 €
Anzurechnende Erschließung	=	<u>0,00 €</u>

ZU VERZINSENDER BODENWERT INSGESAMT		63.020,00 €
GERUNDET	=	<u>63.000,00 €</u>

6.0 SACHWERTVERFAHREN (§§ 35-39 ImmoWertV)

6.1 HERSTELLUNGSKOSTEN

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen stehen für die aufzuwendenden Kosten, die sich unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte für die Errichtung eines dem Wertermittlungsobjekt nach Art und Standard vergleichbaren Neubaus am Wertermittlungsstichtag, unter Berücksichtigung zeitgemäßer Bauweisen, ergeben würden.

Zur Ermittlung der Sachwerte sind die durchschnittlichen Herstellungskosten (Normalherstellungskosten) je Flächen-, Raum- oder sonstigen Bezugseinheiten mit der Anzahl der entsprechenden Bezugseinheiten der baulichen Anlagen zu multiplizieren. Von diesen Kosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile sind durch marktübliche Zuschläge zu berücksichtigen.

Grundlage für die Bemessung der Herstellungskosten bilden die Normalherstellungskosten 2010 (NHK 2010).

Der Gebäudekatalog der Normalherstellungskosten bezieht sich auf bundesdurchschnittliche Baukosten einschließlich Mehrwertsteuer.

Zur Umrechnung auf den Wertermittlungsstichtag ist der zutreffende Baupreisindex des Statistischen Bundesamtes zu verwenden.

Zur Anpassung der durchschnittlichen Herstellungskosten an die Verhältnisse am örtlichen Grundstücksmarkt ist der vom örtlich zuständigen Gutachterausschuss festgelegte Regionalfaktor zu berücksichtigen.

Der Sachwert der für die jeweilige Gebäudeart üblichen baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ist gesondert zu ermitteln, soweit die Anlagen wertbeeinflussend sind und nicht bereits anderweitig erfasst wurden.

6.2 GESAMT- UND RESTNUTZUNGSDAUER

Die Gesamtnutzungsdauer ist die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer der baulichen Anlagen. Die Restnutzungsdauer ist die Zahl der Jahre, die die baulichen Anlagen aufgrund ihres Alters am Wertermittlungsstichtag voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können.

Durchgeführte Instandsetzungen oder Modernisierungen oder unterlassene Instandhaltungen sowie andere Gegebenheiten können die Restnutzungsdauer verlängern oder verkürzen.

6.3 ALTERSWERTMINDERUNGSFAKTOR

Der Alterwertminderungsfaktor entspricht dem Verhältnis der Restnutzungsdauer zur Gesamtnutzungsdauer.

6.4 FESTLEGUNG DER HERSTELLUNGSKOSTEN

Die Festlegung der Herstellungskosten erfolgt in Anlehnung an den Gebäudekatalog der NHK 2010 und auf Grundlage der einschlägigen Fachliteratur.

Bauteil 1: Wohngebäude

Gewählter Gebäudetyp: 2.21 Doppelhäuser

Erdgeschoss, nicht unterkellert, Dachgeschoss voll ausgebaut.

Für diese Gebäudetypen werden bei einem Ausstattungsstandard der Ausstattungsstufe 3 durchschnittliche Herstellungskosten (einschließlich 17% Baunebenkosten) in Höhe von 945,00 € je m² Brutto-Grundfläche ausgewiesen. Unter Berücksichtigung des etwas besseren Ausstattungsstandards ergeben sich folgende Herstellungskosten:

modifizierte Normalherstellungskosten	=	980,00	€/m²
gerundet	=	980,00	€/m²

Sonstige Zu- bzw. Abschläge werden bei der jeweiligen Gebäudezeitwertermittlung durch entsprechende Korrekturfaktoren berücksichtigt.

6.5 FESTLEGUNG DER GESAMT- UND RESTNUTZUNGSDAUER

FESTLEGUNG DER GESAMTNUTZUNGSDAUER

Die Festlegung der Gesamtnutzungsdauer erfolgt in Anlehnung an den Gebäudekatalog der Normalherstellungskosten 2010 und dem Modell zur Ableitung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer unter Berücksichtigung von Modernisierungen. Gemäß ImmoWertV 2021 -Anlage 1- liegt die wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer für Wohngebäude bei 80 Jahren.

ERMITTLUNG DES MODERNISIERUNGSGRADES

Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer wird gemäß ImmoWertV 2021 -Anlage 2- unter Berücksichtigung des Modernisierungsgrades ermittelt. Auf der Grundlage der Tabellen 1 und 2 wurden im vorliegenden Bewertungsfall, aufgrund des geringen Alters des Wohngebäudes, keine nennenswerten Modernisierungen festgestellt.

ERMITTLUNG DER RESTNUTZUNGSDAUER

Die übliche Gesamtnutzungsdauer ist	80	Jahre.
Das Gebäude ist ca.	20	Jahre alt.
Restnutzungsdauer	=	60 Jahre

6.6 SACHWERTERMITTLUNG

BAUTEIL 1 - Wohngebäude

Brutto - Grundfläche 216,00 m²

Die Berechnung der Brutto - Grundfläche wurde vom Sachverständigen durchgeführt bzw. überprüft. Diese Berechnung weicht tlw. von den diesbezüglichen Vorschriften (DIN 277, Ausgabe 1987) ab; sie ist deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar.

Normalherstellungskosten im Basisjahr 2010 980,00 €/m²

Gebäudespezifischer Korrekturfaktor

Korrekturfaktor	Gebäudeart	=	1,00
Korrekturfaktor	Bauweise	=	1,00

Regionalspezifischer Korrekturfaktor

Korrekturfaktor	Nordrhein-Westfalen	=	1,00
Korrekturfaktor	Ortsgröße	=	1,00

Modifizierte Normalherstellungskosten 980,00 €/m²
(einschl. Baunebenkosten)
im Basisjahr 2010

Baupreisindex Deutschland

Baupreisindex im Basisjahr	2010	=	100,00
Baupreisindex am Wertermittlungstichtag		=	185,00

Normalherstellungskosten am Wertermittlungstichtag 1.813,00 €/m²

Herstellungskosten am Wertermittlungstichtag

Normalherstellungskosten *	Brutto - Grundfläche	
1.813,00 €/m ²	216,00 m ²	391.608,00 €

Wertminderung wegen Alters

Gesamtnutzungsdauer	=	80 Jahre
Alter des Gebäudes ca.	=	20 Jahre
wirtschaftliche Restnutzungsdauer	=	60 Jahre
Alterswertminderungsfaktor	=	25 %

25,00 % von	391.608,00 €	<u>-97.902,00 €</u>
-------------	--------------	---------------------

Gebäudezeitwert am Wertermittlungstichtag 293.706,00 €

6.6 SACHWERTERMITTLUNG

ERMITTLUNG DES WERTS DER AUSSENANLAGEN UND SONSTIGEN ANLAGEN

Zeitwert der Nebenbauteile und Nebengebäude

Dachgauben	4.000,00 €	
Gartengerätehütte	2.000,00 €	
Holzcarport	8.000,00 €	
insgesamt		14.000,00 €

Zeitwert der besonderen Gebäudeeinrichtung

Kaminofen	1.000,00 €	
insgesamt		1.000,00 €

Zeitwert der Außenanlagen

Ver- und Entsorgungsanlagen	5.000,00 €	
Befestigte Außenflächen	5.000,00 €	
Garten- und Grünanlagen	2.000,00 €	
Geländeabfangungen, Einfriedungen und Sonstiges	4.000,00 €	<u>16.000,00 €</u>

**Zeitwert der Außenanlagen und sonstigen Anlagen insgesamt
(einschl. Baunebenkosten)** **31.000,00 €**

SACHWERTZUSAMMENSTELLUNG

Zeitwert der Gebäude

Bauteil 1 - Wohngebäude	293.706,00 €	
insgesamt		293.706,00 €

Zeitwert der Außenanlagen und sonstigen Anlagen **31.000,00 €**

Zeitwert der baulichen Anlagen insgesamt **324.706,00 €**

Bodenwert insgesamt **63.020,00 €**

**vorläufiger Sachwert des Grundstücks
(Ausgangswert für die Marktanpassung)** **387.726,00 €**

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Wertminderung von Baumängeln und Bauschäden

Gemäß Auflistung in der Gebäudebeschreibung pauschal -20.000,00 €

Berücksichtigung sonstiger wertbeeinflussender Umstände

Nachträgliche Baurechtliche Legalisierung, jedoch ohne
mögliche Baukosten aufgrund von Behördenauflagen -5.000,00 €

SACHWERT DES GRUNDSTÜCKS INSGESAMT

362.726,00 €

GERUNDET

360.000,00 €

7.0 ERTRAGSWERTVERFAHREN (§§ 27-34 ImmoWertV)

7.1 REINERTRAG, ROHERTRAG

Der Reinertrag ergibt sich aus dem jährlichen Rohertrag abzüglich der Bewirtschaftungskosten.

Der Rohertrag ergibt sich aus den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erzielbaren Erträgen. Hierbei sind die tatsächlichen Erträge zugrunde zu legen, wenn sie marktüblich sind. Bei Anwendung des Ertragswertverfahrens auf der Grundlage periodisch unterschiedlicher Erträge ergibt sich der Rohertrag insbesondere aus den vertraglichen Vereinbarungen.

7.2 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN

Bewirtschaftungskosten sind die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung entstehenden regelmäßigen Aufwendungen, die nicht durch Umlagen oder sonstige Kostenübernahmen gedeckt sind:

- 1. die Verwaltungskosten; sie umfassen die Kosten der zur Verwaltung des Grundstücks erforderlichen Arbeitskräfte und Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht und der Geschäftsführung sowie den Gegenwert der von Eigentümerseite persönlich geleisteten Verwaltungsarbeit*
- 2. die Instandhaltungskosten; sie umfassen die Kosten, die im langjährigen Mittel infolge Abnutzung oder Alterung zur Erhaltung des der Wertermittlung zugrunde gelegten Ertragsniveaus der baulichen Anlage während ihrer Restnutzungsdauer marktüblich aufgewendet werden müssten*
- 3. das Mietausfallwagnis; es umfasst das Risiko einer Ertragsminderung, die durch uneinbringliche Zahlungsrückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Grundstücken oder Grundstücksteilen entstehen, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt sind, einschließlich der dadurch zu tragenden zusätzlichen Bewirtschaftungskosten; es umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung*

7.3 LIEGENSCHAFTSZINSSATZ

Liegenschaftszinssätze sind Kapitalisierungszinssätze, mit denen Verkehrswerte von Grundstücken je nach Grundstücksart im Durchschnitt marktüblich verzinst werden. Liegenschaftszinssätze werden auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden Reinerträgen ermittelt.

7.4 FESTLEGUNG DER MARKTÜBLICH ERZIELBAREN ERTRÄGE

Wohnhaus:

Die Festlegung der marktüblich erzielbaren Erträge erfolgt in Anlehnung an die Vergleichsmietentabelle für die Städte Gevelsberg, Ennepetal, Breckerfeld und Schwelm vom 01.01.2024.

Die Vergleichsmiete liegt bei Objekten in guter Wohnlage und der Baujahresklasse 1995 - 2010 in einer Bandbreite von 8,05 €/m² bis 9,75 €/m².

Im vorliegenden Bewertungsfall wird eine Grundmiete unter Berücksichtigung des Baujahres und der Wohnlage in Breckerfeld von 8,25 €/m² für marktgerecht gehalten.

Die Vergleichsmietentabelle ist maßgeblich für den Mietwohnungsbau und nicht für Ein- und Zweifamilienhäuser. Aufgrund der Nutzungsvorteile des Bewertungsobjektes gegenüber einer Wohnung im Mehrfamilienhaus ist ein Zuschlag auf die Grundmiete erforderlich.

Für die eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten der Wohnfläche im Spitzboden wird eine Miete von 50% der Miete im Erd- und Dachgeschoss für angemessen gehalten.

Unter Berücksichtigung der sonstigen Eigenschaften der Immobilie wird die Grundmiete wie folgt modifiziert:

Erd- und Dachgeschoss

Grundmiete	=	8,25 €/m ²
10% Zuschlag Einfamilienhaus	=	<u>0,83 €/m²</u>
marktüblich erzielbare Erträge	=	9,08 €/m ²
gerundet	=	9,00 €/m ²

Spitzboden

Miete Erd-/Dachgeschoss	=	9,00 €/m ²
-50% Abschlag Nutzungsnachteile	=	<u>-4,50 €/m²</u>
marktüblich erzielbare Erträge	=	4,50 €/m ²
gerundet	=	4,50 €/m ²

Carport:

Für Carport-Stellplätze werden Mieten zwischen 25,00 € bis 40,00 € erzielt.

Unter Berücksichtigung der Größe und Nutzbarkeit wird folgende Miete angesetzt:

Carport-Stellplatz	=	30,00 €/St.
--------------------	---	-------------

7.5 FESTLEGUNG DER BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN

Da dem Sachverständigen keine Angaben zu den tatsächlichen Bewirtschaftungskosten vorliegen, werden die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten und das Mietausfallwagnis nach Erfahrungssätzen bzw. der Zweiten Berechnungsverordnung (II. BV) angesetzt, die unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung entsprechen.

Die Betriebskosten sind umlagefähig und werden vom Mieter getragen. Deshalb bleiben sie bei den nachfolgenden Ausführungen außer Betracht.

Die Bewirtschaftungskosten werden wie folgt festgesetzt:

Verwaltungskosten Wohnhaus	=	350,00 €/jährlich
Verwaltungskosten Pkw-Stellplätze	=	50,00 €/jährlich je Stellplatz
Instandhaltungskosten Wohnhaus	=	14,00 €/jährlich je m ² Wohnfläche
Instandhaltungskosten Pkw-Carport	=	50,00 €/jährlich je Stellplatz
Mietausfallwagnis	=	2,00 % vom jährl. Rohertrag

7.6 FESTLEGUNG DES LIEGENSCHAFTSZINSSATZES

Vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Ennepe-Ruhr-Kreis wurde für Doppel- und Reihenhäuser ein durchschnittlicher Liegenschaftszinssatz von 1,60% mit einer Standardabweichung von 1,00% veröffentlicht.

Unter Berücksichtigung der fehlenden Keller-/Abstellräume und der ungenehmigten Bauausführung wird folgender Liegenschaftszinssatz festgesetzt:

Liegenschaftszinssatz	=	2,30 %
-----------------------	---	--------

7.7 ERTRAGSWERTERMITTLUNG

Nettokaltmiete

(marktüblich erzielbare Miete)

Mieteinheit	Fläche	Mietwert	monatlich	jährlich
Wohnfläche EG/DG	120,00 m²	9,00 €/m²	1.080,00 €	12.960,00 €
Wohnfläche Spitzboden	23,00 m²	4,50 €/m²	103,50 €	1.242,00 €
Carport-Stellplätze	2,00 St.	30,00 €/St.	60,00 €	720,00 €
Fläche gesamt	143,00 m²			
Rohertrag monatlich			1.243,50 €	
Rohertrag jährlich				14.922,00 €

Die Berechnung der Wohnfläche wurde vom Sachverständigen durchgeführt bzw. überprüft. Diese Berechnung weicht tlw. von den diesbezüglichen Vorschriften ab; sie ist deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar.

Bewirtschaftungskosten

(Kosten zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Objektes ohne Berücksichtigung der umlagefähigen Betriebskosten) Anteil des Vermieters für:

-Verwaltungskosten

Wohnhaus	1,00 St. *	350,00 €/St.	=	-350,00 €
Carport-Stellplätze	2,00 St. *	50,00 €/St.	=	-100,00 €
jährliche Verwaltungskosten insgesamt			=	-450,00 €

-Instandhaltungskosten

Wohnfläche	143,00 m² *	14,00 €/m²	=	-2.002,00 €
Carport-Stellplätze	2,00 St. *	50,00 €/St.	=	-100,00 €
jährliche Instandhaltungskosten insgesamt			=	-2.102,00 €

-Mietausfallwagnis

vom jährl. Rohertrag	14.922,00 € *	2,00 %	=	-298,44 €
jährliches Mietausfallwagnis insgesamt			=	-298,44 €

jährl. Bewirtschaftungskosten gesamt	=	19,10 %	-2.850,44 €
jährlicher Reinertrag			12.071,56 €

Reinertragsanteil des Bodens

Verzinsungsbetrag nur des Bodenwertanteils,
der den Erträgen zuzuordnen ist

Bodenwertanteil * Liegenschaftszinssatz

63.020,00 € * 2,30 % -1.449,46 €

Ertrag der baulichen Anlage

10.622,10 €

Barwertfaktor gem. ImmoWertV

Liegenschaftszinssatz 2,30 %

Restnutzungsdauer 60 Jahre

Barwertfaktor 32,37

Ertragswert der baulichen Anlage

Ertrag der baulichen Anlage * Barwertfaktor

10.622,10 € * 32,37 343.837,38 €

Bodenwert insgesamt

63.020,00 €

vorläufiger Ertragswert des Grundstücks

406.857,38 €

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Wertminderung für Mängel und Schäden

gemäß Sachwertermittlung

-20.000,00 €

Berücksichtigung sonstiger wertbeeinflussender Umstände

gemäß Sachwertermittlung

-5.000,00 €

ERTRAGSWERT DES GRUNDSTÜCKS INSGESAMT

381.857,38 €

GERUNDET

380.000,00 €

8.0 VERKEHRSWERT

Nach **§ 194 Baugesetzbuch** wird der **Verkehrswert** (Marktwert) durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.

Im vorliegenden Bewertungsfall ist der Sachwert die Grundlage für den Verkehrswert, da hier die individuelle Eigennutzung im Vordergrund steht und die Erzielung einer Rendite aus Mieteinnahmen nur von zweitrangiger Bedeutung ist.

Vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Ennepe-Ruhr-Kreis wurde im Marktbericht 2024 für Doppelhaushälften und Reihenhäuser mit einem vorläufigen Sachwert von ca. 390.000 € ein durchschnittlicher Marktanpassungszuschlag von ca. 12,0 % ermittelt.

Unter Berücksichtigung der fehlenden Keller-/Abstellräume und der ungenehmigten Bauausführung wird folgende Marktanpassung angesetzt:

vorläufiger Sachwert	387.726,00 €
5,00 % Zuschlag	<u>19.386,30 €</u>
vorläufiger marktanpassster Verkehrswert	407.112,30 €

Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale

Wertminderung von Baumängeln und Bauschäden

gemäß Sachwertermittlung	-20.000,00 €
--------------------------	--------------

Berücksichtigung sonstiger wertbeeinflussender Umstände

gemäß Sachwertermittlung	<u>-5.000,00 €</u>
--------------------------	--------------------

Verkehrswert insgesamt	382.112,30 €
gerundet	<u><u>380.000,00 €</u></u>

Der **Verkehrswert (Marktwert)** i.S.d. § 194 Baugesetzbuch für das mit einer Einfamilien-Doppelhaushälfte bebaute Grundstück Diethelm-Büttner-Str. 17, 58339 Breckerfeld

Gemarkung: **Breckerfeld**

Flur: **7**

Flurstück: **1498**

wird zum Wertermittlungstichtag **15.01.2025**

festgesetzt mit **380.000,00 €**

in Worten: **dreihundertachtzigtausend Euro**

GEGÜBERSTELLUNG DER WERTE

Bodenwert	=	63.000,00 €
Sachwert	=	360.000,00 €
Ertragswert	=	380.000,00 €
Verkehrswert	=	380.000,00 €

ROHERTRAGSFAKTOREN

Rohertrag jährlich	=	14.922,00 €
Bodenwert	=	4,22
Sachwert	=	24,13
Ertragswert	=	25,47
Verkehrswert	=	25,47

Ergänzende Informationen für das Gericht

Objektanschrift: Die Objektanschrift stimmt mit den Grundbuchangaben überein.

Wohn-/Hausgeld: Soweit bekannt wird kein Wohn-/Hausgeld entrichtet.



Lüdenscheid, den 06.03.2025

F. Gärtner
Der Sachverständige

9.0 LITERATURVERZEICHNIS

BauGB

Baugesetzbuch vom 23. Juni 1960, in der jeweils gültigen Fassung.

BauNVO

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung-BauNVO) vom 26. Juni 1962 in der jeweils gültigen Fassung.

ImmoWertV

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV) vom 19.07.2021.

WertR 2006

Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken (Wertermittlungsrichtlinien - WertR 2006) vom 1. Juni 2006 in der jeweils gültigen Fassung.

NHK 2010

Normalherstellungskosten 2010 gemäß den Sachwertrichtlinien (SW-RL) Anlage 1 vom 5. September 2012.

BGB

Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896, in der jeweils gültigen Fassung.

II. BV

Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnung nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz (Zweite Berechnungsverordnung - II. BV) vom 17. Oktober 1957, in der jeweils gültigen Fassung.

KLEIBER

Verkehrswertermittlung von Grundstücken unter Berücksichtigung der ImmoWertV, 9. Auflage 2020.

TILLMANN, KLEIBER, SEITZ

Tabellenhandbuch zur Ermittlung des Verkehrswerts und des Beleihungswerts, Tabellen, Indizes, Formeln und Normen für die Praxis, 2. Auflage 2017.