

Kein Original!
Gutachten!

**Gekürzte und überarbeitete Fassung - Alle Angaben ohne Gewähr
Keine Haftung und Gewährleistung für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit.**

**Von immobilienpool.de bereitgestellt -
Weitergabe an oder Verkauf durch Dritte ist untersagt!**

INGENIEURBÜRO

STROKOWSKYDipl.-Ing. (FH)
Peter StrokowskyOberer Dorfgraben 57a
55130 MainzTel.: 06131 - 60 25 377
Fax: 06131 - 62 26 115mail@strokowsky.de
www.strokowsky.deAmtsgericht Bad Kreuznach
John-F.-Kennedy-Straße 17
55543 Bad KreuznachDatum: 14.08.2023
Mein Az.: 2023-5002

Az. des Gerichts: 36 K 20 / 22

GUTACHTENüber den Verkehrswert (im Sinne des § 194 Baugesetzbuch)
für das bebaute Grundstück**55450 Langenlonsheim**
Rothenbergerstraße 5

Objekt	Zweifamilienhaus mit einer Wohnung im EG und DG 99 m ² und einer Einliegerwohnung im EG mit 51 m ² Wohnfläche
Grundbuch Blatt	Langenlonsheim 4017
Gemarkung	Langenlonsheim
Flur	27
Flurstück	41
Qualitätsstichtag und Wertermittlungsstichtag	05.04.2023
Verkehrswert	292.000 € (½ Anteil: 146.000 €)

Ausfertigung Nr. 1Dieses Gutachten enthält 48 Seiten und 3 Anlagen.
Es wurde in 3 Ausfertigungen erstellt, davon eine für meine Unterlagen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Angaben.....	4
2.	Grundstücksbeschreibung	6
2.1.	Makrolage	6
2.2.	Mikrolage.....	6
2.3.	Topographie	6
2.4.	Erschließung	7
2.5.	Amtliches.....	7
2.6.	Grundbuch Langenlonsheim.....	8
2.7.	Rechtliche Gegebenheiten.....	8
3.	Gebäudebeschreibung	9
3.1.	Gebäudebezeichnung: Wohnhaus.....	9
3.1.1.	Allgemeines.....	9
3.1.2.	Ausstattung	10
3.1.3.	Keller	10
3.1.4.	Dach / Dachgeschoss	10
3.1.5.	Außenverkleidung	10
3.1.6.	Nebengebäude / Außenanlagen	11
3.1.7.	Energetische Qualität.....	11
3.1.8.	Mieteinheiten	12
3.1.8.1.	Einheit: Wohnung im EG und DG	12
3.1.8.2.	Einheit: Einliegerwohnung im EG	14
3.2.	Gebäudebezeichnung: Anbauten	15
3.2.1.	Allgemeines.....	15
3.2.2.	Keller	15
3.2.3.	Dach / Dachgeschoss	15
3.2.4.	Außenverkleidung	15
4.	Verkehrswertermittlung.....	16
4.1.	Allgemeines	17
4.2.	Die Wertermittlungsverfahren	18
4.3.	Methodik.....	19
4.3.1.	Methodik der Bodenwertermittlung	19
4.3.2.	Methodik der Ertragswertermittlung	21
4.3.2.1.	Einflussfaktoren	22
4.3.3.	Methodik des Sachwertverfahrens	28
4.3.3.1.	Methodik der Marktanpassung	29
4.4.	Wertermittlung - Rothenbergerstraße 5	30
4.4.1.	Auswahl des Wertermittlungsverfahrens (§ 6 Abs. 4 ImmoWertV 2021)	30
4.4.2.	Bodenwertermittlung	31
4.4.2.1.	Bodenrichtwert	31
4.4.2.2.	Ermittlung des Bodenwertes	31
4.4.2.3.	Nebenrechnungen der Bodenwertermittlung	32
4.4.3.	Ertragswertermittlung	33
4.4.3.1.	Objektspezifische Grundstücksmerkmale der Ertragswertermittlung	34
4.4.3.2.	Nebenrechnungen der Ertragswertermittlung	35
4.4.4.	Sachwertermittlung	36
4.4.4.1.	Berechnung des Gebäudewerts: Wohnhaus	36
4.4.4.2.	Berechnung des Gebäudewerts: Anbauten	40
4.4.4.3.	Außenanlagen	43
4.4.4.4.	Zusammenfassung der Sachwerte	43
4.4.4.5.	Anpassung an den Grundstücksmarkt (§ 6 Abs. 2 ImmoWertV 2021)	44
5.	Zubehör	45
6.	Wertbeeinflussende Belastungen	45

7.	Verkehrswert	46
8.	Rechtsgrundlagen der Marktwertermittlung	47
9.	Verzeichnis der Anlagen	48
9.1.	Fotos	49
9.2.	Übersichtskarte	66
9.3.	Katasterkarte	67

Von immobilienpool.de bereitgestellt -
 Weitergabe an oder Verkauf durch
 Dritte ist untersagt!

1. Allgemeine Angaben

Auftraggeber	Amtsgericht Bad Kreuznach John-F.-Kennedy-Straße 17 55543 Bad Kreuznach
Auftrag vom	10.02.2023
Grund der Gutachtenerstellung	Zwangsversteigerung zur Aufhebung der Gemeinschaft
Objekt	Zweifamilienhaus mit einer Wohnung im EG und DG 99 m ² und einer Einliegerwohnung im EG mit 51 m ² Wohnfläche
Mieter/in	Das Objekt ist teilweise vermietet und wird teilweise von den Eltern des Eigentümers genutzt.
Zwangsverwaltung	keine Zwangsverwaltung in Abt. II eingetragen
Zubehör	keins vorhanden
Wertbeeinflussende Belastungen	keine vorhanden
Altlast	kein Eintrag vorhanden
Baulast	kein Eintrag vorhanden
Gewerbebetrieb	kein Gewerbebetrieb vorhanden
Bauauflagen oder Baubehördliche Beschränkungen und Beanstandungen	keine bekannt
Beschränkungen nach dem WoBindG	keine Beschränkungen
Verdacht auf Hausschwamm	Verdacht auf Hausschwamm besteht nicht, Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt.
Tag der Ortsbesichtigung	04.05.2023
Teilnehmer am Ortstermin	Eigentümer Gutachter
Wertermittlungs-Grundlagen	Auszug aus dem Altlastenverzeichnis bzw. Aussagen zu Altlastenverdacht Auszug aus dem Baulastenverzeichnis Baurecht Bodenrichtwert einschlägige Fachliteratur Flurkarte Fotos Grundbuchauszug örtliches Aufmaß

Wesentliche rechtliche Grundlagen

Die wesentlichen rechtlichen Grundlagen der Marktwertermittlung und damit des vorliegenden Gutachtens finden sich in folgenden Rechtsnormen:

Baugesetzbuch (BauGB)
Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV)
Wertermittlungsrichtlinien (WertR)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Urheberrechtsschutz

Alle Rechte sind vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den vertraglich festgelegten Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Verfasser gestattet.

Rechte an Karten und Kartenausschnitten

Hier handelt es sich um Copyright geschützte Produkte; sie sind durch Dritte urheberrechtlich geschützt und wurden lediglich für dieses Gutachten und zum Zweck einer Druckversion lizenziert. Eine weitere Nutzung außerhalb des Gutachtens ist nicht zulässig. Im Rahmen des Gutachtens liegen die entsprechenden Genehmigungen vor. Eine Weitergabe, Vervielfältigung oder Veröffentlichung jedweder Art ist ausdrücklich untersagt und führt bei Nichteinhalten zu Schadensersatzforderungen.

Von immobilienpool.de bereitgestellt
Weitergabe an oder Veröffentlichung durch Dritte ist untersagt

2. Grundstücksbeschreibung

2.1. Makrolage

Kreis	Bad Kreuznach
Bundesland	Rheinland-Pfalz
Lage	Lage in Rheinhessen ca. 7 km nordöstlich von Bad Kreuznach ca. 9 km südlich von Bingen

2.2. Mikrolage

Ort	Langenlonsheim
Einwohnerzahl	ca. 4.000
Grundstücksgröße	368 m ²
Wohn- bzw. Geschäftslage	einfache Wohnlage
Art der Bebauung	ausschließlich Wohnbebauung mit dörflichem Charakter
Immissionen	gering: Straßenverkehr ortstypisch: Flugverkehr Flughafen Frankfurt am Main
Verkehrslage	Ortslage
Verkehrsmittel, Entfernungen	Bus und Bahn Geschäfte des täglichen Bedarfs sind in der Nähe.
Lagebeschreibung	Grundstück mit Nord-Orientierung

2.3. Topographie

Topographische Lage	nahezu eben, allgemein leichtes Gefälle von West nach Ost
Straßenfront	ca. 16 m
Mittlere Tiefe	ca. 23 m
Grundstücksform	unregelmäßig
Höhenlage zur Straße	normal, das Grundstück selbst ist nahezu eben
Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemeinsamkeiten	einseitige Grenzbebauung des Hauptgebäudes mehrseitige Grenzbebauung der Anbauten. Laut Katasterkarte Überbau des seitlichen Anbaus auf das Nachbarflurstück 701/2
Einfriedung	Straßenseitig eine Mauer mit Zaun, teilweise dahinter Hecke, doppelflügeliges Metalltor als Zugang, zum rechten Nachbarn Stützmauer mit Zaun, das Nachbargrundstück liegt ca. 1,50 m höher.

Baugrund, Grundwasser (soweit augenscheinlich ersichtlich)

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund

Nähere Untersuchungen wurden vom Sachverständigen nicht vorgenommen.

2.4. Erschließung

Erschließungszustand

erschließungsbeitragsfrei

Straßenart

Anliegerstraße

Verkehr

geringes bis mittleres Verkehrsaufkommen

Straßenausbau

Fahrbahn asphaltiert
beidseitig Gehwege

Anschlüsse an Versorgungs- und Abwasserleitung

Kanalanschluss
Strom
Wasser

2.5. Amtliches

Darstellung im Flächennutzungsplan

M = Gemischte Baufläche

Festsetzungen im Bebauungsplan

kein Bebauungsplan vorhanden, Bauvorhaben sind nach § 34 BauGB zu beurteilen

Sonstiges

Gestaltungssatzung und Wasserschutzgebiet Zone III

Altlastenverzeichnis

kein Eintrag vorhanden

Anmerkung

Es wurden keine Bodenuntersuchungen angestellt. Bei dieser Wertermittlung werden ungestörte und kontaminierungsfreie Bodenverhältnisse ohne Grundwassereinflüsse unterstellt.

Baulastenverzeichnis

kein Eintrag vorhanden

Umlegungs-, Flurbereinigungs- und Sanierungsverfahren

Das Bewertungsobjekt ist in kein Bodenordnungsverfahren einbezogen.

Denkmalschutz

2.6. Grundbuch Langenlonsheim

Grundbuch von	Langenlonsheim
Blatt	4017
Gemarkung	Langenlonsheim
Einsicht	Das Grundbuch wurde eingesehen.

Flur	Flurstück	Wirtschaftsart	Größe (m²)
27	41	Gebäude- und Freifläche	368

Summe Flurstücke 368

2.7. Rechtliche Gegebenheiten

Eintragungen in Abteilung II	Lfd. Nr. 1:	Zwangsversteigerung zur Aufhebung der Gemeinschaft angeordnet; eingetragen am 31.05.2022
-------------------------------------	-------------	--

Anmerkung Schuldverhältnisse, die gegebenenfalls im Grundbuch in Abteilung III verzeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht berücksichtigt.

Nicht eingetragene Lasten und Rechte

Zu sonstigen nicht eingetragenen Lasten und (z.B. begünstigende) Rechte, Wohnungs- und Mietbindungen, sowie Bodenverunreinigungen (z.B. Altlasten) wurden keine weiteren Nachforschungen und Untersuchungen angestellt.

Baugenehmigung Das Vorliegen einer Baugenehmigung und gegebenenfalls die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit den vorgelegten Bauzeichnungen, der Baugenehmigung und der verbindlichen Bauleitplanung wurden nicht überprüft. Bei dieser Wertermittlung wird die formelle und materielle Legalität der vorhandenen nutzbaren baulichen Anlagen vorausgesetzt.

3. Gebäudebeschreibung

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung und, soweit vorliegend, Bauakten und Beschreibungen.

Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr.

Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der gegebenenfalls vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur als pauschale Schätzung berücksichtigt worden.

3.1. Gebäudebezeichnung: Wohnhaus

3.1.1. Allgemeines

Nutzungsart	zu Wohnzwecken genutzt
Art des Gebäudes	Ein- bis Zweifamilienhaus
Bauweise	freistehend
Baujahr	unbekannt; keine Unterlagen bei der Bauverwaltung vorhanden
Modernisierungsumfang	Anbauten
Belichtung und Belüftung	durchschnittlich
Allgemeinbeurteilung	Das Objekt ist in einem befriedigenden Allgemeinzustand.
Konstruktionsart	Massivbau
Unterhaltungszustand	Es besteht ein überschaubarer Unterhaltungszustand.
Bauschäden und Baumängel	Am Außenputz leichte Mängel durch Feuchtigkeit. Aufsteigende Feuchtigkeit an den Außenwänden von außen Innen wurden keine derartigen Mängel bemerkt. Der Putz ist allgemein leicht rissig.
Anmerkung	Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass vom Sachverständigen keine Funktionsprüfungen der technischen Einrichtungen (Heizung, Wasser-, Elektroversorgung etc.) vorgenommen wurden. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge, sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien, wurden nicht durchgeführt.

3.1.2. Ausstattung

Sonstige Anlagen / besondere Bauteile

Balkon

Eingangstür

Holz mit Glaseinsatz

Umfassungswände

Mauerwerk

Geschosstreppen

Holz mit Stufen aus Holz

Geschosstreppengeländer

Holz mit Handlauf aus Metall

Heizung

Zentralheizung

Heizung (Details)

betrieben durch Öl, Baujahr 2017

Die Heizungsleitungen sind soweit erkennbar teilweise gedämmt.

Warmwasserversorgung

zentral über die Heizung

3.1.3. Keller

Unterkellerungsart / Fundamente

nicht unterkellert

3.1.4. Dach / Dachgeschoss

Dachgeschossausbau

ausgebaut

Sonstiges

ein Freileitungsmast auf dem Dach

Dachform

Wohnhaus: Satteldach
 Anbauten: Pultdächer

Dachkonstruktion

Holzdach

Dacheindeckung

Wohnhaus: ältere Dachziegel, teilweise vermoost
 Anbauten: Wellfaserzement und Dachziegel

Dachrinnen / Fallrohre aus

teilweise Metall
 teilweise Kunststoff

Dachdämmung

unbekannt
 Der Dachraum konnte mangels Dachluke nicht betreten werden.

3.1.5. Außenverkleidung

Außenverkleidung

Putz ohne Dämmung, mit Anstrich, im oberen Bereich teilweise neu gestrichen

Sockel

Putz, Anstrich blättert stellenweise ab.

3.1.6. Nebengebäude / Außenanlagen

Überdachungen

Vor dem Eingangsbereich des Hauptgebäudes eine Holzkonstruktion mit Pultdach

Transparente Wellkunststoffplatten als Überdachung der Terrasse

Ein ähnliches Konstrukt über dem Mülltonnenstellplatz
 Holzkonstruktion mit Dacheindeckung, soweit erkennbar, Wellfaserzementplatten

Garage

Fertigarage
 Metallschwinger
 seitliche Metalltür

Innenansicht:
 Bodenbelag Fliesen
 Wände und Decke Standard

Stromanschluss vorhanden

1 einfaches vergittertes seitliches Fenster

Anbau Öllager

Angebauter Massivbau, Tankraum
 Zugangstür Metall

Innenansicht:
 Betonierte Wanne
 Wände mit Anstrich
 2 Kunststofftanks zu je 2.000 Liter Fassungsvermögen

Außenanlagen

Die Zufahrt ist mit Verbundsteinpflaster belegt, die Terrasse mit Waschbetonplatten, die Zufahrt direkt vor der Garage mit Betonsteinen.

Ansonsten Rasenflächen und einige Ziergehölze

Der Mülltonnenstellplatz ist betonierte.

Anmerkung: Neben der Garage befindet sich ein Schachtdeckel, darunter die ehemalige, aber laut Eigentümer stillgelegte Sickergrube

Ein Metallschachtdeckel ist an der Hecke vorhanden, darunter befindet sich die Wasseruhr.

3.1.7. Energetische Qualität

Energieausweis

liegt nicht vor

3.1.8. Mieteinheiten

3.1.8.1. Einheit: Wohnung im EG und DG

3.1.8.1.1. Ausstattung

Fläche	ca. 99 m²
Sonstige Anlagen / besondere Bauteile	kleiner Balkon mit Geländer aus Metall
Raumnutzung / Grundriss	individuell
Fenster	Kunststoff
Verglasung	Isolierverglasung
Rollläden	Kunststoff, im Wohnzimmer mit Elektroantrieb keiner vorhanden im Schlafzimmer im DG
Eingangstür	Holz mit Glaseinsatz
Innentüren	Holz furnier, lackiert, Zargen ebenfalls
Boden	Granitfliesen und Feinsteinfliesen im EG, Laminat und Dielen im OG
Wände	Putz
Decken	überwiegend Putz teilweise Paneelen, teilweise mit integrierten Leuchtkörpern
Elektroinstallation	durchschnittliche Ausstattung
Heizung	Heizkörper
Heizung (Details)	Holzofen im Wohnzimmer
Warmwasserversorgung	zentral
Geschosstreppe	Stufen und Geländer aus Holz, Handlauf aus Metall
Belichtung und Belüftung	durchschnittlich
Bad im EG	Ausstattung 1 Handwaschbecken, 1 Duschbecken in massiver Ausführung mit Kabine, 1 WC, 1 Handtuchhalterheizkörper, 1 elektrischer Abzug an der Decke

Bad im OG

Ausstattung	Ausstattung: 1 Hänge-WC, 1 bodengleiche Dusche mit Glasabtrennung, 1 Handwaschbecken
Wände	halbhoch gefliest, im Duschbereich deckenhoch gefliest, über den Fliesen Putz
Heizung	Handtuchhalterheizkörper, leichte Lack-schäden
Anmerkung	Stellplatz für Waschmaschine und darüber Trockner vorhanden

Bauschäden und Baumängel

keine augenscheinlich erkennbar

Mieter / Mietvertrag

Das Hauptgebäude ist vermietet, der Anbau wird von den Eltern des Eigentümers bewohnt.

Von immobilienpool.de bereitgestellt
 Weitergabe an oder Verkauf durch
 Dritte ist untersagt!

3.1.8.2. Einheit: Einliegerwohnung im EG

3.1.8.2.1. Ausstattung

Fläche	ca. 51 m ²
Raumnutzung / Grundriss	gefangene Räume individuell unzweckmäßig
Anmerkung	Es handelt sich um eine ehemalige Werkstatt, die vom Eigentümer im Jahr 2007 zu Wohnzwecken umgebaut wurde.
Fenster	überwiegend Holz
Verglasung	Isolierverglasung
Rollläden	teilweise vorhanden aus Kunststoff
Eingangstür	Kunststoff mit Glaseinsatz
Innentüren	Holz furniert, lackiert, Zargen ebenfalls
Boden	Fliesen Laminat
Wände	Tapete
Decken	Paneelen
Elektroinstallation	durchschnittliche Ausstattung
Heizung	Heizkörper Zugang zum Heizraum durch Metalltür
Warmwasserversorgung	zentral
Belichtung und Belüftung	ausreichend
Bad	Massiv-Duschbecken Handwaschbecken, WC, Sanitärelemente weiß keine Heizung
Bauschäden und Baumängel	keine augenscheinlich erkennbar
Mieter / Mietvertrag	Der giebelseitige Anbau wird bewohnt von den Eltern des Eigentümers.

3.2. Gebäudebezeichnung: Anbauten

3.2.1. Allgemeines

Art des Gebäudes	Anbau zur Erweiterung des Wohnbereichs
Bauweise	einseitig angebaut
Baujahr	unbekannt, keine Unterlagen bei der Bauverwaltung vorhanden
Allgemeinbeurteilung	Das Objekt ist in einem befriedigenden Allgemeinzustand.
Bauschäden und Baumängel	Augenscheinlich sind keine wesentlichen Bauschäden ersichtlich.
Anmerkung	Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass vom Sachverständigen keine Funktionsprüfungen der technischen Einrichtungen (Heizung, Wasser-, Elektroversorgung etc.) vorgenommen wurden. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge, sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien, wurden nicht durchgeführt.

3.2.2. Keller

Unterkellerungsart / Fundamente	nicht unterkellert
--	--------------------

3.2.3. Dach / Dachgeschoss

Dachform	Pultdach
Dacheindeckung	Dachziegel Wellernit

3.2.4. Außenverkleidung

Außenverkleidung	Putz
-------------------------	------

4. Verkehrswertermittlung

Verkehrswertermittlung (im Sinne des § 194 Baugesetzbuch)
 für das bebaute Grundstück

55450 Langenlonsheim
Rothenbergerstraße 5

Gemarkung	Langenlonsheim
Flur	27
Flurstück	41
Größe	368 m ²
Grundstücksgröße insgesamt	368 m ²
Wertermittlungstichtag	05.04.2023

Von immobilienpool.de bereitgestellt -
 Weitergabe an oder Verkauf durch
 Dritte ist untersagt!

4.1. Allgemeines

Definition des Marktwerts

Der Marktwert ist in § 194 BauGB gesetzlich definiert: "Der Marktwert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre."

Der Marktwert wird durch den Sachverständigen auf der Grundlage der §§ 192 bis 199 des BauGB und der hierzu erlassenen ImmoWertV 2021 abgeleitet. Er ist eine zeitabhängige Größe, bezogen auf den Wertermittlungsstichtag (=stichtagbezogener Wert). Auch wenn der Marktwert damit eine Momentaufnahme (Zeitwert) ist, wird seine Höhe maßgeblich von einer längeren Zukunftserwartung der Erwerber bestimmt.

Die für die Wertermittlung zugrunde gelegten Rechts- und Verwaltungsvorschriften, sowie die im Gutachten verwendete Literatur sind im beigefügten Literaturverzeichnis aufgeführt.


Des Weiteren sind zur Wertermittlung die vom örtlichen Gutachterausschuss für Grundstückswerte aus der von Ihnen geführten Kaufpreissammlung abgeleiteten wesentlichen Daten (- soweit erstellt und verfügbar-) herangezogen worden. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Marktanpassungsfaktoren und dgl.

Die vorliegende Marktwertermittlung erfolgte unter Berücksichtigung der Grundstücksmarktlage zum Zeitpunkt der Wertermittlung und gibt in etwa den Wert wieder, der unter der Prämisse von Angebot und Nachfrage im freien Grundstücksmarkt erzielbar erscheint.

Wertermittlungsgrundlagen

Bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses wird eine Kaufpreissammlung geführt, in die u. a. auch Daten aus den von den Notaren dem Gutachterausschuss in Abschrift vorgelegten Grundstückskaufverträgen übernommen werden. Die Kaufpreissammlung ermöglicht dem Gutachterausschuss einen umfassenden Überblick über das Geschehen auf dem Grundstücksmarkt. Die für die Wertermittlung grundlegenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie die im Gutachten verwendete Literatur sind in der Anlage "Literaturverzeichnis" aufgeführt.

4.2. Die Wertermittlungsverfahren



Ableitung des Marktwerts aus dem Vergleichs-, Ertrags-, und/oder Sachwertverfahren
 nach § 8 ImmoWertV.
 © Kleiber 2021

4.3. Methodik

4.3.1. Methodik der Bodenwertermittlung

ImmoWertV 2021

Nach der ImmoWertV ist der Bodenwert in der Regel im Vergleichswertverfahren zu ermitteln (vgl. § 24 ff.) Bei dessen Anwendung sind Kaufpreise solcher Grundstücke heranzuziehen, die hinsichtlich der ihren Wert beeinflussenden Merkmale mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmen. Vorhandene Abweichungen sind durch Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen. Wie oben erwähnt, wird der Wert eines Baugrundstückes durch eine Vielzahl von wertbildenden Faktoren beeinflusst. In ihrer Gesamtheit können diese Faktoren nur durch aufwendige statistische Untersuchungen lokalisiert und quantifiziert werden. Dies setzt die Existenz einer erheblichen Anzahl von Vergleichsfällen voraus. Grundsätzlich gilt auch für den vorliegenden Fall – aus Gründen des seit langem bebauten Gebietes und der besonderen Nutzungsart –, dass diese erforderliche hohe Anzahl an Vergleichsfällen nicht zur Verfügung steht.

Nachvollziehbarkeit

Die Nachvollziehbarkeit eines Marktwertgutachtens hängt auch wesentlich von einer sachgerechten Aufbereitung der Vergleichspreisdaten ab. Diese Aufbereitung ist Aufgabe des Gutachterausschusses für Grundstückswerte.

Der Sachverständige müsste im Rahmen dieses Gutachtens zunächst selbst sämtliche Vergleichsdaten erfassen und aufbereiten. Diese Wertermittlungsaufgabe scheitert aber bereits im Ansatz, da hierfür die Kenntnis des tatsächlichen baulichen Nutzungsmaßes, des Verhältnisses zwischen Wohn- und Nutzfläche und der tatsächlich erzielbaren Erträge dem Gutachter bekannt sein müssten, dies aber nur durch Auskünfte der jeweiligen Eigentümer bzw. durch Einsicht in die entsprechenden Bauvorlagen möglich wäre. Die Beschaffung derartiger Unterlagen setzt das Einverständnis aller Betroffenen bzw. deren Erteilung der jeweiligen Vollmachten für den privaten Sachverständigen voraus.

Keine Vergleichswertermittlung

Eine Vergleichswertermittlung nach § 24 ImmoWertV 2021 kann hier also nicht zum Ziel führen, da aus Datenschutzgründen das Nachvollziehen von Art und Maß der baulichen Nutzung aus der Grundstücksakte nicht möglich ist, beim hiesigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte alternative Daten nicht in dem benötigten Umfang zur Verfügung stehen, die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses bisher keine Kaufpreisindexreihe für die hier maßgebliche Grundstücksqualität veröffentlicht hat, eine Umstellung von bekannten Einzelkaufpreisen aus abweichenden Zeitpunkten auf einen Stichtag daher sachgerecht kaum möglich ist. Neben oder anstelle von Vergleichspreisen lässt die ImmoWertV 2021 die Hinzuziehung von geeigneten Bodenrichtwerten zur Bodenwertermittlung zu (§ 24 ImmoWertV 2021). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zur Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Diese müssen geeignet sein, d.h. entsprechend der örtlichen Verhältnisse nach Lage und Entwicklungszustand gegliedert und nach Art und Maß der baulichen

Nutzung bzw. nach dem Erschließungszustand hinreichend bestimmt sein.

Bodenrichtwert

Der Bodenrichtwert (§§ 10 bis 13 ImmoWertV 2021) bezieht sich auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Abweichungen eines einzelnen Grundstücks von dem Richtwertgrundstück in den Wert beeinflussenden Umständen – wie Erschließungszustand, spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestalt – bewirken in der Regel entsprechende Abweichungen seines Marktwertes von dem Bodenrichtwert.

Von immobilienpool.de bereitgestellt
Weitergabe an oder Verkauf durch
Dritte ist untersagt!

4.3.2. Methodik der Ertragswertermittlung

ImmoWertV 2021

Im Ertragswertverfahren wird der Ertragswert auf der Grundlage marktüblich erzielbarer Erträge ermittelt. Drei Verfahrensvarianten stehen zur Anwendung:

Nach §§ 27, 28, 29 das allgemeine Ertragswertverfahren. Hier wird der Grundstücksreinertrag um den Bodenverzinsungsbetrag gemindert, um deutlich zu machen, dass das in den Boden investierte Kapital nicht anderweitig angelegt werden kann. Ebenso wird dem Umstand Rechnung getragen, dass der Boden ein sich nicht verzehrendes Wirtschaftsgut darstellt (Verzinsung mit einem Faktor für die „ewige Rente“) und das aufstehende Gebäude ein „endliches“ Wirtschaftsgut ist (Verzinsung mit einem Zeitrentenfaktor).

Nach § 29 das vereinfachte Ertragswertverfahren (mit Addition des über die Restnutzungsdauer des Gebäudes diskontierten Bodenwerts). Mit dieser Variante wird eine Brücke zu der international häufig angewendeten „investment method“ geschlagen, die diesem weitgehend entspricht. Da die „investment method“ von einer ewigen Nutzungsdauer ausgeht, ist der Bodenwert dort nicht erforderlich. Die deutsche Variante hat den Vorteil der besseren Nachvollziehbarkeit, da sie den wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen Restnutzungsdauer des Gebäudes und Bodenwert veranschaulicht.

Nach § 30 das Ertragswertverfahren auf der Grundlage periodisch unterschiedlicher Erträge. Hier wird der Ertragswert aus den durch gesicherte Daten abgeleiteten periodisch erzielbaren Reinerträgen § 31 Abs. 1 innerhalb eines Betrachtungszeitraums und dem Restwert des Grundstücks am Ende des Betrachtungszeitraums ermittelt. Die periodischen Reinerträge sowie der Restwert des Grundstücks sind jeweils auf den Wertermittlungstichtag nach § 34 abzuzinsen.

Ansatz im Gutachten

Der Sachverständige zieht das allgemeine Ertragswertverfahren nach § 27 Abs. 2 und § 28 heran, da hier umfassend alle möglichen, das Objekt betreffenden Einflussfaktoren abgebildet werden können.

Die Formel für das allgemeine Ertragswertverfahren lautet:

$$EW = (RE - BW \times LZ) \times KF + BW$$

$$\text{wobei } KF = \frac{q^n - 1}{q^n \times (q - 1)} \quad q = 1 + LZ$$

$$\text{wobei } LZ = \frac{p}{100}$$

- vEW = vorläufiger Ertragswert
- RE = jährlicher Reinertrag
- BW = Bodenwert ohne selbstständig nutzbare Teilflächen
- LZ = Liegenschaftszinssatz
- KF = Kapitalisierungsfaktor (Barwertfaktor; Nummer 10 und Anlage 1 ImmoWertV)
- n = wirtschaftliche Restnutzungsdauer
- p = Zinsfuß

4.3.2.1. Einflussfaktoren

Ertragsverhältnisse

Bei der Ermittlung des Ertragswertes ist von dem marktüblichen erzielbaren jährlichen Reinertrag auszugehen. Der Reinertrag ergibt sich aus dem jährlichen Rohertrag abzüglich der Bewirtschaftungskosten (§ 31 Abs. 1 ImmoWertV 2021).

Rohertrag

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktübliche erzielbare Erträge aus dem Grundstück, insbesondere Mieten und Pachten. Bei der Ermittlung des Rohertrags sind nicht die tatsächlichen Mieten, sondern die marktüblich erzielbaren Mieten zugrunde zu legen (§ 31 Abs. 2 Satz 1 ImmoWertV 2021). Im Gutachten wird von den marktüblich erzielbaren Nettokaltmieten ausgegangen, d.h. die umlagefähigen Betriebskosten bleiben außer Betracht. Marktüblich erzielbar heißt hier mit inhaltlichem Bezug auf die örtliche Vergleichsmiete, unabhängig von den tatsächlich erzielten Erträgen, dann, wenn diese – im Rahmen der Ermittlungsgenauigkeit – wesentlich nach oben oder unten abweichen sollten.

Marktüblich erzielbare Erträge

Sofern der zuständige Gutachterausschuss, die Stadt oder die Gemeinde über einen Mietspiegel verfügt, wird dieser verwendet. Um den Anforderungen der Immobilienwertermittlungsverordnung nachzukommen, wurde – bezogen auf die Nutzungsart und die Eigenschaften der Liegenschaft – zunächst der IVD-Preisspiegel 2021 und die Mietstatistiken aus dem Internet für die Entwicklung der Wohnungsmieten als Ausgangswert bestimmt.

Bewirtschaftungskosten

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV 2021) sind Kosten, die zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. Bewirtschaftungskosten umfassen die nicht umlagefähigen Betriebskosten, die Instandhaltungskosten, die Verwaltungskosten und das Mietausfallrisiko. Mit Ausnahme der Verwaltungskosten sind in der Regel die sonstigen Bewirtschaftungskostenpositionen (z.B. Mietausfallrisiko, Instandhaltungskosten) tatsächlich unbekannt bzw. im jeweiligen Ergebnis des Wirtschaftsjahres ein oft zufälliges, empirisches Ereignis.

Die ImmoWertV verlangt durchschnittliche und objektive empirische Ansätze, was auf die Systematik der Ertragswertermittlung in Form der Kapitalisierung des Reinertrages über mehrere Jahrzehnte zurückzuführen ist.

Verwaltungskosten

Verwaltungskosten (§ 32 Abs. 2 ImmoWertV 2021) sind die Kosten der zur Verwaltung des Grundstücks einschließlich seiner nutzbaren baulichen Anlagen erforderlichen Arbeitskräfte und Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht, den Wert der vom Eigentümer persönlich geleisteten Verwaltungsarbeit sowie die Kosten für die gesetzlichen und freiwilligen Prüfungen des Jahresabschlusses und der Geschäftsführung.

In diesem Gutachten wurden folgende Kosten angesetzt:

Stellplätze - Wohnen	45,00 €/Jahr
Wohnen - älter 32 Jahre	344,00 €/Jahr

Instandhaltungskosten

Instandhaltungskosten (§ 32 Abs. 3 ImmoWertV 2021) sind Kosten, die während der Nutzungsdauer zur Erhaltung (je nach Alter der Liegenschaft) des bestimmungsgemäßen Gebrauchs der nutzbaren baulichen Anlagen aufgewendet werden müssen, um die durch Abnutzung, Alterung, Witterungs- und Umwelteinflüsse entstehenden Schäden, bzw. durch gesetzliche Auflagen ordnungsgemäß zu beseitigen und die Qualität und damit die Ertragsfähigkeit des Renditeobjektes zu erhalten. Die Instandhaltung ist von der Modernisierung abzugrenzen.

Die Instandhaltungskosten sind eine Funktion der Wohn- bzw. Nutzflächen und ihrer Ausstattung. Wohn- und Nutzfläche i.V. mit ihrem Standard (Ausstattung) bestimmen ihren Ertrag (= wirtschaftlichen Erfolg). Oft werden prozentuale Pauschalsätze - vom Hundert des Rohertrages p.a. - für die Instandhaltung verwendet. Die Schwachstelle einer solchen Vorgehensweise ist die Tatsache, dass die Instandhaltungskosten für gleich große und gleichermaßen ausgestattete Objekte in guten und schlechten Lagen etwa identisch hoch ausfallen, nicht jedoch ihre Basis = der Rohertrag, von dem sie prozentual abgeleitet wurden. Die Instandhaltungskosten fallen für Objekte, die z.B. aufgrund eines Lagenachteils (schlechte Lage) einen niedrigeren Ertrag erwirtschaften, nicht niedriger aus, wenn eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung gewährleistet sein soll.

Die Instandhaltungskosten werden nach Ertragswertrichtlinie je Quadratmeter Wohnfläche angesetzt.

Den Instandhaltungskosten für gewerbliche Nutzung wird jeweils vom Hundertsatz der Instandhaltungskosten von Wohnungen zugrunde gelegt.

100 vom Hundert für gewerbliche Nutzung wie z.B. Büros, Praxen, Geschäfte und vergleichbare Nutzungen bzw. gewerblich genutzte Objekte mit vergleichbaren Baukosten, wenn der Vermieter die Instandhaltung für Dach und Fach trägt.

50 vom Hundert für gewerbliche Nutzung wie z.B. SB-Verbrauchermärkte und vergleichbare Nutzungen bzw. gewerblich genutzte Objekte mit vergleichbaren Baukosten, wenn der Vermieter die Instandhaltung für Dach und Fach trägt.

30 vom Hundert für gewerbliche Nutzung wie z.B. Lager-, Logistik- und Produktionshallen und vergleichbare Nutzungen bzw. gewerblich genutzte Objekte mit vergleichbaren Baukosten, wenn der Vermieter die Instandhaltung für Dach und Fach trägt.

In diesem Falle wurden folgende Kosten zu Grunde gelegt:

Stellplätze - Wohnen	102,00 €/m² WF/NF
Wohnen - älter 32 Jahre	13,48 €/m² WF/NF

Mietausfallwagnis

Das Mietausfallwagnis (§ 32 Abs. 4 ImmoWertV 2021) ist das Wagnis einer Ertragsminderung, die durch uneinbringliche Mietrückstände oder Leerstehen von Raum, der zur Vermietung bestimmt ist, entsteht. Dies beinhaltet auch die Kosten der Rechtsverfolgung auf Zahlung, Räumung, etc.

Analog gilt dies auch für uneinbringliche Rückstände von späteren Betriebskostenabrechnungen.

Das Mietausfallrisiko ist unter Berücksichtigung der Lage und der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer des Gebäudes nach den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung zu bestimmen. Nach EW-RL betragen diese:

2,0 % des marktüblich erzielbaren Rohertrages bei Wohnnutzung

4,0 % des marktüblich erzielbaren Rohertrages bei reiner bzw. gemischter gewerblicher Nutzung

Im vorliegenden Fall ist das Mietausfallrisiko in folgender Höhe anzusetzen:

Stellplätze - Wohnen	2,00 %
Wohnen - älter 32 Jahre	2,00 %

Von immobilienpool.de beauftragt
 Weitergabe an oder Verkauf durch
 Dritte ist untersagt!

Liegenschaftszinssatz

Der objektspezifische Liegenschaftszinssatz ist der Zinssatz, mit dem der Marktwert von Grundstücken je nach Grundstücksart im Durchschnitt marktüblich verzinst wird (§ 33 ImmoWertV 2021). Sie sind auf der Grundlage geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für gleichartig bebaute und genutzte Grundstücke unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer der Gebäude nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens (§§ 27 bis 34) abzuleiten.

Nach § 193 (3) Baugesetzbuch sind die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte gehalten, auf der Grundlage der ausgewerteten Kaufpreissammlung Liegenschaftszinssätze für örtlich begrenzte Grundstücksteilmärkte zu ermitteln und zu veröffentlichen.

Im Sinne des § 7 ImmoWertV 2021 ist vorrangig der vom örtlichen Gutachterausschuss für Grundstückswerte abgeleitete Liegenschaftszinssatz heranzuziehen.

Steht kein geeigneter Liegenschaftszinssatz zur Verfügung, kann dieser aus vergleichbaren Gebieten herangezogen werden, sofern Abweichungen in den regionalen und allgemeinen Marktverhältnissen marktgerecht berücksichtigt werden können.

Steht kein geeigneter Liegenschaftszinssatz zur Verfügung, kann dieser unter Berücksichtigung der regionalen Marktverhältnisse sachverständig geschätzt werden. Daher können auch Liegenschaftszinssätze aus anderen Quellen berücksichtigt werden, wenn sie hinsichtlich Aktualität und Repräsentativität den für die jeweilige Grundstücksart maßgeblichen Grundstücksmarkt zutreffend abbilden und ihre Ableitung ausreichend nachvollziehbar dargelegt ist. In diesen Fällen ist der Liegenschaftszinssatz besonders, d.h. über das allgemeine Begründungserfordernis hinaus, zu begründen.

Nach vorangegangener Maßgabe der Ausführung hat der Sachverständige nachfolgenden Liegenschaftszins ermittelt.

für Rothenbergerstraße 5: Liegenschaftszinssatz: 2,00 %

Wirtschaftliche Gesamt- und Restnutzungsdauer allgemein

In der Bewertungspraxis muss zwischen der üblichen Gesamtnutzungsdauer entsprechender Neubauten und der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer des zu bewertenden Objektes unterschieden werden.

Die Gesamtnutzungsdauer bestimmt sich nach der Anzahl von Jahren, die die baulichen Anlagen üblicherweise wirtschaftlich genutzt werden können.

Als Restnutzungsdauer ist nach § 4 Abs. 3 Satz 1-3 ImmoWertV 2021 die Anzahl der Jahre anzusetzen, in denen die nutzbaren baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können.

Darüber hinaus sind die Begriffe technische Restlebensdauer und wirtschaftliche Restlebensdauer zu unterscheiden. Im Normalfall ist die technische Lebensdauer länger als die wirtschaftliche Nutzungsdauer und die wirtschaftliche Nutzungsdauer ist nur solange möglich, wie es die technische Lebensdauer zulässt (z.B. bei nicht modernisierten Altbauten).

Die technische Lebensdauer beeinflusst aber die Wertminderung eines Gebäudes. Jedes Gebäude hat eine - durch die Wahl der Baustoffe und die Güte der Ausführung bestimmte - Lebensdauer. So hat ein massiv errichtetes Gebäude in guter Ausführung oft eine mehr als doppelt so lange Lebensdauer wie ein einfach gebautes Holzhaus. Die innere Raumordnung kann jedoch bei beiden Gebäuden gleich sein und beide können einen gleichen oder ähnlichen Mietertrag erbringen. Daraus folgt, dass wirtschaftliche Faktoren keinen Einfluss auf die technische Lebensdauer eines Gebäudes haben.

Demgegenüber ist die wirtschaftliche Nutzungsdauer ein Begriff der wirtschaftlichen Ertragswertbetrachtung/-Rechnung. Hier spielen andere Faktoren wie z.B. Lage des Grundstückes, Ausstattung und Grundriss der Flächen, Nachbarschaftsstrukturen etc. eine große Rolle. Die verwendeten Ausbauteile haben eine wesentlich geringere Nutzungsdauer und unterliegen dem Wandel der Ansprüche an die Qualität der Ausstattungen in starkem Maße. Gebäude aus den 50er bis 70er Jahren sind heute meist unmodern. Ausstattung und Zuschnitt entsprechen nicht mehr den zeitgemäßen Anforderungen.

Insbesondere die Entwicklung der letzten drei Jahrzehnte hat gezeigt, dass das Anforderungsprofil der Mieter stark schwankt und zukünftig nur noch von einer geringeren wirtschaftlichen Nutzungsdauer ausgegangen werden kann. In immer kürzeren Zeiträumen ist eine Revitalisierung erforderlich, um die Gebäude den neuen Qualitätsvorstellungen anzupassen.

Wirtschaftliche Gesamt- und Restnutzungsdauer Fazit

Der Ansatz für die Restnutzungsdauer ist grundsätzlich wirtschaftlich zu betrachten, da es sich bei der Ertragswertermittlung primär nicht um die Beurteilung der technischen Restlebensdauer eines Gebäudes handelt. Das Baujahr ist zwar mit wertbestimmend jedoch nicht alleinentscheidend. Unter dem Gesichtspunkt der vorhandenen Ausstattung, Beschaffenheit und Nutzung sind die Zukunftserwartungen zu berücksichtigen.

Der Sachverständige wählt folglich eine Gesamtnutzungsdauer von

für Rothenbergerstraße 5: 80 Jahren.

Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer beträgt

für Rothenbergerstraße 5: 36 Jahre.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale sind vom Üblichen erheblich abweichende Merkmale des einzelnen Wertermittlungsobjektes. Sie sind durch Zu- und Abschläge nach der Marktanpassung gesondert zu berücksichtigen (§§ 6 und 8 ImmoWertV 2021), wenn ihnen der Grundstücksmarkt einen eigenständigen Werteinfluss bemisst und sie im bisherigen Verfahren noch nicht erfasst und berücksichtigt wurden.

Die Ermittlung der Werterhöhung bzw. Wertminderung hat marktgerecht zu erfolgen und ist zu begründen.

Von immobilienportal.com bereitgestellt durch
Weitergabe an odw Wertgutachten
Dritte ist unter
Sachverständigen

4.3.3. Methodik des Sachwertverfahrens

Normalherstellungskosten

Die Normalherstellungskosten werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsliteratur und den Erfahrungen der Gutachter auf der Basis der Preisverhältnisse im Jahre 2010 angesetzt. Der Ansatz der Normalherstellungskosten ist den 'Normalherstellungskosten 2010' des Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau entnommen worden. (§ 36 ImmoWertV Abs. 2)

Baunebenkosten

Die Baunebenkosten (insbesondere Kosten für Planung, Bau-durchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen) sind in den 'Normalherstellungskosten 2010' des Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau enthalten.

Wirtschaftliche Restnutzungsdauer

Als Restnutzungsdauer ist die Anzahl der Jahre anzusetzen, in denen die nutzbaren baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden können. Die Restnutzungsdauer ist nach § 4 Abs. 3 Satz 1-3 ImmoWertV 2021 sachverständig zu schätzen und steht nicht im direkten Zusammenhang mit der Errichtung des Gebäudes.

Wertminderung

Die Wertminderung ist die Minderung der Herstellungskosten wegen Alters (§ 4 Abs. 2 und § 38 ImmoWertV 2021).

Die Alterswertminderung ist unter Berücksichtigung des Verhältnisses der Restnutzungsdauer zur Gesamtnutzungsdauer der baulichen Anlagen zu ermitteln (lineares Abschreibungsmodell)

Bauliche Außenanlagen

Die Kosten der baulichen Außenanlagen (§ 4 Abs. 2 ImmoWertV 2021) werden im Normalfall mit einem Prozentsatz der Gebäudeherstellungskosten erfasst. Die Ansätze liegen erfahrungsgemäß je nach Art und Umfang zwischen 4 und 8%. Schutz- und Gestaltungsgrün ist im Bodenwertansatz abgegolten.

Von immobilienmarkt.de
 Weitergabe an Dritte
 Dritte

4.3.3.1. Methodik der Marktanpassung

Objektspezifische Marktanpassung

Sonstige bisher noch nicht erfasste, den Marktwert beeinflussende Merkmale (insbesondere eine wirtschaftliche Überalterung, Baumängel, Bauschäden, ein überdurchschnittlicher Erhaltungszustand, aber auch wohnungs- und mietrechtliche Bindungen) werden nach (§ 6 Abs. 2 ImmoWertV 2021) in geeigneter Weise durch einen Abschlag / Zuschlag berücksichtigt.

Nach herrschender Meinung werden diese Einflüsse im gewöhnlichen Geschäftsverkehr als unmittelbar mit dem Marktwert im Zusammenhang stehend beurteilt.

Zur besseren Zuordnung wird der Sachverständige diese direkt in der Gebäudebewertung berücksichtigen. Um der gesetzlichen Regelung der ImmoWertV zu entsprechen, wird die allgemeine Marktanpassung auf den unbelasteten Marktwert angewendet.

Allgemeine Marktanpassung

Auf dem örtlichen Grundstücksmarkt können Kaufpreise für vergleichbare Grundstücke ohne besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (d.h. ohne wesentliche Baumängel und Bauschäden bzw. ohne mietrechtliche Bindungen) am Wertermittlungsstichtag unterhalb / oberhalb des ermittelten Sachwerts liegen.

Nach Kleiber – Simon / Bundesanzeiger bestimmt sich die Höhe des Sachwertfaktors nach zwei Hauptgruppen von Einflussfaktoren:

- nach der Methodik des angewandten Sachwertverfahrens und
- nach der Lage auf dem Grundstücksmarkt

Alle Sachwertfaktoren sind darüber hinaus zeitabhängige Größen. Hinsichtlich der Einflussgrößen von Sachwertfaktoren verweist der Sachverständige auf die Abbildung.

Verwendet wurden die im aktuellen Grundstücksmarktbericht des zuständigen Gutachterausschusses veröffentlichten Sachwertfaktoren.

4.4. Wertermittlung - Rothenbergerstraße 5

4.4.1. Auswahl des Wertermittlungsverfahrens (§ 6 Abs. 4 ImmoWertV 2021)

Marktwertbildendes Verfahren

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr ist der Verkehrs-/Marktwert des Bewertungsgrundstücks mit Hilfe des Sachwertverfahrens zu ermitteln, weil derartige Objekte üblicherweise nicht zur Erzielung von Erträgen, sondern zur (persönlichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt sind.

Das Sachwertverfahren basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung technischer Merkmale. Der Sachwert wird als Summe von Bodenwert und Wert nutzbarer baulicher Anlagen (Wert der Gebäude, der sonstigen Anlagen und der baulichen Außenanlagen) ermittelt.

Stützendes Verfahren

Zusätzlich wird eine Ertragswertermittlung durchgeführt. Das Ergebnis wird jedoch nur unterstützend für die Ermittlung des Verkehrs-/Marktwerts (dort zur Beurteilung der Auswirkungen der erzielbaren Erträge) herangezogen.

Zweifamilienwohngebäude und Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnung werden weit überwiegend zum Zweck der Eigennutzung errichtet. Demzufolge ist der Verkehrs-/Marktwert derartiger Objekte vorrangig mit Hilfe des Sachwertverfahrens zu ermitteln.

Für die Errichtung der (oftmals vermieteten) zweiten Wohnung sind jedoch vielfach Ertrags(wert) - Gesichtspunkte entscheidend. Deshalb wird ergänzend zur Sachwertermittlung auch eine Ertragswertermittlung durchgeführt.

Der Ertragswert ergibt sich als Summe von Bodenwert und Ertragswert der nutzbaren baulichen Anlagen. Zudem sind besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen, insbesondere

Abweichungen vom normalen baulichen Zustand infolge unterlassener Instandhaltungsaufwendungen oder Baumängel und Bauschäden, soweit sie nicht bereits durch den Ansatz eines reduzierten Ertrags oder einer gekürzten Restnutzungsdauer berücksichtigt sind,

wohnungs- und mietrechtliche Bindungen (z. B. Abweichungen von der marktüblichen Miete),

Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke,

Abweichungen in der Grundstücksgröße, wenn Teilflächen selbstständig verwertbar sind.

4.4.2. Bodenwertermittlung

4.4.2.1. Bodenrichtwert

Richtwert in der Lage des Bewertungsobjektes

Stichtag / Wert 01.01.2022 = 165,00 € / m²

Eigenschaften der Richtwertzone Grundstücke in der Richtwertzone weisen im Durchschnitt die folgenden Eigenschaften auf:

Bauliche Nutzung: Mischgebiet
 Erschließungsbeitrag: frei
 Grundstücksgröße: 600 m²
 Anzahl der Vollgeschosse: 2
 Bauweise: geschlossen

4.4.2.2. Ermittlung des Bodenwertes

Allgemeines Unter Berücksichtigung der Bodenpreisentwicklung bis zum Wertermittlungsstichtag und des Verhältnisses der Maße der baulichen Nutzung zwischen Richtwertgrundstück und Bewertungsobjekt, wird der Bodenwert zum Wertermittlungsstichtag 05.04.2023 wie folgt geschätzt:

erschließungsbeitragsfreies Bauland 368 m² * 169,95 €/m² = 62.541,60 €
 (siehe differenzierte Nebenrechnung)

Davon sind Zonen dem bebauten Grundstücksteil zuzuordnen

erschließungsbeitragsfreies Bauland 368 m²

Gesamtwert der nicht selbstständigen Flächen 62.541,60 €

Grundstücksgröße 368 m²

Bodenwert ohne objektspezifische Grundstücksmerkmale 62.541,60 €

objektspezifische Grundstücksmerkmale (allgemein) 0,00 €

objektspezifische Grundstücksmerkmale (selbstständig nutzbare Flächen) 0,00 €

Bodenwert mit objektspezifischen Grundstücksmerkmalen 62.541,60 €

4.4.2.3. Nebenrechnungen der Bodenwertermittlung

4.4.2.3.1. Richtwert / Differenzen zum Bewertungsgrundstück

Abweichung Ab- / Zuschläge

der GFZ	0,00 % =	0,00 €/m ²
der Grundstücksgröße	3,00 % =	4,95 €/m ²
der Grundstücksform	0,00 % =	0,00 €/m ²
der Grundstückslage	-3,00 % =	-4,95 €/m ²
der Übertiefe	0,00 % =	0,00 €/m ²
des Erschließungszustandes	0,00 % =	0,00 €/m ²
der baulichen Ausnutzbarkeit	0,00 % =	0,00 €/m ²
der vorhandenen Bebauung	0,00 % =	0,00 €/m ²
der Marktanpassung	3,00 % =	4,95 €/m ²
Summe der Abweichungen:	=	4,95 €/m²

Quadratmeterpreis nach der Berücksichtigung der Abweichungen 169,95 €

Von immobilienpool.de bereitgestellt!
 Weitergabe an oder Verkauf durch Dritte ist untersagt!

4.4.3. Ertragswertermittlung

Berechnung des Ertragswertes

Nettokaltmiete (marktüblich)

Mieteinheit	Nutz- bzw. Wohnfläche		Nettokaltmiete	
	m ²	€/m ²	Monatlich €	Jährlich €
Wohnung im EG und DG	99	7,00	693,00	8.316,00
Einliegerwohnung im EG	51	7,50	382,50	4.590,00
Garage	-	-	30,00	360,00

Jährliche Nettokaltmiete 13.266,00 €

Anmerkung

Die Berechnung der Nutz- und Wohnflächen wurde anhand der vorliegenden Pläne von mir durchgeführt bzw. überprüft. Diese Berechnungen können teilweise von den üblicherweise angewendeten Regelwerken (z.B. WoFlV, MF-G, DIN 277) abweichen; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. Für die Übereinstimmung der Flächen mit den tatsächlichen Gegebenheiten wird vom Gutachter keinerlei Haftung übernommen.

Bewirtschaftungskosten (BWK)

Verwaltungskosten	733,00 €
Instandhaltungsaufwendungen	2.124,00 €
Mietausfallrisiko	265,32 €
Summe BWK ¹	- 3.122,32 €

Jährlicher Reinertrag 10.143,68 €

Reinertragsanteil des Bodens 2,00 % * 62.541,60 € - 1.250,83 €

(Verzinsungsbetrag nur des Bodenwertanteils², der den Erträgen zuzuordnen ist / ohne Belastungen)
 Liegenschaftszinssatz * Bodenwertanteil

Ertrag der nutzbaren baulichen Anlagen 8.892,85 €

Wirtschaftliche Restnutzungsdauer des Gebäudes 36 Jahre (geschätzt)

Barwertfaktor * 25,489
 bei 36 Jahren Restnutzungsdauer und 2,00 % Liegenschaftszinssatz

¹ Siehe Nebenrechnung auf Seite 35

² Bodenwertanteil, Belastungen nicht berücksichtigt

Ertragswert der nutzbaren baulichen Anlagen 226.669,85 €

Nicht selbstständiger Bodenwertanteil + 62.541,60 €

Vorläufiger Ertragswert des bebauten Grundstücksteils 289.211,45 €

Objektspezifische Grundstücksmerkmale der Bodenwertermittlung (selbstständig nutzbare Flächen) 0,00 €

Objektspezifische Grundstücksmerkmale der Bodenwertermittlung (allgemein) 0,00 €

4.4.3.1. Objektspezifische Grundstücksmerkmale der Ertragswertermittlung

Summe objektspezifische Grundstücksmerkmale der Ertragswertermittlung 0,00 €

Ertragswert insgesamt 289.211,45 €
rd. 289.000 €

Von immobilienpool.de bereitgestellt
 Weitergabe an oder Verkauf durch
 Dritte ist untersagt!

4.4.3.2. Nebenrechnungen der Ertragswertermittlung

4.4.3.2.1. Nebenrechnung Verwaltungskosten

Nutzungsart	Anzahl / Stück	Kosten / Einheit Jahresbetrag €	Kosten Jahresbe- trag €
Stellplätze - Wohnen	1,00	45,00	45,00
Wohnen - älter 32 Jahre	2,00	344,00	688,00

Verwaltungskosten 733,00 €
 % von Rohertrag 5,53 %
 Rohertrag 13.266,00 €

4.4.3.2.2. Nebenrechnung Mietausfallrisiko

Nutzungsart	Jahresrohertrag €	Kosten Jahressatz %	Kosten Jahresbe- trag €
Stellplätze - Wohnen	360,00	2,00	7,20
Wohnen - älter 32 Jahre	12.906,00	2,00	258,12

Mietausfallrisiko 265,32 €
 % von Rohertrag 2,00 %
 Rohertrag 13.266,00 €

4.4.3.2.3. Nebenrechnung Instandhaltungskosten

Nutzungsart	Fläche / Stück / An- zahl	Kosten / Einheit Jahresbetrag € / m² * € / Stück	Kosten Jahresbe- trag €
Stellplätze - Wohnen	1,00	102,00	102,00
Wohnen - älter 32 Jahre	150,00	13,48	2.022,00

Instandhaltungskosten 2.124,00 €
 % von Rohertrag 16,01 %
 Rohertrag 13.266,00 €

4.4.4. Sachwertermittlung

Allgemeines

Das Sachwertverfahren ist in §§ 35-37 ImmoWertV 2021 gesetzlich geregelt. Der Sachwert setzt sich zusammen aus Bodenwert und Sachwert der nutzbaren baulichen und sonstigen Anlagen. Der Wert der nutzbaren baulichen Anlagen (Gebäude und bauliche Außenanlagen) wird im Sachwertverfahren auf der Grundlage von Herstellungskosten ermittelt. Der Wert der Außenanlagen (bauliche und sonstige Außenanlagen) darf auch pauschal zum Zeitwert geschätzt werden.

4.4.4.1. Berechnung des Gebäudewerts: Wohnhaus

Bruttogrundfläche (BGF) in m² ca. 107

Fiktives Baujahr des Gebäudes 1979

Quelle

Typbeschreibung aus den „Normalherstellungskosten“ des Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, hier: freistehende Einfamilienhäuser, Typ 1.21
 Erdgeschoss, vollausgebautes Dachgeschoss, nicht unterkellert
 übliche Gesamtnutzungsdauer:
 Standardstufe 1: 60 Jahre
 Standardstufe 2: 65 Jahre
 Standardstufe 3: 70 Jahre
 Standardstufe 4: 75 Jahre
 Standardstufe 5: 80 Jahre

Normalherstellungskosten³ im Basisjahr 2010 (einschließlich Baunebenkosten in Höhe von 17%) 880,80 €/m² BGF

Korrektur aufgrund der Bauweise Die dem Gebäudetypenblatt freistehende Einfamilienhäuser, Typ 1.21 entnommenen 880,80 €/m² werden auf die Eigenschaften des Wertermittlungsobjekts unter Einbeziehung der Baunebenkosten auf der Grundlage von Korrekturfaktoren wie folgt ermittelt.

manueller Korrekturfaktor Korrekturfaktor 1,00

Korrekturfaktor für Drempel Korrekturfaktor 1,00

Korrektur $880,80 \text{ €/m}^2 \text{ BGF} \cdot 1,00 \cdot 1,00 = 880,80 \text{ €/m}^2 \text{ BGF}$

Korrektur aufgrund der Region Die Regionalisierung der so ermittelten Normalherstellungskosten ergibt auf der Grundlage von regionalen Korrekturfaktoren

für die Ortsgröße (hier: 4.000) Korrekturfaktor 1,00

für das-Bundesland (hier: Rheinland-Pfalz) Korrekturfaktor 1,00

Korrektur $880,80 \text{ €/m}^2 \text{ BGF} \cdot 1,00 \cdot 1,00 = 880,80 \text{ €/m}^2 \text{ BGF}$

³ Siehe Nebenrechnung auf Seite 39

Normalherstellungskosten im Basisjahr 2010 (einschließlich Baunebenkosten in Höhe von 17%) 880,80 €/m² BGF

Wertermittlungstichtag 05.04.2023

Baupreisindex am Wertermittlungstichtag (im Basisjahr = 100) 163,46

Normalherstellungskosten (einschließlich Baunebenkosten in Höhe von 17%) am Wertermittlungstichtag $880,80 \text{ €/m}^2 \text{ BGF} \cdot 163,46 / 100 = 1.439,76 \text{ €/m}^2 \text{ BGF}$

Herstellungswert des Gebäudes (einschließlich Baunebenkosten in Höhe von 17%) 154.054,32 €

Herstellungskosten des Gebäudes am Wertermittlungstichtag $107 \text{ m}^2 \text{ BGF} \cdot 1.439,76 \text{ €/m}^2 \text{ BGF} =$ 154.054,32 €
BGF* Normalherstellungskosten

Gesamtnutzungsdauer 80 Jahre

Restnutzungsdauer⁴ 36 Jahre

Wertminderung wegen Alters (Linear) 55,00 % der Herstellungskosten (inkl. Baunebenkosten) - 84.729,88 €

Gebäudezeitwert 69.324,44 €

4.4.4.1.1. Objektspezifische Grundstücksmerkmale

Sonstige Anlagen⁵ 8.000,00 €

Faktoren der objektspezifischen Marktanpassung

Bauschäden / -mängel⁶ -3.000,00 €

Summe der objektspezifischen Grundstücksmerkmale (der Gebäudewertermittlung) 5.000,00 €

Vorläufiger Gebäudesachwert inkl. der objektspezifischen Grundstücksmerkmale 74.324,44 €

⁴ Siehe Nebenrechnung auf Seite 38

⁵ Siehe Nebenrechnung auf Seite 39

⁶ Siehe Nebenrechnung auf Seite 39

4.4.4.1.2. Nebenrechnungen der Gebäudewertermittlung

4.4.4.1.2.1. Nebenrechnung Restnutzungsdauer

Die Verlängerung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer aufgrund der erfolgten Instandsetzungen / Modernisierungen und der Einfluss auf die Verkehrswertermittlung werden nachfolgend dargestellt. Hierbei wird das Modell zur Ableitung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer für Wohngebäude unter Berücksichtigung von Modernisierungen gemäß Anlage 4 der Sachwertrichtlinie vom 5. September 2012, herausgegeben vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, zugrunde gelegt.

Übliche Gesamtnutzungsdauer 80 Jahre

Ursprüngliches Baujahr keine Unterlagen bei der Bauverwaltung vorhanden

Gebäudealter zum Wertermittlungstichtag unbekannt

Modernisierungselemente	Max. Punkte	Punkte
Dacherneuerung inklusive Verbesserung der Wärmedämmung	4	2
Modernisierung der Fenster und Außentüren	2	1
Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser)	2	0
Modernisierung der Heizungsanlage	2	2
Wärmedämmung der Außenwände	4	0
Modernisierung von Bädern	2	2
Modernisierung des Innenausbaus, z. B. Decken, Fußböden, Treppen	2	1
Wesentliche Verbesserung der Grundrissgestaltung	2	1
Summe	20	9

Modernisierungsgrad 3 / mittlerer Modernisierungsgrad

Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer wird unter Berücksichtigung des Baujahrs, der Gesamtnutzungsdauer, der Objektkonzeption, der durchgeführten Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie des Besichtigungseindrucks auf 36 Jahre geschätzt.

Fiktives Baujahr 1979

4.4.4.1.2.2. Nebenrechnung NHK 2010 zu Wohnhaus

Kostenkennwerte (in €/m² BGF) für Gebäudetyp freistehende Einfamilienhäuser, Typ 1.21	Standardstufe				
	1	2	3	4	5
	790	875	1.005	1.215	1.515

Bauteil	Gewicht	Standardstufe				
		1	2	3	4	5
Außenwände	23	100				
Dach	15		100			
Fenster und Außentüren	11		100			
Innenwände und -türen	11		100			
Deckenkonstruktion und Treppen	11		100			
Fußböden	5		100			
Sanitäreinrichtungen	9		50	50		
Heizung	9			100		
Sonstige technische Ausstattung	6			100		

(alle Angaben in %)

Bauteil	Rechnung	Ergebnis
Außenwände	23 % * 100 % * 790 €/m² BGF	181,70 €/m² BGF
Dach	15 % * 100 % * 875 €/m² BGF	131,25 €/m² BGF
Fenster und Außentüren	11 % * 100 % * 875 €/m² BGF	96,25 €/m² BGF
Innenwände und -türen	11 % * 100 % * 875 €/m² BGF	96,25 €/m² BGF
Deckenkonstruktion und Treppen	11 % * 100 % * 875 €/m² BGF	96,25 €/m² BGF
Fußböden	5 % * 100 % * 875 €/m² BGF	43,75 €/m² BGF
Sanitäreinrichtungen	9 % * 50 % * 875 €/m² BGF + 9 % * 50 % * 1.005 €/m² BGF	84,60 €/m² BGF
Heizung	9 % * 100 % * 1.005 €/m² BGF	90,45 €/m² BGF
Sonstige technische Ausstattung	6 % * 100 % * 1.005 €/m² BGF	60,30 €/m² BGF

Summe	880,80 €/m² BGF
Ausstattungsstandard	1,97

4.4.4.1.2.3. Nebenrechnung sonstige Anlagen

Bezeichnung	Wert
Garage	5.000,00 €
Gartenhaus	1.000,00 €
Überdachung	1.000,00 €
Balkon	1.000,00 €

Summe 8.000,00 €

4.4.4.1.2.4. Nebenrechnung Bauschäden / -mängel⁷ - Einzelaufstellung

Bezeichnung	Wert	Ant. Wert
geringfügiger Unterhaltungsstau	3.000,00 €	3.000,00 €

Summe -3.000,00 €

⁷ Eine differenzierte Untersuchung durch einen Bauschadenssachverständigen wird empfohlen

4.4.4.2. Berechnung des Gebäudewerts: Anbauten

Bruttogrundfläche (BGF) in m²	ca. 84
Fiktives Baujahr des Gebäudes	1979
Quelle	Typbeschreibung aus den „Normalherstellungskosten“ des Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, hier: freistehende Einfamilienhäuser, Typ 1.23 Erdgeschoss, Flachdach oder flach geneigtes Dach, nicht unterkellert übliche Gesamtnutzungsdauer: Standardstufe 1: 60 Jahre Standardstufe 2: 65 Jahre Standardstufe 3: 70 Jahre Standardstufe 4: 75 Jahre Standardstufe 5: 80 Jahre
Normalherstellungskosten⁸ im Basisjahr 2010 (einschließlich Baunebenkosten in Höhe von 17%)	1.002,93 € / m² BGF
Korrektur aufgrund der Bauweise	Die dem Gebäudetypenblatt freistehende Einfamilienhäuser, Typ 1.23 entnommenen 1.002,93 €/m² werden auf die Eigenschaften des Wertermittlungsobjekts unter Einbeziehung der Baunebenkosten auf der Grundlage von Korrekturfaktoren wie folgt ermittelt.
manueller Korrekturfaktor	Korrekturfaktor 1,00
Korrekturfaktor für Drempel	Korrekturfaktor 1,00
Korrektur	$1.002,93 \text{ €/m}^2 \text{ BGF} \cdot 1,00 \cdot 1,00 = 1.002,93 \text{ €/m}^2 \text{ BGF}$
Korrektur aufgrund der Region	Die Regionalisierung der so ermittelten Normalherstellungskosten ergibt auf der Grundlage von regionalen Korrekturfaktoren
für die Ortsgröße (hier: 4.000)	Korrekturfaktor 1,00
für das Bundesland (hier: Rheinland-Pfalz)	Korrekturfaktor 1,00
Korrektur	$1.002,93 \text{ €/m}^2 \text{ BGF} \cdot 1,00 \cdot 1,00 = 1.002,93 \text{ €/m}^2 \text{ BGF}$
Normalherstellungskosten im Basisjahr 2010 (einschließlich Baunebenkosten in Höhe von 17%)	1.002,93 €/m² BGF
Wertermittlungsstichtag	05.04.2023
Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag (im Basisjahr = 100)	163,46

⁸ Siehe Nebenrechnung auf Seite 42

Normalherstellungskosten (einschließlich Baunebenkosten in Höhe von 17%) am Wertermittlungsstichtag	$1.002,93 \text{ €/m}^2 \text{ BGF} \cdot 163,46 / 100 = 1.639,39 \text{ €/m}^2 \text{ BGF}$	
Herstellungswert des Gebäudes (einschließlich Baunebenkosten in Höhe von 17%)	137.708,76 €	
Herstellungskosten des Gebäudes am Wertermittlungsstichtag BGF* Normalherstellungskosten	$84 \text{ m}^2 \text{ BGF} \cdot 1.639,39 \text{ €/m}^2 \text{ BGF} =$	137.708,76 €
Gesamtnutzungsdauer	80 Jahre	
Restnutzungsdauer	36 Jahre	
Wertminderung wegen Alters (Linear) 55,00 % der Herstellungskosten (inkl. Baunebenkosten)	- 75.739,82 €	
Gebäudezeitwert	61.968,94 €	

4.4.4.2.1. Objektspezifische Grundstücksmerkmale

Faktoren der objektspezifischen Marktanpassung

Summe der objektspezifischen Grundstücksmerkmale (der Gebäudewertermittlung) 0,00 €

Vorläufiger Gebäudesachwert inkl. der objektspezifischen Grundstücksmerkmale 61.968,94 €

4.4.4.2.2. Nebenrechnungen der Gebäudewertermittlung

4.4.4.2.2.1. Nebenrechnung NHK 2010 zu Anbauten

Kostenkennwerte (in €/m² BGF) für Gebäudetyp freistehende Einfamilienhäuser, Typ 1.23	Standardstufe				
	1	2	3	4	5
	920	1.025	1.180	1.420	1.775

Bauteil	Gewicht	Standardstufe				
		1	2	3	4	5
Außenwände	23	100				
Dach	15	100				
Fenster und Außentüren	11		100			
Innenwände und -türen	11		100			
Deckenkonstruktion und Treppen	11		100			
Fußböden	5		50	50		
Sanitäreinrichtungen	9		100			
Heizung	9			100		
Sonstige technische Ausstattung	6		100			

(alle Angaben in %)

Bauteil	Rechnung	Ergebnis
Außenwände	23 % * 100 % * 920 €/m² BGF	211,60 €/m² BGF
Dach	15 % * 100 % * 920 €/m² BGF	138,00 €/m² BGF
Fenster und Außentüren	11 % * 100 % * 1.025 €/m² BGF	112,75 €/m² BGF
Innenwände und -türen	11 % * 100 % * 1.025 €/m² BGF	112,75 €/m² BGF
Deckenkonstruktion und Treppen	11 % * 100 % * 1.025 €/m² BGF	112,75 €/m² BGF
Fußböden	5 % * 50 % * 1.025 €/m² BGF + 5 % * 50 % * 1.180 €/m² BGF	55,13 €/m² BGF
Sanitäreinrichtungen	9 % * 100 % * 1.025 €/m² BGF	92,25 €/m² BGF
Heizung	9 % * 100 % * 1.180 €/m² BGF	106,20 €/m² BGF
Sonstige technische Ausstattung	6 % * 100 % * 1.025 €/m² BGF	61,50 €/m² BGF

Summe	1.002,93 €/m² BGF
Ausstattungsstandard	1,74

4.4.4.3. Außenanlagen

Zusammenstellung der Herstellungskosten aller Gebäude 291.763,08 €

Berechnung der Außenanlagen prozentual

Allgemeines Die Außenanlagen werden bei vergleichbaren Objekten in der Regel prozentual mit 4% bis 8% der Herstellkosten veranschlagt und berücksichtigt. Die Außenanlagen des Bewertungsobjektes werden mit 5,00 % der Herstellkosten bewertet.

5,00 % aus 291.763,08 € 14.588,15 €

Baunebenkosten 0,00 % 0,00 €

Herstellungskosten der Außenanlagen (inkl. Baunebenkosten) 14.588,15 €

Gesamtnutzungsdauer 80 Jahre

Restnutzungsdauer (geschätzt) 36 Jahre

Wertminderung wegen Alters - 8.023,48 €
55,00 % der Herstellungskosten (inkl. Baunebenkosten)

Wert der Außenanlagen insgesamt 6.564,67 €

4.4.4.4. Zusammenfassung der Sachwerte

Summe der Gebäude ohne objekt-spezifische Grundstücksmerkmale 131.293,38 €

Wert der Außenanlagen 6.564,67 €

Nicht selbstständiger Bodenwertanteil 62.541,60 €

Vorläufiger Sachwert 200.399,65 €

4.4.4.5. Anpassung an den Grundstücksmarkt (§ 6 Abs. 2 ImmoWertV 2021)

Zuschlag / Abschlag

Auf dem örtlichen Grundstücksmarkt liegen Kaufpreise für vergleichbare Grundstücke ohne besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (d.h. ohne wesentliche Baumängel und Bauschäden bzw. ohne mietrechtliche Bindungen) am Wertermittlungssichttag rund 43 % abweichend des ermittelten Sachwerts.

Um die allgemeine Marktanpassung nach § 6 Abs. 2 ImmoWertV 2021 durchzuführen ist der vorläufige Sachwert ohne besondere objektspezifische Merkmale im Folgenden zu ermitteln.

Sachwert des bebauten Grundstücks insgesamt (ohne Berücksichtigung der besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale)	200.399,65 €
Allgemeiner Marktanpassungs-Zu- / Abschlag hier 43 %	86.171,85 €
Marktangepasster Sachwert des bebauten Grundstücks insgesamt	286.571,50 €
Objektspezifische Grundstücksmerkmale der Bodenwertermittlung (selbstständig nutzbare Flächen)	0,00 €
Objektspezifische Grundstücksmerkmale der Bodenwertermittlung (allgemein)	0,00 €
Objektspezifische Grundstücksmerkmale der Sachwertermittlung	5.000,00 €
Marktangepasster Sachwert des Grundstücks	291.571,50 €
Gerundeter Sachwert	rd. 292.000 €

5. **Zubehör**

Der Zubehörbegriff ergibt sich aus § 55 ZVG und § 97 BGB mit einer ergänzenden kasuistisch gefassten Aufzählung in § 98 BGB.

Zubehör wurde bei der Besichtigung nicht vorgefunden.

6. **Wertbeeinflussende Belastungen**

Es bestehen keine wertbeeinflussenden Belastungen.

Von immobilienpool.de bereitgestellt -
Weitergabe an oder Verkauf durch
Dritte ist untersagt!

7. Verkehrswert

Objekte mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts werden am Wertermittlungstichtag üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die in der Nähe des Sachwerts liegen.

Der Ertragswert wurde mit rd. 289.000 € ermittelt.

Der Sachwert wurde mit rd. 292.000 € ermittelt.

Der Verkehrswert (im Sinne des § 194 Baugesetzbuch)
für das bebaute Grundstück in

55450 Langenlonsheim
Rothenbergerstraße 5

Gemarkung Langenlonsheim

Flur 27

Flurstück 41

wurde zum Wertermittlungstichtag 05.04.2023 mit

292.000 € (½ Anteil: 146.000 €)

in Worten: Zweihundertzweiundneunzigtausend EURO geschätzt.

Zubehör ist nicht vorhanden. Wertbeeinflussende Belastungen bestehen nicht.

Das Wertermittlungsobjekt wurde von mir besichtigt.

Das Gutachten wurde unter meiner Leitung und Verantwortung erstellt.

Ich versichere, dass ich das Gutachten unparteiisch, ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse und ohne eigenes Interesse am Ergebnis nach bestem Wissen und Gewissen erstattet habe.

Mainz, 14.08.2023



Strokowsky
Strokowsky

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt.

Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

8. Rechtsgrundlagen der Marktwertermittlung

BauGB	Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27.03.2020 geändert wurde, veröffentlicht in verschiedenen Quellen
BauGB-MaßnahmenG	Maßnahmengesetz zum BauGB in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 06.05.1993 (BGBl. I 1993 S. 622); aufgehoben mit dem BauROG
BauNVO	Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch, z. B. Beck-Texte im dtv, 83. Auflage 2019, dtv Verlagsgesellschaft
ErbbauVO	Erbbaurechtsverordnung - Verordnung über das Erbbaurecht vom 15.01.1919 (RGBl. 1919, 72, 122) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.07.2002 (BGBl. I S. 2850) Die Erbbaurechtsverordnung wurde am 30.11.2007 in "Gesetz über das Erbbaurecht" (Erbbaurechtsgesetz - ErbbauRG) umbenannt.
ImmoWertV 2021	Immobilienwertermittlungsverordnung vom 14.07.2021 (BGBl. I S. 2805)
NHK 2010	Normalherstellungskosten 2010 Richtlinie zur Ermittlung des Sachwertes (SW-RL) vom 05.09.2012
WertR 2006	Wertermittlungsrichtlinien 2006
WoFG	Wohnraumförderungsgesetz, verkündet als Art. 1 des Gesetzes zur Reform des Wohnungsbaurechts vom 13.09.2001 (BGBl. I S. 2376) mit späterer Änderung am 01.01.2002, zuletzt geändert durch Art. 2 Gesetz vom 19.07.2002 (BGBl. I S. 2690)
WoFIV	Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche vom 25.11.2003 (BGBl. I S. 2346), in Kraft seit 01.01.2004
Wohnungseigentumsgesetz	Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht vom 15.03.1951 (BGBl. I 1951, 175, 209), zuletzt geändert durch Art. 25 vom 23.07.2002 (BGBl. I 1994, S. 2850), teilweise geändert, 05.12.2014 (BGBl. I S. 1962)
II, BV	Zweite Berechnungsverordnung - Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen vom 12.10.1990 (BGBl. I 1990, S. 2178), zuletzt geändert durch Art. 3 Verordnung vom 25.11.2003 (BGBl. I S.)

9. Verzeichnis der Anlagen

Fotos

Übersichtskarte

Katasterkarte

Von immobilienpool.de bereitgestellt -
Weitergabe an oder Verkauf durch
Dritte ist untersagt!

9.1. Fotos



Ansicht von Norden

Ansicht von Westen, Anbau





Ansicht von Nord-Westen, Wohnhaus

Ansicht von Norden, Anbau





Fassade schadhaft

Fassade schadhaft





Hauseingang

Innenansicht Wohnhaus





Innenansicht Wohnhaus

Innenansicht Wohnhaus





Balkon DG


Unterhaltungsstau Balkontür DG





Innenansicht Wohnhaus DG

Innenansicht Wohnhaus DG





Hauseingang Einliegerwohnung im Anbau

Innenansicht Einliegerwohnung





Zentralheizung

Tanklager





Garage

Gartenhaus





Terrasse mit Überdachung

Außenanlagen





Außenanlagen

Einfahrt

