# GUTACHTEN

# über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch

für die **Eigentumswohnung** in dem Mehrfamilienwohnhaus in **67117 Limburgerhof, Von-Denis-Straße 20,** im Gutachten näher bezeichnet.



Der Verkehrswert für die Eigentumswohnung wurde zum Stichtag 24. Oktober 2024 ermittelt mit

# 174.000,00€

in Worten: einhundertvierundsiebzigtausend Euro

# Ausfertigung Nr. 1

Dieses Gutachten besteht aus 32 Seiten inkl. 7 Anlagen mit insgesamt 8 Seiten. Das Gutachten wurde in zwei Ausfertigungen erstellt, davon eine für meine Unterlagen.



# Inhaltsverzeichnis

Nr.	Abschnitt	Seite
1	Allgemeine Angaben	4
1.1	Angaben zum Bewertungsobjekt	4
1.2	Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung	4
1.3	Sonstige Angaben	5
1.4	Besonderheiten des Auftrags	5
2	Grund- und Bodenbeschreibung	5
2.1	Lage	-
2.1.1	Großräumige Lage	-
2.1.2	Kleinräumige Lage	_
2.1.3	Verkehrsanbindung	
2.2	Gestalt und Form	
2.3	Erschließung, Baugrund etc	7
2.4	Privatrechtliche Situation	7
2.5	Öffentlich-rechtliche Situation	7
2.5.1	Baulasten und Denkmalschutz	7
2.5.2	Bauordnungsrecht	7
2.5.3	Bauplanungsrecht	-
2.6	Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation	8
2.7	Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen	
2.8	Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation	
2.9	Künftige Nutzungsmöglichkeiten	
3	Beschreibung des Gebäudes und der Außenanlagen	8
3.1	Vorbemerkungen	
3.1.1	Art des Gebäudes, Baujahr und Außenansicht	
3 <b>.</b> 1 <b>.</b> 2	Gebäudekonstruktion (Wände, Decken, Treppen)	-
3.1.3	Besondere Bauteile und besondere Einrichtungen im gemeinschaftlichen Eigentum	
3.1.4	Nutzungseinheiten, Raumaufteilung	
3.1.5	Allgemeine technische Gebäudeausstattung	-
3.1.6	Zustand des Gebäudes	
3.2	Nebengebäude	-
3·3	Außenanlagen	
3·4	Beurteilung der Gesamtanlage	
4	Beschreibung des Sondereigentums	10
4.1	Beschreibung der Wohnung, Raumaufteilung, weitere Sondereigentume	
4.2	Allgemeine technische Gebäudeausstattung	
4.3	Raumausstattung und Ausbauzustand	
4.4	Zustand des Gebäudes	
4.5	Baumängel/Bauschäden	
4.6	Besonderheiten	
5	Ermittlung des Verkehrswerts	11
5.1	Grundstücksdaten	
5 <b>.</b> 2	Verfahrenswahl mit Begründung	
5.3	Anteilige Wertigkeit des Wohnungs-/Teileigentums am Gesamtgrundstück	
5·4	Bodenwertermittlung	



5.4.1	Bodenwertermittlung des Gesamtgrundstücks	12
5.4.2	Ermittlung des anteiligen Bodenwerts des Wohnungseigentums	12
5.5	Vergleichswertermittlung	
5.5.1	Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung	13
5.5.2	Erläuterung der bei der Vergleichswertermittlung verwendeten Begriffe	13
5.5.3	Vergleichswert	14
5.5.4	Erläuterungen zur Anpassung des Richtwerts	15
5.5.5	Vergleichswert	15
5.5.6	Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	16
5.5.7	Vergleichswert	16
5.6	Ertragswertermittlung	16
5.6.1	Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung	16
5.6.2	Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe	17
5.6.3	Ertragswertberechnung	19
5.6.4	Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertragswertberechnung	19
5.7	Verkehrswert	
6	Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung	22
7	Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software	72
<b>7.</b> 1	Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung	
7.1 7.2	Verwendete Wertermittlungsliteratur	
•	Verwendete fachspezifische Software	
7.3	verwendete rachspezinsche software	24
8	Karten	25
8.1	Übersichtskarte	25
8.2	Detailkarte	26
8.3	Liegenschaftskarte	
8.4	Bodenrichtwertkarte	
9	Grundriss	20
10	Wohnflächenberechnung	30



# 1 Allgemeine Angaben

## 1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt

Art des Bewertungsobjektes: Eigentumswohnung Baujahr ca. 1977 Gesamtnutzungsdauer 80 Restnutzungsdauer 33 Bodenwertanteil 36.600,00€ Relativer Vergleichswert 2.349,18 €/m<sup>2</sup> Vergleichswert 174.000,00€ Rohertrag 9.181,92 € Wohnfläche 86,95 m<sup>2</sup> Liegenschaftszinssatz 1,80% Ertragswert 172.000,00€

# 1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung

Auftraggeber Amtsgericht Ludwigshafen

Grund der Gutachtenerstellung Verkehrswertermittlung zum Zwecke der

Zwangsversteigerung

Wertermittlungsstichtag/

Tag der Ortsbesichtigung

Qualitätsstichtag/

Besichtigungstermin

Tag der Ortsbesichtigung

rag der Ortsbesientigung

Herangezogene Unterlagen, Erkundi-

gungen, Informationen

24. Oktober 2024

24. Oktober 2024

Am Ortstermin hat der Sachverständige teilgenommen.

ındi- Von den Eigentümern wurden folgende Auskünfte und

Unterlagen beschafft:

- Hausgeldabrechnung

- Grundriss und Flächenberechnung

- Grundsteuerbescheid

Vom Sachverständigen wurden beschafft:

- Planungsrechtliche Auskunft

- Flächennutzungsplan

- Bebauungsplan

- Auszug aus dem Liegenschaftskataster

- Bodenrichtwert

- Übersichtskarte, detailliert

- Stadtplan, detailliert

- Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz

- Marktdaten

Az.: 3 K 9/24 Seite 4 von 32



## 1.3 Sonstige Angaben

- Das Bewertungsobjekt konnte nur von außen besichtigt werden.
- Ein Energieausweis liegt nicht vor.
- Verdacht auf Hausschwamm liegt nicht vor.
- Eine Wohnpreisbindung liegt nicht vor.

# 1.4 Besonderheiten des Auftrags

Die in der Eigentumswohnung lebende Schuldnerin hat sich auf die Einladung zum Ortstermin nicht gemeldet. Die angeforderten Unterlagen wurden nicht bereitgestellt. Zum Ortstermin ist die Schuldnerin nicht erschienen.

Die Wohnung konnte nur von außen besichtigt werden. Die Wohnung war zum Zeitpunkt des Ortstermins eigen genutzt. Ein Mietvertrag liegt nicht vor.

Laut Auskunft der Miteigentümerin hat es in der Wohnung einen Zimmerbrand gegeben. Ob die Schäden ordnungsgemäß beseitigt wurden, konnte nicht festgestellt werden.

Um die Risiken von Baumängeln und Bauschäden sowie die Risiken hinsichtlich ausstehender Hausgeldzahlungen und ungenügender Instandhaltungsrücklage zu berücksichtigen, wurde ein entsprechender pauschaler Abschlag vorgenommen.

# 2 Grund- und Bodenbeschreibung

## 2.1 Lage

## 2.1.1 Großräumige Lage

Die Gemeinde Limburgerhof liegt im Rhein-Pfalz-Kreis und befindet sich ca. 8 km südwestlich von Ludwigshafen am Rhein bzw. rd. 65 km südlich der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz. Limburgerhof beherbergt rd. 11.800 Einwohner (Stand: 31.12.2023), ist Teil der Metropolregion Rhein-Neckar und übernimmt innerhalb der Planungsregion Rhein-Neckar die Funktion eines Grundzentrums. Darüber hinaus verläuft der Rhein östlich von Limburgerhof.

Das Statistische Bundesamt gibt zum Stichtag 30.06.2023 für Limburgerhof insgesamt ca. 4.500 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort bzw. rd. 3.200 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort bei einem Pendlersaldo von -1.343 Personen an. Zum vorgenannten Stichtag wurden 230 ortsansässige Betriebe erfasst. Die Wirtschaftsstruktur von Limburgerhof wird dabei maßgeblich vom Branchencluster Chemie & Pharmazie geprägt.

Gemäß dem statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz wird für Limburgerhof bis zum Jahr 2040 ein deutliches Bevölkerungswachstum in Höhe von 7,3 % im Vergleich zum Indexjahr 2020 prognostiziert. Die Arbeitslosenquote beträgt nach der Bundesagentur für Arbeit im Rhein-Pfalz-Kreis derzeit 4,1 % (zum Vergleich: Rheinland-Pfalz: 5,3 % und Deutschland: 6,0 %, Stand: Oktober 2024). Die statistischen Ämter des Bundes und der Länder veröffentlichen aktuell einen Kaufkraftindex von 116,3 Punkten für den Rhein-Pfalz-Kreis, welcher deutlich über dem bundesweiten Durchschnittsniveau von 100 Punkten liegt.

Im Rahmen der Kommunentypisierung der Bertelsmann Stiftung wird Limburgerhof als sehr wohlhabende Gemeinde in einer Region der Wissensgesellschaft (Demographietyp 11) klassifiziert. Laut der aktuellen Ausgabe des Prognos Zukunftsatlas wird dem Makrostandort ein ausgeglichenes Chancen-/Risikoprofil für die Zukunft attestiert. Hinsichtlich des lokalen Wohnungsmarkts liegt eine angespannte

Az.: 3 K 9/24 Seite 5 von 32



Situation mit durchschnittlicher Wohnungsbaulücke vor. Im zusammenfassenden Standortranking belegt der Rhein-Pfalz-Kreis den 225. Rang von insgesamt 400 Rängen.

Aufgrund der vorgenannten Faktoren wird die Makrolage insgesamt als gut beurteilt.

#### 2.1.2 Kleinräumige Lage

Das Bewertungsobjekt befindet sich im Ortskern von Limburgerhof in einem allgemeinen Wohngebiet. Die Umgebungsbebauung zeichnet sich entsprechend der Lage in einem Wohngebiet überwiegend durch wohnwirtschaftlich genutzte Objekte in offener Bauweise aus. Der Objektstandort ist aufgrund der räumlichen Nähe zu einer Hauptverkehrsader ('Rheinstraße') von mittleren Lärmimmissionen geprägt, was unter Berücksichtigung der vorliegenden Objektart einen negativen Standortfaktor darstellt. In einem Umkreis von ca. 500 m um das Bewertungsobjekt sind neben einigen Lebensmittelmärkten (z.B. 'Lidl', 'Rewe') auch einige Restaurants und Cafés vorhanden. Der periodische Bedarf kann somit in der fußläufig erreichbaren Umgebung gedeckt werden. Limburgerhof verfügt weiterhin bis auf ein Gymnasium über alle gängigen Schularten und die ärztliche Primärversorgung ist vor Ort ebenfalls gewährleistet. Auch die Deckung des aperiodischen Bedarfs ist zumindest teilweise gegeben, wobei sich ergänzende Einrichtungen im rd. 7,6 km nordöstlich gelegenen Ludwigshafen befinden. Bedingt durch die Nähe zum eingangs erwähnten Gewässer ('Rhein') existieren ausreichende Naherholungsmöglichkeiten im Umfeld der Immobilie. Die Parkplatzsituation im öffentlichen Straßenraum ist aufgrund der Lage in einer Anliegerstraße entspannt. Gemäß Wohnlagenkarte des iib Instituts wird der Objektstandort als 'mittlere Wohnlage' klassifiziert, was auch dem gutachterlichen Eindruck vor Ort entspricht.

Für die vorliegende Nutzung wird die Mikrolage insgesamt als mäßig beurteilt.

#### 2.1.3 Verkehrsanbindung

Limburgerhof ist über die Bundesstraße B9 sowie über die Autobahn A65 an das Individualverkehrsnetz angeschlossen. Die vom Objektstandort ausgehend nächstgelegene Auffahrt zur vorgenannten Autobahn liegt rd. 5,2 km nordwestlich (Straßenentfernung) bei der Anschlussstelle 'Mutterstadt'. Das Autobahnkreuz 'Oggersheimer Kreuz' ist innerhalb weniger Fahrminuten erreichbar. Die Bushaltestelle bzw. ortseigene S-Bahnstation 'Limburgerhof' mit Anschluss an das S-Bahnnetz Rhein-Neckar (Linien: z.B. S1, S2) befindet sich in fußläufiger Entfernung und bietet über die hier verkehrenden Transportmittel u.a. auch weiterführende Verbindungen zu den umliegenden Ortschaften. Die Distanzen zu den nächstgelegenen überregionalen Verkehrsknotenpunkten des öffentlichen Personenverkehrs betragen ca. 8,2 km zum IC(E)-Bahnhof 'Mannheim Hbf' bzw. rd. 69 km zum internationalen Verkehrsflughafen 'Frankfurt am Main'.

Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren liegt somit eine gute Verkehrsinfrastruktur vor.

#### 2.2 Gestalt und Form

Gestalt und Form: <u>Form</u>

Das Grundstück ist unförmig

Straßenfronten:

Von-Denis-Straße: rd. 37,5 m Rheinstraße: rd. 51,0 m

Grundstücksgröße:

2.331 m<sup>2</sup>

Bemerkungen:

Das Grundstück ist baulich weitgehend ausgenutzt.

Az.: 3 K 9/24 Seite 6 von 32



## 2.3 Erschließung, Baugrund etc.

Straßenart: Zentrale Ortsstraße

Straßenausbau (Von-Denis-Straße): Voll ausgebaut, Fahrbahn mit Betonpflaster versehen, auf

einer Straßenseite Parkbuchten und Gehweg, ebenfalls mit

Betonpflaster befestigt. Die Straße ist beleuchtet.

Anschlüsse an Versorgungsleitungen

und Abwasserbeseitigung:

Anschlüsse für Strom, Telefon, Kabel, Wasser und Gas sind vorhanden. Ein Kanalanschluß ist ebenfalls vorhanden.

Grenzverhältnisse, nachbarliche

Gemeinsamkeiten:

Anmerkung:

An das Nachbargebäude angebaut.

Baugrund, Grundwasser (soweit augenscheinlich ersichtlich):

In dieser Wertermittlung wird von einer lageüblichen Baugrund- und Grundwasserssituation (gewachsener, normal tragfähiger Baugrund) ausgegangen, wie sie in die Bodenrichtwerte bzw. Vergleichspreise eingeflossen ist. Darüberhinausgehende, vertiefende Untersuchungen wurden nicht angestellt.

In dieser Wertermittlung wird das Gutachtenobjekt als altlastenfrei unterstellt. Diesbezügliche Besonderheiten sind gegebenenfalls zusätzlich zu dieser Wertermittlung zu

berücksichtigen.

# 2.4 Privatrechtliche Situation

grundbuchlich gesicherte Belastungen:

Es liegt ein Grundbuchauszug vom 16. Juli 2024 vor. In der Abteilung II gibt es folgende Eintragungen:

- 1) gestrichen
- 2) gestrichen
- 3) gestrichen
- 4) Zwangsversteigerungsvermerk, eingetragen am 09.07.2024

In der Abteilung III vorhandene Eintragungen sind für die Wertermittlung ohne Bedeutung. In diesem Gutachten wird davon ausgegangen, dass gegebenenfalls valutierende Schulden verrechnet werden..

Anmerkung: Sonstige nicht eingetragene Lasten und Rechte wurden im

> Zuge der Gutachtenerstellung nicht bekannt. Diesbezügliche Besonderheiten sind gegebenenfalls zusätzlich zu dieser

Wertermittlung zu berücksichtigen.

Bodenordnungsverfahren: Keine bekannt.

# Öffentlich-rechtliche Situation

## 2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz

Eintragungen im Baulastenverzeichnis: keine.

Denkmalschutz: liegt nicht vor.

#### 2.5.2 Bauordnungsrecht

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des Vorhabens mit den vorgelegten

Az.: 3 K 9/24 Seite 7 von 32



Bauzeichnungen, der Baugenehmigung, dem Bauordnungsrecht, der verbindlichen Bauleitplanung wurde nicht geprüft. Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt.

## 2.5.3 Bauplanungsrecht

Darstellungen im Flächennutzungsplan: Wohnen

Festsetzungen im Bebauungsplan: Das Objekt liegt nicht im Geltungsbereich eines gültigen

Bebauungsplans. Die Zulässigkeit von Vorhaben ist nach § 34

BauGB zu beurteilen.

## 2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation

Entwicklungszustand Baureifes Land

(Grundstücksqualität):

Abgabenrechtlicher Zustand: erschließungsbeitragsfrei

# 2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen

Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht anders angegeben, (fern)mündlich oder von Internetportalen eingeholt. Es wird empfohlen vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüglich des Bewertungsobjektes zu diesen Angaben von der jeweils zuständigen Stelle schriftliche Bestätigungen einzuholen.

## 2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation

Teileigentum, zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung als Wohnung genutzt.

# 2.9 Künftige Nutzungsmöglichkeiten

Unverändert als Wohnung.

# 3 Beschreibung des Gebäudes und der Außenanlagen

## 3.1 Vorbemerkungen

Grundlage für die Gebäudebeschreibung sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. Die Gebäude und Außenanlagen werden (nur) insoweit beschrieben, wie es für die Nachvollziehbarkeit der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen aufgeführt. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen / Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft, im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt.

Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d. h. offensichtlich erkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt.

Az.: 3 K 9/24 Seite 8 von 32



## 3.1.1 Art des Gebäudes, Baujahr und Außenansicht

Art des Gebäudes Mehrfamilienwohnhaus mit 10 Vollgeschossen, unter-

kellert, Kraftfahrzeugstellplätze vor dem Haus

Baujahr 1977

Wertrelevante Modernisierungen Nicht bekannt

Erweiterungsmöglichkeiten keine

Außenansicht Das Gebäude ist mit Fassadenplatten versehen, die gelb

und grau gestrichen sind.

#### 3.1.2 Gebäudekonstruktion (Wände, Decken, Treppen)

Konstruktionsart Massivbauweise

Fundamente Betonfundamente

Erdberührende Wände Stahlbeton

Umfassungswände Stahlbeton/Mauerwerk

Innenwände Mauerwerk

Geschossdecken Stahlbetondecken

Eingang Silberne Metalleingangstür mit Seitentteil, große

Glaseinsätze und Oberlicht

Treppen Betontreppen mit beigem Terrazzo-Plattenbelag

Dachform Flachdach

Dacheindeckung Bitumenbahnen
Entwässerung Nach innen verlegt

Kamine Nicht bekannt

#### 3.1.3 Besondere Bauteile und besondere Einrichtungen im gemeinschaftlichen Eigentum

Besondere Bauteile: Überdachter Eingangsbereich

Besondere Einrichtungen: Aufzug

## 3.1.4 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung

Kellergeschoss Abstellräume Technikräume Erdgeschoss/Obergeschosse Je Etage 6 Wohnungen

## 3.1.5 Allgemeine technische Gebäudeausstattung

Elektroinstallation nicht bekannt Heizung nicht bekannt Warmwasser nicht bekannt

3.1.6 Zustand des Gebäudes

Besonnung/Belichtung: gut

Ausstattungsstandard einfach - mittel Baumängel/Bauschäden nicht bekannt

Az.: 3 K 9/24 Seite 9 von 32



wirtschaftliche Wertminderung

Alterswertminderung und Baumängel

## 3.2 Nebengebäude

Keine.

## 3.3 Außenanlagen

- Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis zum öffentlichen Netz
- Hofbefestigung und große Grünanlage
- Kraftfahrzeugstellplätze

## 3.4 Beurteilung der Gesamtanlage

Das Grundstück und die äußere Ansicht machen einen ordentlichen Eindruck.

# 4 Beschreibung des Sondereigentums

# 4.1 Beschreibung der Wohnung, Raumaufteilung, weitere Sondereigentume

Lage der Wohnung im Gebäude/Orientierung: 3. Obergeschoss

Wohnfläche und Raumaufteilung: 86,95 m²,

3 ½ ZKB

## 4.2 Allgemeine technische Gebäudeausstattung

Elektroinstallation nicht besichtigt Sanitäre Installation nicht besichtigt

## 4.3 Raumausstattung und Ausbauzustand

Fußböden nicht besichtigt

Innenwände/Decken nicht besichtigt

Fenster weiße Kunststofffenster mit 2-Scheiben-Wärmedämm-Verglasung

Wohnungseingangstür Füllungstür, dunkles Holzdekor mit Türspion und Zusatzschloss

4.4 Zustand des Gebäudes

Besonnung/Belichtung: in allen Räumen gut, im Personalraum ausreichend

Ausstattungsstandard einfach - mittel

Wirtschaftliche Wertminderung Alterswertminderung

## 4.5 Baumängel/Bauschäden

Nicht bekannt

#### 4.6 Besonderheiten

Keine.

Az.: 3 K 9/24 Seite 10 von 32



# 5 Ermittlung des Verkehrswerts

#### 5.1 Grundstücksdaten

Nachfolgend wird der Verkehrswert für den 253/10.000 Miteigentumsanteil an dem mit einem Mehrfamilienwohnhaus bebauten Grundstück in 67117 Limburgerhof, Von-Denis-Straße 20, verbunden mit dem Sondereigentum an der im Aufteilungsplan mit Nr. 24 bezeichneten Wohnung und dem Abstellraum Nr. 24 im Untergeschoss zum Wertermittlungsstichtag 24. Oktober 2024 ermittelt:

Grundbuch- und Katasterangaben des Bewertungsobjekts:

Grundbuch	Blatt	lfd. Nr.
Limburgerhof	3274	1
Gemarkung	Flurstück	Fläche
Limburgerhof	342/27	2.331 m²

## 5.2 Verfahrenswahl mit Begründung

Wohnungs- oder Teileigentum kann mittels Vergleichswertverfahren bewertet werden. Hierzu benötigt man geeignete Kaufpreise für Zweitverkäufe von gleichen oder vergleichbaren Wohnungs- oder Teileigentumen oder die Ergebnisse von diesbezüglichen Kaufpreisauswertungen.

Bewertungsverfahren, die direkt mit Vergleichskaufpreisen durchgeführt werden, werden als "Vergleichskaufpreisverfahren" bezeichnet. Werden die Vergleichskaufpreise zunächst auf eine geeignete Bezugseinheit (bei Wohnungseigentum z. B. auf €/m² Wohnfläche) bezogen und die Wertermittlung dann auf der Grundlage dieser Kaufpreisauswertung durchgeführt, werden diese Methoden "Vergleichsfaktorverfahren" genannt (vgl. § 20 ImmoWertV 21). Die Vergleichskaufpreise bzw. die Vergleichsfaktoren sind dann durch Zu- oder Abschläge an die wert-(und preis) bestimmenden Faktoren des zu bewertenden Wohnungs- oder Teileigentums anzupassen (§§ 25 und 26 ImmoWertV 21). Unterstützend oder auch alleine (z. B. wenn nur eine geringe Anzahl oder keine geeigneten Vergleichskaufpreise oder Vergleichsfaktoren bekannt sind) können zur Bewertung von Wohnungs- oder Teileigentum auch das Ertrags- und/oder Sachwertverfahren herangezogen werden.

Die Anwendung des Ertragswertverfahrens ist sowohl für Wohnungseigentum (Wohnungen) als auch für Teileigentum (Läden, Büros u. ä.) immer dann geraten, wenn die ortsüblichen Mieten zutreffend durch Vergleich mit gleichartigen vermieteten Räumen ermittelt werden können und der objektspezifisch angepasste Liegenschaftszinssatz bestimmbar ist.

Eine Sachwertermittlung sollte insbesondere dann angewendet werden, wenn zwischen den einzelnen Wohnungs- oder Teileigentumen in derselben Eigentumsanlage keine wesentlichen Wertunterschiede (bezogen auf die Flächeneinheit m² Wohn- oder Nutzfläche) bestehen, wenn der zugehörige anteilige Bodenwert sachgemäß geschätzt werden kann und der objektspezifisch angepasste Sachwertfaktor (Marktanpassungsfaktor) bestimmbar ist.

Sind Vergleichskaufpreise nicht bekannt, so können zur Erkundung des Grundstücksmarkts (bedingt) auch Verkaufsangebote für Wohnungs- oder Teileigentume herangezogen werden.

Die Kaufpreisforderungen liegen nach einer Untersuchung von Sprengnetter/Kurpjuhn und Streich) je nach Verkäuflichkeit (bzw. Marktgängigkeit) zwischen 10 % und 20 % über den später tatsächlich realisierten Verkaufspreisen. Dies hängt jedoch stark von der örtlichen und überörtlichen Marktsituation (Angebot und Nachfrage) ab.

## 5.3 Anteilige Wertigkeit des Wohnungs-/Teileigentums am Gesamtgrundstück

Der dem Wohnungs-/Teileigentum zugeordnete Miteigentumsanteil am gemeinschaftlichen Eigentum (ME) entspricht in etwa der anteiligen Wertigkeit des Wohnungs-/Teileigentums am Gesamtgrundstück.

Az.: 3 K 9/24 Seite 11 von 32



## 5.4 Bodenwertermittlung

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks

Der Bodenrichtwert beträgt 620,00 €/m² zum Stichtag 01.01.2024.

Art der baulichen Nutzung = WR (Mischgebiet)

abgabenrechtlicher Zustand = frei

Beschreibung des Gesamtgrundstücks

Wertermittlungsstichtag = 6. November 2024

abgabenrechtlicher Zustand = frei

## 5.4.1 Bodenwertermittlung des Gesamtgrundstücks

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 24. Oktober 2024 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Gesamtgrundstücks angepasst.

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den abgabenfreien Zustand			
abgabenrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts	=	frei	
abgabenfreier Bodenrichtwert	=	620,00 €/m²	

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts						
	Richtwertgrundstück	Bewertungsgrundstück	Anpassungsfaktor	Erläuterung		
Stichtag	01.01.2024	24.10.2024	× 1,00			

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen					
lageangepasster a	bgabenfreier BRW an	=	620,00 €/m²		
Fläche (m²)	× 1,00	2.331 m²	×	1,00	
angepasster abgabenfreier relativer Bodenrichtwert				620,00 €/m²	
Werteinfluss durcl	h beim Bewertungsob				
noch ausstehende	e Abgaben	_	0,00 €/m²		
abgabenfreier rel	ativer Bodenwert	=	620,00 €/m²		

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts				
abgabenfreier relativer Bodenwert	=	620,00 €/m²		
Fläche	×	2.331,00 m²		
abgabenfreier Bodenwert	= 1.4 rd. 1.	.45.220,20 € 445.220,00 €		

Der **abgabenfreie Bodenwert** beträgt zum Wertermittlungsstichtag 24.10.2024 insgesamt 1.445.220,00 €.

#### 5.4.2 Ermittlung des anteiligen Bodenwerts des Wohnungseigentums

Der anteilige Bodenwert wird entsprechend dem zugehörigen Miteigentumsanteil (ME = 253/10.000) des zu bewertenden Wohnungseigentums ermittelt. Dieser Miteigentumsanteil entspricht in etwa der anteiligen Wertigkeit des zu bewertenden Wohnungseigentums am Gesamtobjekt (RE); deshalb kann dieser Bodenwertanteil für die Ertrags- und Sachwertermittlung angehalten werden.

Az.: 3 K 9/24 Seite 12 von 32



Ermittlung des anteiligen Bodenwerts	Erläuterung	
Gesamtbodenwert	1.445.220,00€	
Zu-/ Abschläge aufgrund bestehender Sondernutzungsrechte	0,00€	
angepasster Gesamtbodenwert	1.445.220,00 €	
Miteigentumsanteil (ME)	× 253/10.000	
vorläufiger anteiliger Bodenwert	36.564,07 €	
Zu-/Abschläge aufgrund bestehender Sondernutzungsrechte	0,00€	
anteiliger Bodenwert	= 36.564,07 €	
	<u>rd. 36.600,00 €</u>	

Der anteilige Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 24. Oktober 2024 36.600,00 €.

## 5.5 Vergleichswertermittlung

#### 5.5.1 Das Vergleichswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 – 26 ImmoWertV 21 beschrieben.

Bei Anwendung des Vergleichswertverfahrens sind gem. § 25 ImmoWertV 21 Vergleichspreise solcher Grundstücke heranzuziehen, die hinsichtlich der ihren Wert beeinflussenden Merkmale mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmen (Vergleichsgrundstücke). Finden sich in dem Gebiet, in dem das Grundstück gelegen ist, nicht genügend Kaufpreise, können auch Vergleichsgrundstücke aus vergleichbaren Gebieten herangezogen werden.

Weichen die wertbeeinflussenden Merkmale der Vergleichsgrundstücke oder der Grundstücke, für die Vergleichsfaktoren bebauter Grundstücke abgeleitet worden sind, vom Zustand des zu bewertenden Grundstücks ab, so ist dies nach Maßgabe des § 9 Abs. 1 Sätze 2 und 3 ImmoWertV 21 durch Zu- oder Abschläge oder in anderer geeigneter Weise zu berücksichtigen. Dies gilt auch, soweit die den Preisen von Vergleichsgrundstücken zu Grunde liegenden allgemeinen Wertverhältnisse von denjenigen am Wertermittlungsstichtag abweichen. Dabei sollen vorhandene Indexreihen (vgl. § 18 ImmoWertV 21) und Umrechnungskoeffizienten (vgl. § 19 ImmoWertV 21) herangezogen werden.

Bei bebauten Grundstücken können neben oder anstelle von Vergleichspreisen insbesondere Vergleichsfaktoren herangezogen werden. Zur Ermittlung von Vergleichsfaktoren für bebaute Grundstücke sind die Vergleichspreise gleichartiger Grundstücke heranzuziehen. Gleichartige Grundstücke sind solche, die insbesondere nach Lage und Art und Maß der baulichen Nutzung sowie Größe und Alter der baulichen Anlagen vergleichbar sind. Diese Vergleichspreise können insbesondere auf eine Flächeneinheit des Gebäudes bezogen werden. Der Vergleichswert ergibt sich durch Multiplikation der Bezugseinheit des zu bewertenden Grundstücks mit dem nach § 20 ImmoWertV 21 ermittelten Vergleichsfaktor; Zu- oder Abschläge nach § 9 Abs. 1 Sätze 2 und 3 ImmoWertV 21 sind dabei zu berücksichtigen.

In den nachfolgenden Begriffserklärungen werden die Besonderheiten des Vergleichswertverfahrens für die Bewertung von Wohnungs-/Teileigentum beschrieben.

## 5.5.1 Erläuterung der bei der Vergleichswertermittlung verwendeten Begriffe

#### **Richtwert**

Richtwerte (Vergleichsfaktoren) für Wohnungs- oder Teileigentume sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezogene Werte für Wohnungs- oder Teileigentume mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen. Diese Richtwerte können der Ermittlung des Vergleichswerts zugrunde gelegt werden (vgl. § 24 Abs. 1 ImmoWertV 21). Ein gemäß § 20 ImmoWertV 21 für die Wertermittlung geeigneter Richtwert für Wohnungs- oder Teileigentume muss jedoch hinsichtlich der seinen Wert wesentlich beeinflussenden Zustandsmerkmale hinreichend bestimmt sein.

Az.: 3 K 9/24 Seite 13 von 32



## Mehrere Vergleiche

Für die Vergleichswertermittlung können gem. § 25 ImmoWertV 21 neben Richtwerten (i. d. R. absolute) geeignete Vergleichspreise für Wohnungs- oder Teileigentum herangezogen werden. Für die Vergleichswertermittlung wird ein Vergleichspreis als relativer Vergleichspreis (pro m² WF/NF) an die allgemeinen Wertverhältnisse und die wertbeeinflussenden Zustandsmerkmale des Bewertungsobjekts angepasst. Der sich aus den angepassten, (ggf. gewichtet) gemittelten Vergleichspreisen und/oder Richtwerten ergebende vorläufige relative Vergleichswert wird der Ermittlung des Vergleichswerts des Wohnungs- oder Teileigentums zu Grunde gelegt.

## **Erfahrungswert**

Wird kein geeigneter Richtwert für Wohnungs- oder Teileigentum veröffentlicht und liegen keine Vergleichspreise für Wohnungs- oder Teileigentum vor, so kann die Vergleichswertermittlung hilfsweise auf der Basis eines Erfahrungswerts für mit dem Bewertungsobjekt vergleichbares Wohnungs- oder Teileigentum durchgeführt werden. Der Erfahrungswert wird als marktüblicher "Durchschnittswert aus Erfahrungswissen des Sachverständigen" der Vergleichswertermittlung zu Grunde gelegt.

## Zu-/Abschläge

Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (gewichtet gemittelten) relativen Vergleichswert des Wohnungs- oder Teileigentums berücksichtigt. Diese liegen insbesondere in einer ggf. vorhandenen abweichenden Zuordnung von Sondernutzungsrechten beim Bewertungsobjekt und der dem vorläufigen (rel.) Vergleichswert zu Grunde liegenden Vergleichsobjekte begründet.

## Marktanpassung

Ist durch die Ableitung des vorläufigen bereinigten Vergleichswerts auf der Basis von marktkonformen Vergleichspreisen, eines Richtwerts und/oder eines Erfahrungswerts die Lage (das Kaufpreisniveau) auf dem Grundstücksmarkt für Wohnungs- und Teileigentum am Wertermittlungsstichtag bereits hinreichend berücksichtig, ist eine zusätzliche Marktanpassung nicht erforderlich. Sind jedoch beispielsweise (kurzfristige) Marktveränderungen eingetreten, die in die Bewertungsansätze (insb. Vergleichspreise, Richtwert, Erfahrungswert) noch nicht eingeflossen sind, sind diese durch eine sachgemäße Marktanpassung nach Maßgabe des § 7 Abs. 2 ImmoWertV 21 zu berücksichtigen.

## Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Vergleichswertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend berücksichtigt.

#### 5.5.2 Vergleichswert

Nachfolgend wird der Vergleichswert des Teileigentums auf der Basis eines vom zuständigen Gutachterausschuss veröffentlichten amtlichen Richtwerts für Teileigentum ermittelt.

I. Umrechnung des Richtwerts (RW) auf den abgabenfreien Zu	Erläuterung		
Tatsächlicher abgabenrechtlicher Zustand des Richtwerts ()	3.439,00 €/m²		
im RW nicht enthaltene Abgaben	+	0,00 €/m²	
im RW enthaltener Stellplatzanteil – wird getrennt ermittelt	-	0,00 €/m²	
<b>abgabenfreier Richtwert</b> (Ausgangswert für weitere Anpassung)	=	3.439,00 €/m²	

Az.: 3 K 9/24 Seite 14 von 32



II. Zeitliche Anpassung des Richtwerts							
	Richtwert	Bewertungsobjekt	Anpassungsfaktor	Erläuterung			
Stichtag	01.01.2022	24.10.2024	× 1,00				

III. Anpassungen we	III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Zustandsmerkmalen						
Lage			×	1,00			
Geschosslage			×	1,00			
Aufzug	vorhanden	vorhanden	×	1,00			
Orientierung			×	1,00			
Ausstattung	3		×	1,00			
Wohnfläche [m²]	80,00	86,95	×	0,99	VW 1		
Zimmeranzahl			×	1,00			
Bodenwertanteil [%]			×	1,00			
(RND/GND) [Jahre] (Restwert)	53 / 80	33 / 80	×	0,69	VW 2		
Teilmarkt	Weiterverkauf	Weiterverkauf	×	1,00			
Vermietung	unvermietet	unvermietet	×	1,00			
angepasster abgabe	nfreier Richtwert	=	2.349,18 €/m²				
beim Bewertungsobjekt noch ausstehende Abgaben				o,00 €/m²			
vorläufiger relative	Vergleichswert auf	Richtwertbasis	=	2.349,18 €/m²			

# 5.5.3 Erläuterungen zur Anpassung des Richtwerts

RND = Restnutzungsdauer, GND = Gesamtnutzungsdauer

VW 1: Anpassung des relativen Vergleichswertes aufgrund der größeren Wohnfläche

VW 2; Anpassung aufgrund der kürzeren Restnutzungsdauer

# 5.5.4 Vergleichswert

Ermittlung des Vergleichswerts	Erläuterung	
vorläufiger gewichtet gemittelter relativer Vergleichswert	2.349,18 €/m²	
Zu-/Abschläge relativ	0,00 €/m²	
vorläufiger bereinigter relativer Vergleichswert	= 2.349,18 €/m²	
Wohnfläche	× 86,95 m²	
vorläufiger Vergleichswert	= 204.261,20 €	
Zu-/Abschläge absolut	0,00€	
vorläufiger bereinigter Vergleichswert	= 204.261,20 €	
Marktanpassungsfaktor	× 1,00	
vorläufiger marktangepasster Vergleichswert	= 204.261,20€	
besondere objektspezifischen Grundstücksmerkmale	- 30.600,00 €	
Vergleichswert des Teileigentums	= 173.661,20 €	
	rd. <u>174.000,00 €</u>	

Az.: 3 K 9/24 Seite 15 von 32



## 5.5.5 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Vergleichswertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind.

In dieser Wertermittlung wird ein Abzug dafür vorgenommen, dass keine Innenbesichtigung möglich war. Ein Abzug von 15% des vorläufigen marktangepassten Vergleichswertes erscheint angemessen.

# 5.5.6 Vergleichswert

Der **Vergleichswert** wurde zum Wertermittlungsstichtag 24.Oktober 2024 mit rd. 174.000,00 € ermittelt.

## 5.6 Ertragswertermittlung

## 5.6.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 – 34 ImmoWertV 21 beschrieben.

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeblich für den vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten). Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Reinertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt.

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sonstigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt.

Der **Bodenwert** ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre.

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem **Liegenschaftszinssatz** bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige Rentenrate des Bodenwerts dar.)

Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz "(Gesamt)Reinertrag des Grundstücks" abzüglich "Reinertragsanteil des Grund und Bodens".

Der vorläufige **Ertragswert der baulichen Anlagen** wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbarwertberechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt.

Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von "Bodenwert" und "vorläufigem Ertragswert der baulichen Anlagen" zusammen.

Ggf. bestehende **besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale**, die bei der Ermittlung des vorläufigen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen.

Das **Ertragswertverfahren** stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes **einen Kaufpreisvergleich** im Wesentlichen auf der Grundlage des marktüblich erzielbaren Grundstücksreinertrages dar.

Az.: 3 K 9/24 Seite 16 von 32



## 5.6.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe

#### Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. Als marktüblich erzielbare Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese marktüblich sind.

Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig gesicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags zunächst die für eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen.

## Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV 21)

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfallwagnis und die Betriebskosten.

Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 ImmoWertV 21 und § 29 Satz 1 und 2 II. BV).

Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter umgelegt werden können.

## Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV 21)

Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge – abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag – sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem vorläufigen Ertragswert des Objekts. Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, für den Grund und Boden unendlich (ewige Rente).

## Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durchschnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Ansatz des (marktkonformen) Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d. h. dem Verkehrswert entspricht.

Der Liegenschaftszinssatz ist demzufolge der Marktanpassungsfaktor des Ertragswertverfahrens. Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst, soweit diese nicht auf andere Weise berücksichtigt sind.

## Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21)

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich

Az.: 3 K 9/24 Seite 17 von 32



'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.

#### Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen).

Der Mietvertrag konnte nicht eingesehen werden. Es besteht daher das Risiko, dass die Wohnung unter der marktüblich erzielbaren Kaltmiete vermietet ist und nicht sofort um den Differenzbetrag erhöht werden kann. Dadurch werden für einen gewissen Zeitraum geringere Mieten erzielt, als in dieser Bewertung zunächst angenommen. Um dieses Risiko zu berücksichtigen, wird ein Abschlag von 10% des vorläufigen marktangepassten Vergleichswertes (9.468,26 €) vorgenommen.

#### Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen.

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen.

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen.

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da

- nur zerstörungsfrei augenscheinlich untersucht wird,
- grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Bauschadens-Sachverständigen notwendig).

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden in Augenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind.

Az.: 3 K 9/24 Seite 18 von 32



## 5.6.3 Ertragswertberechnung

Gebäudebezeichnung		Mieteinheit	Fläche	Anzahl	marktüblic	h erzielbare N	lettokaltmiete
	lfd Nr.	Nutzung/Lage	(m²)	(Stck.)	(€/m²) bzw. (€/Stck.)	monatlich (€)	jährlich (€)
Wohnungseigentum (Mehrfamilienhaus)		Wohnung 3. OG rechts	86,95		8,80	765,16	9.181,92
Summe			87,26			765,16	9.181,92

Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der marktüblich erzielbaren **Nettokaltmiete** durchgeführt (vgl. § 17 Abs. 1 ImmoWertV).

Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmieten)		9.181,92 €
Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters)		
(vgl. Einzelaufstellung)	_	1.803,55 €
jährlicher Reinertrag	=	7.378,37 €
Reinertragsanteil des Bodens (Verzinsungsbetrag nur des Bodenwertanteils, der den Erträgen zuzuordnen ist; vgl. Bodenwertermittlung)		
1,80 % von 36.600,00 € (Liegenschaftszinssatz × anteiliger Bodenwert)	_	658,80 €
Ertrag der baulichen und sonstigen Anlagen	=	6.719,57 €
Barwertfaktor (gem. Anlage 1 zur ImmoWertV)		
bei p = 1,80 % Liegenschaftszinssatz		
und n = 33 Jahren Restnutzungsdauer	×	24,720
vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen	=	166.107,77 €
anteiliger Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)	+	36.600,00 €
vorläufiger Ertragswert des Wohnungseigentums	=	202.707,77 €
marktübliche Zu- oder Abschläge	+	0,00 €
marktangepasster vorläufiger Ertragswert	=	202.707,77 €
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale		30.600,00 €
Ertragswert des Wohnungseigentums	=	172.107,77 €
	rd	172.000,00 €

#### 5.6.4 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertragswertberechnung

## Wohn-bzw. Nutzflächen

Die Berechnungen der Wohn-bzw. Nutzflächen wurden von mir durchgeführt. Sie orientieren sich an der Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung (WMR), in der die von der Rechtsprechung insbesondere für Mietwertermittlungen entwickelten Maßgaben zur wohnwertabhängigen Anrechnung der Grundflächen auf die Wohnfläche systematisiert sind, sofern diesbezügliche Besonderheiten nicht bereits in den Mietansätzen berücksichtigt sind (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 15) bzw. an der in der regionalen Praxis üblichen Nutzflächenemittlung. Die Berechnungen können demzufolge teilweise von den diesbezüglichen Vorschriften (WoFIV; II. BV; DIN 283; DIN 277) abweichen; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar.

Az.: 3 K 9/24 Seite 19 von 32



#### Rohertrag

Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Nettokaltmiete. Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich zur Grundmiete umlagefähigen Bewirtschaftungskosten.

Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verfügbaren Vergleichsmieten für mit dem Bewertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke aus der Sprengnetter-Vergleichsmiete für ein Standardobjekt und aus anderen Mietpreisveröffentlichungen als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentliche Qualitätsunterschiede des Bewertungsobjektes hinsichtlich der mietwertbeeinflussenden Eigenschaften durch entsprechende Anpassungen berücksichtigt.

Aus Angeboten für die Neuvermietung ergibt sich eine Preisspanne von 7,10 - 10,00 €/m² aus der Sprengnetter-Marktdatenbank ergibt sich ein Wert von 8,80 €/m². Unter Berücksichtigung des Bewertungsstichtags und allen weiteren wertrelevanten Merkmalen erscheint ein Ansatz von 8,80 €/m² marktgerecht.

#### **Bewirtschaftungskosten**

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen vergleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m² Wohn- oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) bestimmt.

Dieser Wertermittlung werden die in der ImmoWertV 21, Anlage 3 veröffentlichten durchschnittlichen Bewirtschaftungskosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt.

#### Bewirtschaftungskosten (BWK) Büro

BWK-Anteil	Kostenanteil [% vom Rohertrag]	Kostenanteil [€/m² WF]	Kostenanteil insgesamt [€]
Verwaltungskosten			420,00
Instandhaltungskosten		13,80	1.199,91
Schönheitsreparaturen			
Mietausfallwagnis	2,00		183,64
Betriebskosten			
Summe			1.803,55
			(ca. 20 % des Rohertrags)

#### Liegenschaftszinssatz

Für das Marktsegment 5 (Limburgerhof) wird im Landesgrundstücksmarktbericht bezogen auf die relative Restnutzungsdauer (41%) rund 1,80% angegeben.

# Gesamtnutzungsdauer

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. Die GND ist aus Anlage 1 der ImmoWertV 2021 entnommen.

## Restnutzungsdauer

Aus der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und der dem Gebäudealter (2024 – 1977 = 47 Jahre) ergibt sich die Restnutzungsdauer mit (80 Jahre – 47 Jahre =) 33 Jahren.

Az.: 3 K 9/24 Seite 20 von 32



## Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Vgl. hierzu 5.5.6

## 5.7 Verkehrswert

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich vorrangig am Vergleichswert orientieren.

Der Verkehrswert für den 253/10.000 Miteigentumsanteil an dem mit einem Mehrfamilinwohnhaus bauten Grundstück in 67117 Limburgerhof, Von-Denis-Str. 20, verbunden mit dem Sondereigentum an der im Aufteilungsplan mit 24 bezeichneten Wohnung und dem Abstellraum Nr. 24 im Untergeschoss

Grundbuch- und Katasterangaben des Bewertungsobjekts:

Grundbuch	Blatt	lfd. Nr.
Limburgerhof	3274	1
Gemarkung	Flurstück	Fläche
Limburgerhof	342/27	2.331 m²

wird zum Wertermittlungsstichtag 24.Oktober 2024 mit rd.

# 174.000,00€

in Worten: einhundertvierundsiebzigtausend Euro

geschätzt.

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann.

Neustadt, den 1. Dezember 2024

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Alexander Hörner M. Eng.

Az.: 3 K 9/24 Seite 21 von 32



# 6 Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung.

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittverwendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers beruhen, in Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsangehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.

Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt.

Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall auf maximal 300.000,00 EUR begrenzt.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten.

Az.: 3 K 9/24 Seite 22 von 32



# 7 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software

## 7.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung

- In der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung -

#### BauGB:

Baugesetzbuch

#### BauNVO:

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO)

#### ImmoWertV:

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV)

#### **BGB**:

Bürgerliches Gesetzbuch

#### WEG:

Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz – WEG)

#### ErbbauRG:

Gesetz über das Erbbaurecht

#### ZVG:

Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung

#### WoFIV:

Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung – WoFlV)

#### WMR:

Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung (Wohnflächenund Mietwertrichtlinie – WMR)

#### DIN 283:

DIN 283 Blatt 2 "Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen" (Ausgabe Februar 1962; obwohl im Oktober 1983 zurückgezogen findet die Vorschrift in der Praxis tlw. weiter Anwendung)

#### II. RV:

Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz (Zweite Berechnungsverordnung – II. BV)

#### BetrKV:

Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten

#### WoFG:

Gesetz über die soziale Wohnraumförderung

#### WoBindG:

Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen

#### MHG:

Gesetz zur Regelung der Miethöhe (Miethöhegesetz –MHG; am 01.09.2001 außer Kraft getreten und durch entsprechende Regelungen im BGB abgelöst)

#### PfandBG:

Pfandbriefgesetz

#### **BelWertV:**

Verordnung über die Ermittlung der Beleihungswerte von Grundstücken nach § 16 Abs. 1 und 2 des Pfandbriefgesetzes (Beleihungswertermittlungsverordnung – BelWertV)

#### KWG:

Az.: 3 K 9/24 Seite 23 von 32



#### Gesetz über das Kreditwesen

#### **GEG:**

Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG)

#### EnEV:

Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagetechnik bei Gebäuden (Energieeinsparungsverordnung – EnEV; am 01.11.2020 außer Kraft getreten und durch das GEG abgelöst)

#### BewG:

Bewertungsgesetz

#### ErbStG:

Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz

#### ErbStR:

Erbschaftsteuer-Richtlinien

# 7.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur

- [1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, Bände 1 4, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2016
- [2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Bände 5 16, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2016
- [3] Sprengnetter (Hrsg.): Sachwertrichtlinie und NHK 2010 Kommentar zu der neuen Wertermittlungsrichtlinie zum Sachwertverfahren, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2014
- [4] Schmitz, Heinz; Krings Edgar; Dahlhaus Ulrich J.; Meisel, Ulli: Baukosten 2020/21 Instandsetzung, Sanierung, Modernisierung, Umnutzung, Band 1, Verlag für Wirtschaft und Verwaltung Hubert Wingen, Essen 2021
- [5] Stumpe, Bernd; Tillmann, Hans-Georg: Versteigerung und Wertermittlung Zwangs-, Teilungs-, Nachlassversteigerungen und Versteigerungen nach <sup>3</sup> 19 WEG Arbeitshilfen für die Praxis, 2. Auflage, Bundesanzeiger Verlag, Köln 2014
- [6] Kleiber, Wolfgang; Fischer, Roland; Werling Ullrich: Verkehrswertermittlung von Grundstücken Kommentar und Handbuch zur Ermittlung von Marktwerten (Verkehrswerten)und Beleihungswerten sowie zur steuerlichen Bewertung unter Berücksichtigung der ImmoWertV, 8. Auflage, Bundesanzeiger Verlag, Köln 2017
- [7] Tillmann, Hans-Georg; Kleiber, Wolfgang; Seitz, Wolfgang: Tabellenhandbuch zur Ermittlung des Verkehrswerts und des Beleihungswerts von Grundstücken, 2. Auflage, Bundesanzeiger Verlag, Köln 2017
- [8] Schulz, Joachim: Architektur der Bauschäden Schadensursache Gutachterliche Einstufung Beseitigung Vorbeugung, 1. Auflage, Friedr. Vieweg & Sohn Verlag GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2006
- [9] Hausmann, Andrea; Rolf, Andrea; Kröll, Ralf: Rechte und Belastungen in der Immobilienbewertung, 5. Auflage, Werner Verlag, Köln 2015

## 7.3 Verwendete fachspezifische Software

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter GmbH, Sinzig entwickelten Softwareprogramms "Sprengnetter - ProSa" (Stand November 2017) erstellt.

Az.: 3 K 9/24 Seite 24 von 32



## 8 Karten

## 8.1 Übersichtskarte



Lizenziert bei Sprengnetter unter Transaktionsnummer: 20241124-99787-163100

Az.: 3 K 9/24 Seite 25 von 32



# 8.2 Detailkarte




Lizenziert bei Sprengnetter unter Transaktionsnummer: 20241124-99787-163100

Az.: 3 K 9/24 Seite 26 von 32



# 8.3 Liegenschaftskarte




Lizenziert bei Sprengnetter unter Transaktionsnummer: 20241124-99787-163100

Az.: 3 K 9/24 Seite 27 von 32



# 8.4 Bodenrichtwertkarte




Lizenziert bei Sprengnetter unter Transaktionsnummer: 20241124-99787-163100

Az.: 3 K 9/24 Seite 28 von 32



# 9 Grundriss



Az.: 3 K 9/24 Seite 29 von 32



# 10 Wohnflächenberechnung

Berechi	nung	Berechnung der Wohnfläche											
X nach	§ 10 WF Wohnfl	<ul> <li>nach § 10 WF-Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie (</li> <li>nach Wohnflächenverordnung (WoFIV)<sup>2)</sup></li> </ul>	htlinie (M	WMR) <sup>1)</sup>	nach DIN	nach DIN 283 Blatt 2 (Ausgabe Februar 1962) <sup>3)</sup> nach DIN 277 (Ausgabe Februar 2005) <sup>4)</sup>	abe Februar 19 oruar 2005) <sup>4)</sup>	362) <sup>3)</sup>					
für Eigentumswohnung 24 Gebäude	rtumswc de	ohnung 24	- 671 PLZ	67117 Limburgerhof PLZ/Stadt	Jot		Von-Denis-Straße Straße/Hausnummer	Von-Denis-Straße 20 Straße/Hausnummer					
	Die Ber	Die Berechnung erfolgt aus :		Fertigmaßen <sup>1)</sup> X Rohbaumaßen <sup>2)</sup> Fertig- und Rohbaumaßen	aumaßen	Berechnungsgrundlage		örtliches Aufmaß  X Bauzeichnungen	ی ر				
Geschoß	Raum Nr.	Raumbezeichnung <sup>5)</sup> (Besonderheiten)	(-/+)	Faktor <sup>6)</sup>	Länge	Putzabzug <sup>7)</sup> (Länge)	Breite	Putzabzug <sup>7)</sup> (Breite)	GFR <sup>8)</sup>	f worly	aGFR <sub>WOFIV</sub>	f wmg	aGFR <sub>wmR</sub> <sup>12)</sup>
	0 0				(m)	(m)	(m)	(m)	(m <sup>2</sup> )		(m <sup>2</sup> )	2 40	(m³)
4.00	·	Flur			3,900	0,02	1,200	0,02	4,58	1,00	4,58	1,00	4,58
4.00	2	Garderobe			1,950	0,02	1,900	0,02	3,63	1,00	3,63	1,00	3,63
4.06	0	Abzug Kamin			0,650	00'0	0,650	00'0	-0,42	1,00	-0,42	1,00	-0,42
4. OG	3	Diele			3,200	0,02	3,140	0,02	9,92	1,00	9,92	1,00	9,92
4.00	4	Schlafen			3,040	0,02	5,240	0,02	15,76	1,00	15,76	1,00	15,76
4.00	5	Bad			1,950	0,02	3,450	0,02	6,62	1,00	6,62	1,00	6,62
4.06		Abzug Schacht			0,350	0,02	2,000	0,02	-0,65	1,00	-0,65	1,00	-0,65
4.06	7	Küche			2,000	0,02	3,450	0,02	6,79	1,00	6,79	1,00	6,79
4.06	8	Kind			3,030	0,02	3,450	0,02	10,32	1,00	10,32	1,00	10,32
4.06	6	Wohnen			3,990	10,0	5,670	00'0	22,57	1,00	22,57	1,00	22,57
4.06		vor Tür			2,000	10,0	3,140	0,02	6,21	1,00	6,21	1,00	6,21
4.06	10	Loggia			1,580	10,0	4,120	00'0	6,47	0,25	1,62	0,25	1,62
Summe na	ch WoFI	Summe nach WoFIV (1) bzw. WMR (2) anrechenbaren Grundflächen (ohne Außenflächen) gesamt	aren Grun	dflächen (ohr	ne Außenfläche	n) gesamt					86,95 (1)	(1)	86,95

Az.: 3 K 9/24 Seite 30 von 32



# 11 Fotos





Az.: 3 K 9/24 Seite 31 von 32







Az.: 3 K 9/24 Seite 32 von 32