

**Kein Original
Gutachten!**

**Gekürzte und überarbeitete Fassung - Alle Angaben ohne Gewähr
Keine Haftung und Gewährleistung für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit.**

**Von immobilienpool.de bereitgestellt -
Weitergabe an oder Verkauf durch Dritte ist untersagt!**

Feldstraße 8
66780 Rehlingen-Siersburg

Telefon: 06835-93421
Telefax: 06835-67743
eMail: simon-architektin@t-online.de

Datum: 18.11.2024
Az.: 4 K 25/24

G U T A C H T E N

über den Verkehrswert (Marktwert)

i. S. d. § 194 Baugesetzbuch

für das mit einem

**Zweifamilienwohnhaus bebaute Grundstück
in 66787 Wadgassen-Werbeln, Ludweilerstraße 94**



Der **Verkehrswert des Grundstücks** wurde zum Stichtag
09.11.2024 ermittelt mit rd.

170.000,00 €.

Ausfertigung Nr. 1

Dieses Gutachten besteht aus 56 Seiten inkl. 4 Anlagen mit insgesamt 6 Seiten.

Inhaltsverzeichnis

Nr.	Abschnitt	Seite
1	Allgemeine Angaben	4
1.1	Angaben zum Bewertungsobjekt	4
1.2	Angaben zum Auftraggeber und Eigentümer	4
1.3	Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung	4
1.4	Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers	5
2	Grund- und Bodenbeschreibung.....	6
2.1	Lage	6
2.1.1	Großräumige Lage	6
2.1.2	Kleinräumige Lage	6
2.2	Gestalt und Form	6
2.3	Erschließung, Baugrund etc	6
2.4	Privatrechtliche Situation	7
2.5	Öffentlich-rechtliche Situation	7
2.5.1	Baulasten und Denkmalschutz	7
2.5.2	Bauplanungsrecht	7
2.6	Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation	7
2.7	Hinweise zu den durchgeföhrten Erhebungen	8
2.8	Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation	8
3	Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen	9
3.1	Vorbemerkung zu den Gebäudebeschreibungen	9
3.2	Gebäude	9
3.2.1	Art des Gebäudes, Baujahr und Außenansicht	9
3.2.2	Ausführung und Ausstattung	9
3.3	Nebengebäude	15
3.4	Außenanlagen	16
4	Ermittlung des Verkehrswerts	17
4.1	Grundstücksdaten	17
4.2	Verfahrenswahl mit Begründung	17
4.3	Bodenwertermittlung	18
4.4	Sachwertermittlung	20
4.4.1	Sachwertberechnung	20
4.4.2	Erläuterung zur Sachwertberechnung	21
4.5	Ertragswertermittlung	29
4.5.1	Ertragswertberechnung	29
4.5.2	Erläuterung zur Ertragswertberechnung	30
4.6	Verkehrswert	34
5	Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software	36
5.1	Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung	36
5.2	Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten	37

5.3	Verwendete fachspezifische Software	37
6	FOTODOKUMENTATION.....	38
7	Anlagen	51
7.1	Bauzahlenberechnung	51
7.2	Auszug der Bodenrichtwertkarte.....	53
7.3	Auszug der Katasterkarte	55
7.4	Gebäudeumrisse.....	56

Von immobilienpool.de bereitgestellt
Weitergabe an Oder Verkauf durch
Dritte ist untersagt!

1 Allgemeine Angaben

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt

Art des Bewertungsobjekts: 2-Familienwohnhaus

Objektadresse: 66787 Wadgassen-Werbeln
Ludweilerstraße 94

Grundbuchangaben: Gemarkung Werbeln
Blatt 1123, lfd. Nr. 1

Katasterangaben: Flur 2
Flurst.-Nr. 141/18
Größe: 218 m²

1.2 Angaben zum Auftraggeber und Eigentümer

Auftraggeber: Amtsgericht Saarlouis
Versteigerungsgericht
66740 Saarlouis

Auftrag vom 01.10.2024

1.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung

Grund der Gutachtenerstellung: Verkehrswertermittlung zum Zwecke der Zwangsversteigerung

Wertermittlungsstichtag: 09.11.2024

Qualitätsstichtag: 09.11.2024

Tag der Ortsbesichtigung: 09.11.2024

Herangezogene Unterlagen, Erkundigungen, Informationen:

- Baugesetzbuch
- Wertermittlungsverordnung
- Wertermittlungsrichtlinien
- Örtliche Feststellungen
- Beschluss, Amtsgericht Saarlouis, 4 K 25/24 vom 01.10.2024 und 05.06.2024
- Auszug aus der Bodenrichtwertkarte, Stichtag 01.01.2024
- Örtliche Bestandsaufnahme
- Flurkarte Katasteramt vom 10.10.2024
- Grundbuch von Werbeln, Blatt 1123, ohne Datum
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis des Landkreises Saarlouis, AZ: 63-01201/24 vom 13.11.2024

1.4 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers

Die geschätzten Kosten für Baumängel/Bauschäden sind nicht gleichzusetzen mit den tatsächlichen Kosten, die für die Beseitigung entstehen können.

Dem Auftraggeber bleibt überlassen, ob vertiefende Untersuchungen durch einen Bauschadengutachter beauftragt werden.

Die Kosten beruhen nicht auf einer differenzierten Kostenschätzung einer Bauzustandsanalyse sondern wurden aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt.

Die im Zuge der späteren Beseitigung der Baumängel/Bauschäden entstehenden Kosten können hiervon abweichen (z.B. aufgrund abweichender Ausführung)

Die Kosten für die Beseitigung der Baumängel/Bauschäden sind teilweise nur gedämpft in Ansatz gebracht, da der Wertminderungsbetrag nicht höher sein kann als der Wertanteil des betreffenden Bauteils am Gesamtwert der Gebäude. Die in Ansatz gebrachten Kosten stellen keine Werte dar.

2 Grund- und Bodenbeschreibung

2.1 Lage

2.1.1 Großräumige Lage

Bundesland:	Saarland
Kreis:	Saarlouis
Ort und Einwohnerzahl:	Werbeln, Ortsteil der Gemeinde Wadgassen mit ca. 1250 Einwohnern Gemeinde Wadgassen ca. 17000 Einwohner
überörtliche Anbindung / Entfernung:	Autobahnanschluss Werbeln in Richtung Saarbrücken, Luxemburg, Kaiserslautern und Koblenz

2.1.2 Kleinräumige Lage

innerörtliche Lage:	In Ortsmitte von Werbeln an Hauptdurchfahrtsstraße gelegen
Art der Bebauung und Nutzungen in der Straße und im Ortsteil:	Überwiegend Wohnbebauung
Topografie:	Gelände rückseitig leicht ansteigend

2.2 Gestalt und Form

Gestalt und Form:	Grundstücksbreite: ca. 13 m Grundstückstiefe: ca. 17 m Grundstücksgröße: 218 m ² Rechteck ähnliche Grundstücksform
-------------------	--

2.3 Erschließung, Baugrund etc.

Straßenart:	Erschließung über Ludweilerstraße (Landstraße L280)
Straßenausbau:	Bürgersteig = Betonverbundsteinbelag Straße = Asphaltbelag
Anschlüsse an Versorgungsleitungen und Abwasserbeseitigung:	Elektr. Strom, Wasser aus öffentlicher Versorgung, Kanalschluss, Telefonanschluss
Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemeinsamkeiten:	Geregelt Gebäude 1-seitig angebaut an Nachgargrenze Garagengebäude rechtsseitig an Grundstücksgrenze

2.4 Privatrechtliche Situation

grundbuchlich gesicherte Belastungen: Grundbuch von Werbeln, Blatt 1123
Lfd. Nr. 1
Flur 2
Flurst.-Nr. 141/18, Gebäude- und Freifläche, Wohnen, Grubenstraße, 2,18 ar

Abt. I

Eintragungen siehe Grundbuch

Abt. II

Lfd. Nr. 3,1
Zwangsversteigerungsvermerk (siehe Grundbuch)

Anmerkung:

Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünstigende) Rechte, Wohnungs- und Mietbindungen sowie Bodenverunreinigungen (z.B. Altlasten) sind nach Auskunft des Auftraggebers nicht vorhanden. Auftragsgemäß wurden vom Sachverständigen diesbezüglich keine weiteren Nachforschungen und Untersuchungen angestellt.

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation

2.5.1 Baulisten und Denkmalschutz

Eintragungen im Baulistenverzeichnis: Gem. Auskunft aus dem Baulistenverzeichnis des Landkreises Saarlouis, Aktenzeichen 63-01201/24 besteht derzeit keine Baulast i.S. § 83 LBO

Denkmalschutz:

Kein Denkmalschutz

2.5.2 Bauplanungsrecht

Darstellungen im Flächennutzungsplan: M (gemischte Baufläche)

Festsetzungen im Bebauungsplan: Das Anwesen ist nach § 34 BauGB innerhalb geschlossener Ortslage zu beurteilen.

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation

Entwicklungszustand (Grundstücksqualität): Erschlossenes, baureifes Land

Beitragsrechtlicher Zustand: Erschließungsbeitragsfrei

Anmerkung:

Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit der Baugenehmigung und der verbindlichen Bauleitplanung wurde auftragsgemäß nicht überprüft. Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die formelle und materielle Legalität der baulichen Anlagen vorausgesetzt.

2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen

Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation beruhen auf den Angaben des Auftraggebers.

Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüglich des Bewertungsobjekts zu diesen Angaben von der jeweils zuständigen Stelle schriftliche Bestätigungen einzuholen.

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation

Art der Nutzung/Bebauung: Zweifamilienwohnhaus, 2-geschossig, nicht unterkellert, Satteldach ausgebaut, 1-seitig angebaut an Nachbargrenze

Wohnflächen im Erd-, Ober- und Dachgeschoss

1 Wohnung im EG	53,00 m ²
1 Wohnung im OG/DG =	<u>161,00 m²</u>
	<u>214,00 m²</u>

Kellerräume im Erdgeschoss

Das Wohnhaus wird derzeit bewohnt. Es herrscht in einigen Bereichen Sanierungsbedarf.

Ein Energieaus wurde nicht vorgelegt.

3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen

3.1 Vorbemerkung zu den Gebäudebeschreibungen

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. Die Gebäude und Außenanlagen werden (nur) insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt. Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d. h. offensichtlich erkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt.

3.2 Gebäude

3.2.1 Art des Gebäudes, Baujahr und Außenansicht

Art des Gebäudes:	Zweifamilienwohnhaus 2-geschossig Satteldach ausgebaut Gebäude 1-seitig an Nachbargrenze angebaut
Baujahr:	Baujahr geschätzt ca. 1960 (genaues Baujahr nicht bekannt) Umbau- und Sanierungsmaßnahmen wurden durchgeführt Das Gebäude ist in einigen Bereichen sanierungsbedürftig.
Außenansicht:	Putzfassade Linker Giebel mit Asbestzementplattenbekleidung Sockel = verputzt

3.2.2 Ausführung und Ausstattung

Gebäudekonstruktion (Wände, Decken, Treppen)

Konstruktionsart:	Massivbau
Fundamente:	Tragfähige Gründung
Umfassungswände:	Mauerwerkswände + Innenputz und Außenputz
Innenwände:	Mauerwerk + Bekleidungen
Geschossdecken:	KG = Stahlträgerbetondecke EG + OG = Deckenkonstruktion nicht einsehbar
Treppen:	EG- + OG-Treppe = Stahlbetontreppe mit Marmorbelag Stahlgeländer, OG = Holzhandlauf

Nutzungseinheiten, Raumaufteilung

Erdgeschoss: li. Höhe ca. 2,60 m

Kellerräume in rückseitigem Gebäudebereich

Wohnflächen

Erdgeschoss: li. Höhe ca. 2,60 m

Wohnfläche: rd. 53,00 m²

Obergeschoss: li. Höhe ca. 2,66 m

Wohnfläche: rd. 88,00 m²

Dachgeschoss: li. Höhe ca.

Wohnfläche: rd. 73,00 m²**Wohnung 1**

Eingangsflur/Treppenraum, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad

Wohnung 2

Treppenraum/Flur, Bad, Wohn-/Esszimmer, Küche, Zimmer, Terrasse

Treppenraum, Flur, Bad, 3 Zimmer, Balkon

Die vorbeschriebenen Nutzungseinheiten sind tlw. ausstattungs- und zustandsgleich; in der nachfolgenden Gebäudebeschreibung werden deshalb mehrere Nutzungseinheiten zusammengefasst. Die Beschreibung wird wie folgt gegliedert:

Beschreibungseinheit:

1 Wohnung im EG	53,00 m ²
1 Wohnung im OG/DG =	<u>161,00 m²</u>
Gesamt	<u>214,00 m²</u>

Beschreibungseinheit**Bodenbeläge, Wand- und Deckenbekleidungen**

Wohn- und Schlafräume:

Bodenbeläge:

Wohnung 1

EG – Wohnzimmer = Laminatbelag
EG – Schlafzimmer = Holzparkett + Anstrich
EG – Küche = Fliesenbelag
EG – Eingangsflur/Treppenraum = Marmorbelag

Wohnung 2

OG – Wohn-/Esszimmer = Fliesenbelag
OG – Zimmer = Laminatbelag
OG – Küche = Fliesenbelag
OG – Treppenraum/Flur = Fliesenbelag

DG – Zimmer = Teppichbodenbelag
DG – Zimmer = Teppichbodenbelag
DG – Zimmer = Teppichbodenbelag
DG – Treppenraum/Flur = Holzdielenbelag

Wandbekleidungen:

Wohnung 1

EG – Wohnzimmer = Putz + Anstrich
EG – Schlafzimmer = Putz + Anstrich
EG – Küche = Putz + Anstrich
EG – Eingangsflur/Treppenraum = Putz

Wohnung 2

OG – Wohn-/Esszimmer = Putz + Anstrich
OG – Zimmer = Putz + Anstrich
OG – Küche = Putz + Fliesenspiegel
OG – Treppenraum/Flur = Tapetenbelag

DG – Zimmer = Putz + Anstrich, z.T. Tapetenbelag
DG – Zimmer = Tapetenbelag + Anstrich
DG – Zimmer = Tapetenbelag
DG – Treppenraum/Flur = Tapetenbelag

Deckenbekleidungen:

Wohnung 1

EG – Wohnzimmer = Putz + Anstrich + Stuckrand
EG – Schlafzimmer = Putz + Anstrich
EG – Küche = Putz + Anstrich
EG – Eingangsflur/Treppenraum = Putz

Wohnung 2

OG – Wohn-/Esszimmer = Gipskartonplattenbekleidung + Einbaustrahler + Stuckrand
OG – Zimmer = Putz + Anstrich
OG – Küche = Gipskartonplattenbekleidung
OG – Treppenraum/Flur = Putz + Anstrich

DG – Zimmer = Putz + Anstrich
 DG – Zimmer = Putz + Anstrich
 DG – Zimmer = Putz + Anstrich
 DG – Treppenraum/Flur = Putz

Bad/WC:

EG – Bad = WC, Waschbecken, Dusche mit keramischem Steinbelagboden, Waschmaschinenanschluss
 OG – Bad = WC, Waschbecken, Badewanne
 DG – Bad = WC, Bidet, Waschbecken, Waschmaschinenanschluss

Bodenbeläge:

EG – Bad = Fliesenbelag
 OG – Bad = Fliesenbelag
 DG – Bad = Fliesenbelag

Wandbekleidungen:

EG – Bad = Fliesenbelag
 OG – Bad = Fliesenbelag
 DG – Bad = Fliesenbelag

Deckenbekleidungen:

EG – Bad = Kunststoff-Paneelebekleidung
 OG – Bad = Holzbekleidung
 DG – Bad = Putz

Terrasse/Balkon:

DG – Balkon:

Balkon über Anbaugebäude, rückseitig
 Betondecke ohne fachgerechte Abdichtung und ohne Oberbelag
 Stahlgeländer, Rinnenbildung vorhanden

OG – Terrasse:

Terrasse über Kellerraum - EG
 Betondecke, mit Steinzeug-Plattenbelag

Fenster und Türen

Fenster:

z.T. Aluminium-, z.T. Kunststoff-, z.T. Holz-Fensterelemente,
 2-fach verglast
 Außenfensterbänke = z.T. Beton, z.T. Granit
 Kunststoff-Rollläden mit Gurtzug

Bemerkung:

2 Fensterelemente in linksseitiger Giebelgrenzwand im DG ohne Brandschutzqualität
Inwieweit die Fensteröffnungen rechtlich gesichert sind, wurde nicht überprüft.

Türen:

Eingangstür:

Kunststoff-Haustürelement, 2-fach verglast

Zimmertüren:

Holz-Türelemente mit Futter und Bekleidung
 Abschluss zu Treppenraum im OG mit Nurglas-Türelement

Elektro- und Sanitärinstallation, Heizung und Warmwasserversorgung

Elektroinstallation:	Funktionale Ausstattung
Heizung:	Festbrennstoff-Heizkessel, Alter nicht feststellbar Funktionalität nicht gesichert, Standort Kellerraum im EG
Warmwasserversorgung:	Elektro-Boiler
Sanitäre Installation:	EG = Bad OG = Bad DG = Bad

Besondere Einrichtungen, Küchenausstattung

Küchenausstattung:	EG und OG = Vorrichtungen für Einbauküche sind vorhanden Die Einbaukücheneinrichtungen sind <u>nicht</u> Bestandteil der Wertermittlung.
--------------------	---

Keller und Dach

Keller im Erdgeschoss:	Zwischenraum
Bodenbeläge:	Zwischenraum = Holzdielenbelag Heizraum = Beton, ohne Belag Kellerraum – rückseitig = Beton, ohne Belag
Wandbekleidungen:	Zwischenraum = Putz Heizraum = Putz Kellerraum – rückseitig = Putz
Deckenbekleidungen:	Zwischenraum = Betondecke mit Unterkonstruktion für abgehängte Decke Heizraum = Putz Kellerraum – rückseitig = Beton-Stahlträgerdecke, ohne Belag
Fenster:	Glasbaustein-Fenster
Innentüren:	Holz-Türelemente
Dach:	Bemerkung: Der Dachspitzenraum wurde von der SV nicht besichtigt.
Dachkonstruktion:	Zimmermannskonstruktion
Dachform:	Satteldach mit rückseitiger Dachgaube
Dacheindeckung:	Tonziegeleindeckung (Urzustand) Dachgaube mit Asbestzementplatten bekleidet
Dachraum:	Zugang über Luke im Flur – DG
Wärmedämmung:	Dachraum und Dachflächen nicht wärmegedämmt

Besondere Bauteile und besondere Einrichtungen, Zustand des Gebäudes

Besondere Bauteile:	<ul style="list-style-type: none"> • Kellertreppe zu Garten mit Betonplattenoberfläche, 10 Stufen, ohne Geländer • Balkonaufbau im DG über Anbau - Küche • Terrassenaufbau im OG über EG-Kellerraum • Überdachung im Eingangsbereich vor Garage, Stahltragkonstruktion mit Scobalith-Platteneindeckung (aufgrund schadhaften Zustands = ohne Bewertung)
Belichtung und Besonnung:	Ausreichend

Grundrissgestaltung:

Funktionaler Grundriss für 2-Familienwohnhausnutzung.
1. Wohnung im Erdgeschoss
2. Wohnung im Ober-/Dachgeschoss mit Terrasse im OG und Balkon im DG
Sanitäre Anlagen sind in jedem Geschoss vorhanden.
Das Wohnhaus ist in einigen Bereichen stark sanierungsbedürftig.

Bauschäden und Baumängel:

- Sanierungs- und Renovierungsstau
- Wohnung im EG ist in einigen Bereichen sanierungsbedürftig. An den Innenwandflächen der Außenwände ist im Sockelbereich Schimmel an den Wandbekleidungen ersichtlich. Im Bad sind aufgrund eines Wasserleitungsschadens Aufbruchstellen im Duschbereich und im Fliesenboden vorhanden. Die Dusche ist derzeit nicht funktionsgerecht zu nutzen.
- Das Hautoelement ist innenseitig nicht beigeputzt
- Die Kellerräume im Erdgeschoss befinden sich in einem sanierungsbedürftigen, baulichen Zustand. Im Zwischenraum sind Schimmelflecken im Wand-Sockelbereich erkennbar.
- An der Wandeinführung des Abgasrohres zeigen sich Schäden
- Die Festbrennstoff-Heizungsanlage ist aufgrund des Alters - geschätzt über 30 Jahre - auszutauschen. Die Funktionalität der Anlage scheint nicht gesichert.
- Die Klärgrube ist nicht kurzgeschlossen
- Die Wohnräume im OG und DG sind gering sanierungsbedürftig. Das Treppengeländer der OG-Treppe wackelt. Der Waschmaschinenanschluss im Bad - DG ist nicht an Abwasserkanalisation angeschlossen.
- Die Dachziegeleindeckung des Hauptdaches und Gaubewandbekleidungen zeigen altersgemäß Schäden.
- Eine Wärmedämmung ist an den Dachflächen und zwischen beheizten Wohnräumen zu Dachspeicherraum nicht vorhanden.
- Die Wellasbestzementplatteneindeckung des Garagengebäudes ist schadhaft.
- Die Außenputzfassaden sind schadhaft und sanierungsbedürftig

3.3 Nebengebäude

Garagengebäude:

Garagen- und Gerätstellfläche
Boden mit Beton, ohne Belag
Wände innenseitig verputzt
Grenzseitig und rückseitig an Erdreich angrenzend
Vorderseitig verputzt
Dach = Pultdach mit Wellasbest-Platteneindeckung
Einfahrtstor = 2-flügig

3.4 Außenanlagen

Ver- und Entsorgungsleitungen für Strom, Wasser und Abwasser vom öffentlichen Netz bis zum Hausanschluss

Vorderseitig:

Vorplatz mit Betonverbundsteinen befestigt

Zugang zu Wohnhaus = Ortbeton, Betonstützwand an rechter Grundstücksgrenze

Rückseitig:

Garten mit Rasen/Wiese im Anschluss an Terrasse im OG, Betongartenweg, Grenzeinzaunung

Von immobilienpool.de bereitgestellt -
Weitergabe an Dritte ist untersagt!
Dritte ist untersagt!

4 Ermittlung des Verkehrswerts

4.1 Grundstücksdaten

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Zweifamilienwohnhaus bebaute Grundstück in 66787 Wadgassen-Werbeln, Ludweilerstraße 94 zum Wertermittlungsstichtag 09.11.2024 ermittelt.

Grundstücksdaten:

Grundbuch	Blatt	Ifd. Nr.
Werbeln	1123	1
Gemarkung	Flur	Flurstück
Werbeln	2	141/18

Fläche
218 m²

4.2 Verfahrenswahl mit Begründung

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände dieses Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV 21), ist der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des **Sachwertverfahrens** zu ermitteln, insbesondere weil diese üblicherweise nicht zur Erzielung von Erträgen, sondern zur (persönlichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt sind.

Das Sachwertverfahren (gem. §§ 35 – 39 ImmoWertV 21) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung des Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks) wird als Summe von Bodenwert, dem vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen sowie dem vorläufigen Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ermittelt.

Zusätzlich wird eine **Ertragswertermittlung** (gem. §§ 27 – 34 ImmoWertV 21) durchgeführt; das Ergebnis wird jedoch nur unterstützend, vorrangig als von der Sachwertberechnung unabhängige Berechnungsme- thode, bei der Ermittlung des Verkehrswerts herangezogen.

Der vorläufige Ertragswert nach dem allgemeinen Ertragswertverfahren (gem. § 28 ImmoWertV 21) ergibt sich aus dem Bodenwert und dem kapitalisierten jährlichen Reinertragsanteil der baulichen Anlagen zum Wertermittlungsstichtag.

Der **Bodenwert** ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert der baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre.

Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (vgl. § 40 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen – wie Erschließungszustand, beitragsrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt – sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt.

Sowohl bei der Sachwert- als auch bei der Ertragswertermittlung sind alle, das Bewertungsgrundstück betreffende besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu berücksichtigen. Dazu zählen insbesondere:

- besondere Ertragsverhältnisse (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete),
- Baumängel und Bauschäden,
- grundstücksbezogene Rechte und Belastungen,
- Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und
- Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwertbar sind.

4.3 Bodenwertermittlung

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks

Der **Bodenrichtwert** beträgt **95,00 €/m²** zum **Stichtag 01.01.2024**. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert:

Entwicklungsstufe	= baureifes Land
Art der baulichen Nutzung	= M (gemischte Baufläche)
beitragsrechtlicher Zustand	= frei
Zahl der Vollgeschosse (ZVG)	= 2
Bauweise	= offen
Grundstücksfläche (f)	= keine Angabe
Grundstückstiefe (t)	= 40 m

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks

Wertermittlungsstichtag	= 09.11.2024
Entwicklungsstufe	= baureifes Land
Art der baulichen Nutzung	= M (gemischte Baufläche)
beitragsrechtlicher Zustand	= frei
Zahl der Vollgeschosse (ZVG)	= 2
Bauweise	= offen
Grundstücksfläche (f)	= 218 m ²
Grundstückstiefe (t)	= 17 m

Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 09.11.2024 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst.

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand		Erläuterung
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts	= frei	
beitragsfreier Bodenrichtwert (Ausgangswert für weitere Anpassung)	= 95,00 €/m²	

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts				
	Richtwertgrundstück	Bewertungsgrundstück	Anpassungsfaktor	Erläuterung
Stichtag	01.01.2024	09.11.2024	×	1,00

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen				
Art der baulichen Nutzung	M (gemischte Baufläche)	M (gemischte Baufläche)	×	1,00
lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag			=	95,00 €/m ²
Fläche (m ²)	keine Angabe	218	×	1,00
Entwicklungsstufe	baureifes Land	baureifes Land	×	1,00
Vollgeschosse	2	2	×	1,00
Bauweise	offen	offen	×	1,00
Tiefe (m)	40	17	×	1,00
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert			=	95,00 €/m²

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts		Erläuterung
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert	=	95,00 €/m²
Fläche	×	218 m ²
beitragsfreier Bodenwert	=	20.710,00 €
	rd.	20.700,00 €

Der **beitragsfreie Bodenwert** beträgt zum Wertermittlungsstichtag 09.11.2024 insgesamt **20.700,00 €**.

4.4 Sachwertermittlung

4.4.1 Sachwertberechnung

Gebäudebezeichnung		Zweifamilienwohnhaus	Garage
Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010)	=	788,00 €/m ² BGF	485,00 €/m ² BGF
Berechnungsbasis			
• Brutto-Grundfläche (BGF)	x	353,00 m ²	24,00 m ²
Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile	+	-31.200,00 €	0,00 €
Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen im Basisjahr 2010	=	246.964,00 €	11.640,00 €
Baupreisindex (BPI) 09.11.2024 (2010 = 100)	x	179,1/100	179,1/100
Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen am Stichtag	=	442.312,52 €	20.847,24 €
Regionalfaktor	x	1,000	1,000
Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen Anlagen am Stichtag	=	442.312,52 €	20.847,24 €
Alterswertminderung			
• Modell		linear	linear
• Gesamtnutzungsdauer (GND)		67 Jahre	60 Jahre
• Restnutzungsdauer (RND)		23 Jahre	9 Jahre
• prozentual		65,67 %	85,00 %
• Faktor	x	0,3433	0,15
Alterswertgeminderte regionalisierte durchschnittliche Herstellungskosten	=	151.845,89 €	3.127,09 €
Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile (Zeitwert)	+	4.500,00 €	0,00 €
vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen	=	156.345,89 €	3.127,09 €

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen)	159.472,98 €
vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen	+ 7.973,65 €
vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen	= 167.446,63 €
beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)	+ 20.700,00 €
vorläufiger Sachwert	= 188.146,63 €
Sachwertfaktor	x 1,17
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge	+ 0,00 €
marktangepasster vorläufiger Sachwert	= 220.131,56 €
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	- 50.000,00 €
Sachwert	= 170.131,56 €
	rd. 170.000,00 €

4.4.2 Erläuterung zur Sachwertberechnung

Berechnungsbasis

Die Berechnung der Gebäudeflächen (Brutto-Grundflächen (BGF) oder Wohnflächen (WF)) wurde von mir durchgeführt. Die Berechnungen weichen modellbedingt teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 277 – Ausgabe 2005 bzw. WoFlV) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. Die Abweichungen bestehen daher insbesondere in wertbezogenen Modifizierungen (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 16 und 17);

bei der BGF z. B.

- (Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z. B. Balkone) und
- Anrechnung von (ausbaubaren aber nicht ausgebauten) Dachgeschossen;

bei der WF z. B.

- Nichtanrechnung der Terrassenflächen.

Herstellungskosten

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsliteratur und den Erfahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhältnisse im Basisjahr angesetzt. Der Ansatz der NHK ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen.

Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: Zweifamilienwohnhaus

Ermittlung des Gebäudestandards:

Bauteil	Wägungsanteil [%]	Standardstufen				
		1	2	3	4	5
Außenwände	23,0 %		1,0			
Dach	15,0 %		1,0			
Fenster und Außentüren	11,0 %		1,0			
Innenwände und -türen	11,0 %			1,0		
Deckenkonstruktion und Treppen	11,0 %			1,0		
Fußböden	5,0 %			1,0		
Sanitäreinrichtungen	9,0 %			1,0		
Heizung	9,0 %	1,0				
Sonstige technische Ausstattung	6,0 %			1,0		
insgesamt	100,0 %	9,0 %	49,0 %	42,0 %	0,0 %	0,0 %

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen

Außenwände	
Standardstufe 2	ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und gestrichen oder Holzverkleidung; nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1995)
Dach	
Standardstufe 2	einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße Dachdämmung (vor ca. 1995)
Fenster und Außentüren	
Standardstufe 2	Zweifachverglasung (vor ca. 1995); Haustür mit nicht zeitgemäßem Wärmeschutz (vor ca. 1995)
Innenwände und -türen	
Standardstufe 3	nicht tragende Innenwände in massiver Ausführung bzw. mit Dämmmaterial gefüllte Ständerkonstruktionen; schwere Türen, Holzzargen
Deckenkonstruktion und Treppen	
Standardstufe 3	Beton- und Holzbalkendecken mit Tritt- und Luftschallschutz (z.B. schwimmender Estrich); geradläufige Treppen aus Stahlbeton oder Stahl, Harfentreppe, Trittschallschutz
Fußböden	
Standardstufe 3	Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden besserer Art und Ausführung, Fliesen, Kunststeinplatten
Sanitäreinrichtungen	
Standardstufe 3	1 Bad mit WC, Dusche und Badewanne, Gäste-WC; Wand- und Bodenfliesen, raumhoch gefliest
Heizung	
Standardstufe 1	Einzelöfen, Schwerkraftheizung
Sonstige technische Ausstattung	
Standardstufe 3	zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen, Zählerschrank (ab ca. 1985) mit Unterverteilung und Kippsicherungen

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude:**Zweifamilienwohnhaus**

Nutzungsgruppe:

Ein- und Zweifamilienhäuser

Anbauweise:

freistehend

Gebäudetyp:

EG, OG, nicht unterkellert, ausgebautes DG

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes

Standardstufe	tabellierte NHK 2010 [€/m ² BGF]	relativer Gebäudestan- dardanteil [%]	relativer NHK 2010-Anteil [€/m ² BGF]
1	720,00	9,0	64,80
2	800,00	49,0	392,00
3	920,00	42,0	386,40
4	1.105,00	0,0	0,00
5	1.385,00	0,0	0,00
gewogene, standardbezogene NHK 2010 =		843,20	
gewogener Standard = 2,4			

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die tabellierten NHK.

Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungsfaktorengewogene, standardbezogene NHK 2010 843,20 €/m² BGF

Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Anlage 4 zu § 12 Abs. 5 Satz 3 ImmoWertV 21

• Zweifamilienhaus x 1,050

Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Sprengnetter

• Objektgröße x 0,890

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 787,97 €/m² BGF
 rd. **788,00 €/m² BGF**

Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: Garage**Ermittlung des Gebäudestandards:**

Bauteil	Wägungsanteil [%]	Standardstufen				
		1	2	3	4	5
Sonstiges	100,0 %				1,0	
insgesamt	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen

Sonstiges	Standardstufe 4	Garagen in Massivbauweise
-----------	-----------------	---------------------------

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude:**Garage**

Nutzungsgruppe: Garagen

Gebäudetyp: Einzelgaragen/ Mehrfachgaragen

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes

Standardstufe	tabellierte NHK 2010 [€/m ² BGF]	relativer Gebäudestandardanteil [%]	relativer NHK 2010-Anteil [€/m ² BGF]
1	0,00	0,0	0,00
2	0,00	0,0	0,00
3	245,00	0,0	0,00
4	485,00	100,0	485,00
5	780,00	0,0	0,00
gewogene, standardbezogene NHK 2010 =		485,00	
gewogener Standard = 4,0			

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die tabellierten NHK.

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 485,00 €/m² BGF
 rd. **485,00 €/m² BGF**

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile

Für die von den Normalherstellungskosten nicht erfassten werthaltigen einzelnen Bauteile werden pauschale Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in der Höhe geschätzt, wie dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Grundlage der Zuschlagsschätzungen sind insbesondere die in [1], Kapitel 3.01.2, 3.01.3 und 3.01.4 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten bzw. Ausbauzuschläge. Bei älteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen werthaltigen einzelnen Bauteilen erfolgt die Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge.

Gebäude: Zweifamilienwohnhaus

Bezeichnung	durchschnittliche Herstellungskosten
Abschläge zu den Herstellungskosten (Einzelaufstellung) <ul style="list-style-type: none"> Wertabschlag für fehlenden Wohnraumausbau im EG, Kellerräume mit Nutzfläche = rd. 52,00 m² à 600,00 €/m² = 	-31.200,00 €
Summe	31.200,00 €

Gebäude: Zweifamilienwohnhaus

Bezeichnung	Zeitwert
Besondere Bauteile (Einzelaufstellung) <ul style="list-style-type: none"> Kellertreppe zu Garten mit Betonplattenoberfläche, 10 Stufen, ohne Geländer Balkonaufbau im DG über Anbau - Küche Terrassenaufbau im OG über EG-Kellerraum Überdachung im Eingangsbereich vor Garage, Stahltragkonstruktion mit Scobalith-Platteneindeckung (aufgrund schadhaften Zustands = ohne Bewertung) 	500,00 € 1.000,00 € 3.000,00 € 0,00 €
Besondere Einrichtungen	0,00€
Summe	4.500,00 €

Baupreisindex

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die Preisverhältnisse am Wertermittlungsstichtag erfolgt mittels dem Verhältnis aus dem Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag und dem Baupreisindex im Basisjahr (= 100). Der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex ist auch in [1], Kapitel 4.04.1 abgedruckt. Als Baupreisindex zum Wertermittlungsstichtag wird der am Wertermittlungsstichtag zuletzt veröffentlichte Indexstand zugrunde gelegt.

Baukostenregionalfaktor

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren. Aufgrund der Modellkonformität (vgl. § 10 Abs. 1 ImmoWertV 21) wird bei der Sachwertberechnung der Regionalfaktor angesetzt, der auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors zugrunde lag.

Baunebenkosten

Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfungen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits enthalten.

Außenanlagen

Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin getrennt erfasst und einzeln pauschal in ihrem vorläufigen Sachwert geschätzt. Grundlage sind die in [1], Kapitel 3.01.5 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten. Die Außenanlagen können auch hilfsweise sachverständig geschätzt werden. Bei älteren und/oder schadhaften Außenanlagen erfolgt die Sachwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge.

Außenanlagen	vorläufiger Sachwert (inkl. BNK)
prozentuale Schätzung: 5,00 % der vorläufigen Gebäudesachwerte insg. (159.472,98 €)	7.973,65 €
Summe	7.973,65 €

Gesamtnutzungsdauer

Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der für die Bestimmung der NHK gewählten Gebäudeart sowie dem Gebäudeausstattungsstandard. Sie ist deshalb wertermittlungstechnisch dem Gebäudetyp zuzuordnen und ebenfalls aus [1], Kapitel 3.02.5 entnommen.

Ermittlung der standardbezogenen GND für das Gebäude: Zweifamilienwohnhaus

Die GND wird mit Hilfe des Gebäudestandards aus den für die gewählte Gebäudeart und den Standards tabellierten üblichen Gesamtnutzungsdauern bestimmt.

Standard	1	2	3	4	5
übliche GND [Jahre]	60	65	70	75	80

Die standardbezogene Gesamtnutzungsdauer bei einem Gebäudestandard von 2,4 beträgt demnach rd. 67 Jahre.

Ermittlung der standardbezogenen GND für das Gebäude: Garage

Die GND wird mit Hilfe des Gebäudestandards aus den für die gewählte Gebäudeart und den Standards tabellierten üblichen Gesamtnutzungsdauern bestimmt.

Standard	1	2	3	4	5
übliche GND [Jahre]			50	60	70

Die standardbezogene Gesamtnutzungsdauer bei einem Gebäudestandard von 4,0 beträgt demnach rd. 60 Jahre.

Restnutzungsdauer

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Instandhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschriebene Modell angewendet.

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer für das Gebäude: Zweifamilienwohnhaus

Das 1960 errichtete Gebäude wurde modernisiert.

Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zunächst in ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Sachwertrichtlinie“) eingeordnet.

Hieraus ergeben sich 6 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt ermittelt:

Modernisierungsmaßnahmen (vorrangig in den letzten 15 Jahren)	Maximale Punkte	Tatsächliche Punkte		Begründung
		Durchgeführte Maßnahmen	Unterstellte Maßnahmen	
Modernisierung der Fenster und Außentüren	2	2,0	0,0	
Modernisierung von Bädern	2	2,0	0,0	
Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken, Fußböden, Treppen	2	2,0	0,0	
Summe		6,0	0,0	

Ausgehend von den 6 Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „mittlerer

Modernisierungsgrad“ zuzuordnen.

In Abhängigkeit von:

- der üblichen Gesamtnutzungsdauer (67 Jahre) und
- dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter ($2024 - 1960 = 64$ Jahre) ergibt sich eine (vorläufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (67 Jahre – 64 Jahre =) 3 Jahren
- und aufgrund des Modernisierungsgrads „mittlerer Modernisierungsgrad“ ergibt sich für das Gebäude gemäß der Punktrastermethode „Sachwertrichtlinie“ eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 23 Jahren.

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer für das Gebäude: Garage

Das 1960 errichtete Gebäude wurde nicht (wesentlich) modernisiert.

In Abhängigkeit von:

- der üblichen Gesamtnutzungsdauer (60 Jahre) und
- dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter ($2024 - 1960 = 64$ Jahre) ergibt sich eine (vorläufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (60 Jahre – 64 Jahre =) 0 Jahren
- und aufgrund des Modernisierungsgrads „nicht modernisiert“ ergibt sich für das Gebäude gemäß der Punktrastermethode „Sachwertrichtlinie“ eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 9 Jahren.

Alterswertminderung

Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und der Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermittlungsdaten zugrundeliegende Alterswertminderungsmodell anzuwenden.

Sachwertfaktor

Der angesetzte objektspezifisch angepasste Sachwertfaktor wird auf der Grundlage

- der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung
- der verfügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Geschäftsstelle,
- des in [1], Kapitel 3.03 veröffentlichten Gesamt- und Referenzsystems der bundesdurchschnittlichen Sachwertfaktoren, in dem die Sachwertfaktoren insbesondere gegliedert nach Objektart, Wirtschaftskraft der Region, Bodenwertniveau und Objektgröße (d.h. Gesamtgrundstückswert) angegeben sind, sowie
- eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v. g. bundesdurchschnittlichen Sachwertfaktoren und/oder
- des lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Sachwertfaktors aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal bestimmt.

Ermittlung des Sachwertfaktors

aus Tabelle (kreuzinterpolierter) Wert	=	1,17
Einflussgröße	-	0,00
ermittelter Sachwertfaktor	=	1,17

Marktübliche Zu- oder Abschläge

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Sachwertfaktors auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sachwertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind.

Die in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Wertminderungen wegen zusätzlich zum Kaufpreis erforderlicher Aufwendungen insbesondere für die Beseitigung von Bauschäden und die erforderlichen (bzw. in den Wertermittlungsansätzen als schon durchgeführt unterstellt) Modernisierungen werden nach den Erfahrungswerten auf der Grundlage für diesbezüglich notwendige Kosten marktangepasst, d. h. der hierdurch (ggf. zusätzlich 'gedämpft' unter Beachtung besonderer steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten) eintretenden Wertminderungen quantifiziert. Unverzüglich notwendige Reparaturen werden in voller Höhe angerechnet.

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	Wertbeeinflussung insg.
Bauschäden <ul style="list-style-type: none"> • Sanierungs- und Renovierungsstau • Wohnung im EG ist in einigen Bereichen sanierungsbedürftig. An den Innenwandflächen der Außenwände ist im Sockelbereich Schimmel an den Wandbekleidungen ersichtlich. Im Bad sind aufgrund eines Wasserleitungsschadens Aufbruchstellen im Duschbereich und im Fliesenboden vorhanden. Die Dusche ist derzeit nicht funktionsgerecht zu nutzen. • Das Hautürelement ist innenseitig nicht beigeputzt 	-50.000,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Die Kellerräume im Erdgeschoss befinden sich in einem sanierungsbedürftigen, baulichen Zustand. Im Zwischenraum sind Schimmelflecken im Wand-Sockelbereich erkennbar. • An der Wandeinführung des Abgasrohres zeigen sich Schäden 	Wertbeeinflussung in Sanierungs- und Renovierungsstau berücksichtigt
<ul style="list-style-type: none"> • Die Festbrennstoff-Heizungsanlage ist aufgrund des Alters - geschätzt über 30 Jahre - auszutauschen. Die Funktionalität der Anlage scheint nicht gesichert. • Die Klärgrube ist nicht kurzgeschlossen 	-15.000,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Die Wohnräume im OG und DG sind gering sanierungsbedürftig. Das Treppengeländer der OG-Treppe wackelt. Der Waschmaschinenanschluss im Bad - DG ist nicht an Abwasserkanalisation angeschlossen. • Die Dachziegelleindeckung des Hauptdaches und Gaubenwandbekleidungen zeigen altersgemäß Schäden. 	Wertbeeinflussung in Sanierungs- und Renovierungsstau berücksichtigt
	Wertbeeinflussung in Sanierungs- und Renovierungsstau berücksichtigt

<ul style="list-style-type: none">• Eine Wärmedämmung ist an den Dachflächen und zwischen beheizten Wohnräumen zu Dachspeicherraum nicht vorhanden.• Die Wellasbestzementplatteneindeckung des Garagegebäudes ist schadhaft.• Die Außenputzfassaden sind schadhaft und sanierungsbedürftig	Wertbeeinflussung in Sanierungs- und Renovierungsstau berücksichtigt
	Wertbeeinflussung in Sanierungs- und Renovierungsstau berücksichtigt
Summe	-50.000,00 €

Von immobilienpool.de bereitgestellt
Weitergabe an Oder Verkauf durch
Dritte ist untersagt!

4.5 Ertragswertermittlung

4.5.1 Ertragswertberechnung

Gebäudebezeichnung	Mieteinheit		Fläche (m ²)	Anzahl (Stck.)	marktüblich erzielbare Nettokaltmiete (€/m ²) bzw. (€/Stck.)	monatlich (€)	jährlich (€)
	Ifd. Nr.	Nutzung/Lage				monatlich (€)	jährlich (€)
Zweifamilienwohnhaus		Wohnung EG	53,00		6,00	318,00	3.816,00
		Wohnung OG/DG	161,00		5,60	901,60	10.819,20
Garage		Garage/Gerä- teraum		1,00	30,00	30,00	360,00
Summe			214,00	1,00		1.249,60	14.995,20

jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmieten) **14.995,20 €**

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters)
(vgl. Einzelauflistung)

– 4.057,90 €

jährlicher Reinertrag

= 10.937,30 €

Reinertragsanteil des Bodens

1,80 % von 20.700,00 € (Liegenschaftszinssatz × Bodenwert (beitragsfrei))

– 372,60 €

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen

= 10.564,70 €

Kapitalisierungsfaktor (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV 21)

bei LZ = 1,80 % Liegenschaftszinssatz

und RND = 23 Jahren Restnutzungsdauer

× 18,698

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen

= 197.538,76 €

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)

+ 20.700,00 €

= 218.238,76 €

marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge

+ 0,00 €

= 218.238,76 €

marktangepasster vorläufiger Ertragswert

= 50.000,00 €

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

= 168.238,76 €

Ertragswert

rd. 168.000,00 €

4.5.2 Erläuterung zur Ertragswertberechnung

Wohn- bzw. Nutzflächen

Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden von mir durchgeführt. Sie orientieren sich an der Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung (WMR), in der die von der Rechtsprechung insbesondere für Mietwertermittlungen entwickelten Maßgaben zur wohnwertabhängigen Anrechnung der Grundflächen auf die Wohnfläche systematisiert sind, sofern diesbezügliche Besonderheiten nicht bereits in den Mietansätzen berücksichtigt sind (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 15) bzw. an der in der regionalen Praxis üblichen Nutzflächenermittlung. Die Berechnungen können demzufolge teilweise von den diesbezüglichen Vorschriften (WoFIV; II. BV; DIN 283; DIN 277) abweichen; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar.

Rohertrag

Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Nettokaltmiete. Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich zur Grundmiete umlagefähigen Bewirtschaftungskosten.

Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verfügbaren Vergleichsmieten für mit dem Bewertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke

- aus dem Mietspiegel der Gemeinde oder vergleichbarer Gemeinden,
- aus dem Sprengnetter Preisspiegel Wohnmieten aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal
- aus der lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Vergleichsmiete für ein Standardobjekt aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal und/oder
- aus anderen Mietpreisveröffentlichungen

als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentliche Qualitätsunterschiede des Bewertungsobjektes hinsichtlich der mietwertbeeinflussenden Eigenschaften durch entsprechende Anpassungen berücksichtigt.

Bewirtschaftungskosten

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen vergleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m² Wohn- oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) bestimmt.

Dieser Wertermittlung werden u. a. die in [1], Kapitel 3.05 veröffentlichten durchschnittlichen Bewirtschaftungskosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt.

Bewirtschaftungskosten (BWK)

- für die Miteinheit Wohnung EG :

BWK-Anteil	Kostenanteil [% vom Rohertrag]	Kostenanteil [€/m ² WF]	Kostenanteil insgesamt [€]
Verwaltungskosten	----	----	351,00
Instandhaltungskosten	----	14,00	742,00
Mitausfallwagnis	2,00	----	76,32
Summe			1.169,32 (ca. 31 % des Rohertrags)

- für die Mieteinheit Wohnung OG/DG :

BWK-Anteil	Kostenanteil [% vom Rohertrag]	Kostenanteil [€/m ² WF]	Kostenanteil insgesamt [€]
Verwaltungskosten	----	----	351,00
Instandhaltungskosten	----	14,00	2.254,00
Mietausfallwagnis	2,00	----	216,38
Summe			2.821,38 (ca. 26 % des Rohertrags)

- für die Mieteinheit Garage/Geräteraum :

BWK-Anteil	Kostenanteil [% vom Rohertrag]	Kostenanteil [€/m ² WF]	Kostenanteil insgesamt [€]
Verwaltungskosten	----	----	46,00
Instandhaltungskosten	----	14,00	14,00
Mietausfallwagnis	2,00	----	7,20
Summe			67,20 (ca. 19 % des Rohertrags)

Liegenschaftszinssatz

Der für das Bewertungsobjekt angesetzte objektspezifisch angepasste Liegenschaftszinssatz wurde auf der Grundlage

- der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung
- der verfügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Geschäftsstelle,
- des in [1], Kapitel 3.04 veröffentlichten Gesamtsystems der bundesdurchschnittlichen Liegenschaftszinssätze als Referenz- und Ergänzungssystem, in dem die Liegenschaftszinssätze gegliedert nach Objektart, Nutzungsdauer des Gebäudes sowie Objektgröße (d. h. des Gesamtgrundstückswerts) angegeben sind, sowie
- eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v. g. bundesdurchschnittlichen Liegenschaftszinssätze und/oder
- des lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Liegenschaftszinssatzes aus dem Sprengnetter-Marktdata-Portal

bestimmt.

Ermittlung des Liegenschaftszinssatzes

aus Tabelle (kreuzinterpolierter) Wert	= 1,80 %
Einflussfaktor „Objektgröße“	x 1,00
Einflussfaktor „Lage“	x 1,00
Einflussfaktor „Anbauart“	x 1,00
Einflussfaktor „Region“	x 1,00
ermittelter Liegenschaftszinssatz	= 1,80 %

Marktübliche Zu- oder Abschläge

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Liegenschaftszinssatzes auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich.

Gesamtnutzungsdauer

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt.

Die GND ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen.

Restnutzungsdauer

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschriebene Modell angewendet.

Vgl. diesbezüglich die differenzierte RND-Ableitung in der Sachwertermittlung.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Ertragswertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind.

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale		Wertbeeinflussung insg.
Bauschäden		-50.000,00 €
<ul style="list-style-type: none"> Sanierungs- und Renovierungsstau Wohnung im EG ist in einigen Bereichen sanierungsbedürftig. An den Innenwandflächen der Außenwände ist im Sockelbereich Schimmel an den Wandbekleidungen ersichtlich. Im Bad sind aufgrund eines Wasserleitungsschadens Aufbruchstellen im Duschbereich und im Fliesenboden vorhanden. Die Dusche ist derzeit nicht funktionsgerecht zu nutzen. Das Hautürelement ist innenseitig nicht beigeputzt Die Kellerräume im Erdgeschoss befinden sich in einem sanierungsbedürftigen, baulichen Zustand. Im Zwischenraum sind Schimmelflecken im Wand-Sockelbereich erkennbar. An der Wandeinführung des Abgasrohres zeigen sich Schäden 	<p>Wertbeeinflussung in Sanierungs- und Renovierungsstau berücksichtigt</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Die Festbrennstoff-Heizungsanlage ist aufgrund des Alters - geschätzt über 30 Jahre - auszutauschen. Die Funktionalität der Anlage scheint nicht gesichert. Die Klärgrube ist nicht kurzgeschlossen 	-15.000,00 €	<p>Wertbeeinflussung in Sanierungs- und Renovierungsstau berücksichtigt</p>

<ul style="list-style-type: none"> Die Wohnräume im OG und DG sind gering sani- rungsbedürftig. Das Treppengeländer der OG- Treppe wackelt. Der Waschmaschinenanschluss im Bad - DG ist nicht an Abwasserkanalisation ange- schlossen. Die Dachziegeleindeckung des Hauptdaches und Gaubenwandbekleidungen zeigen altersgemäß Schäden. Eine Wärmedämmung ist an den Dachflächen und zwischen beheizten Wohnräumen zu Dachspei- cherraum nicht vorhanden. Die Wellasbestzementplatteneindeckung des Gara- gengebäudes ist schadhaft. Die Außenputzfassaden sind schadhaft und sani- rungsbedürftig 	Wertbeeinflussung in Sanie- rungs- und Renovierungs- stau berücksichtigt
	Wertbeeinflussung in Sanie- rungs- und Renovierungs- stau berücksichtigt
	Wertbeeinflussung in Sanie- rungs- und Renovierungs- stau berücksichtigt
	Wertbeeinflussung in Sanie- rungs- und Renovierungs- stau berücksichtigt
	Wertbeeinflussung in Sanie- rungs- und Renovierungs- stau berücksichtigt
Summe	-50.000,00 €

4.6 Verkehrswert

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich vorrangig am Sachwert orientieren.

Der **Sachwert** wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. **170.000,00 €** ermittelt.

Der zur Stützung ermittelte **Ertragswert** beträgt rd. **168.000,00 €**.

Der **Verkehrswert** für das mit einem Zweifamilienwohnhaus bebaute Grundstück in 66787 Wadgassen-Werbeln, Ludweilerstraße 94

Grundbuch	Blatt	Ifd. Nr.
Werbeln	1123	1
Gemarkung	Flur	Flurstück
Werbeln	2	141/18

wird zum Wertermittlungsstichtag 09.11.2024 mit rd.

170.000,00 €

in Worten: **einhundertsiebzigtausend Euro**

ermittelt.

Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung.

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittverwendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers beruhen, in Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen der schulhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Schadenersatzhaftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsangehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.

Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt.

Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall auf maximal x.xxx.xxx,xx EUR begrenzt.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten.

5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung

– in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung –

BauGB:

Baugesetzbuch

ImmoWertV:

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV)

BauNVO:

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO)

BGB:

Bürgerliches Gesetzbuch

WEG:

Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz – WEG)

ErbbauRG:

Gesetz über das Erbbaurecht

ZVG:

Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung

WoFIV:

Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung – WoFIV)

WMR:

Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung (Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie – WMR)

DIN 283:

DIN 283 Blatt 2 "Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen" (Ausgabe Februar 1962; obwohl im Oktober 1983 zurückgezogen findet die Vorschrift in der Praxis tlw. weiter Anwendung)

II. BV:

Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugetz (Zweite Berechnungsverordnung – II. BV)

BetrKV:

Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten

WoFG:

Gesetz über die soziale Wohnraumförderung

WoBindG:

Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen

MHG:

Gesetz zur Regelung der Miethöhe (Miethöhegesetz – MHG; am 01.09.2001 außer Kraft getreten und durch entsprechende Regelungen im BGB abgelöst)

PfandBG:

Pfandbriefgesetz

BeiWertV:

Verordnung über die Ermittlung der Beleihungswerte von Grundstücken nach § 16 Abs. 1 und 2 des Pfandbriefgesetzes (Beleihungswertermittlungsverordnung – BeiWertV)

KWG:

Gesetz über das Kreditwesen

GEG:

Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz – GEG)

EnEV:

Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagetechnik bei Gebäuden (Energieeinsparungsverordnung – EnEV; am 01.11.2020 außer Kraft getreten und durch das GEG abgelöst)

BewG:

Bewertungsgesetz

ErbStG:

Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz

ErbStR:

Erbschaftsteuer-Richtlinien

5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten

- [1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022
- [2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022
- [3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur Immobilienbewertung
- [4] Sprengnetter / Kierig: ImmoWertV. Das neue Wertermittlungsrecht – Kommentar zur Immobilienwertermittlungsverordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2010
- [5] Sprengnetter (Hrsg.): Sachwertrichtlinie und NHK 2010 – Kommentar zu der neuen Wertermittlungsrichtlinie zum Sachwertverfahren, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2013
- [6] Sprengnetter / Kierig / Drießen: Das 1 x 1 der Immobilienbewertung, 2. Auflage, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2018

5.3 Verwendete fachspezifische Software

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms "Sprengnetter-ProSa" (Stand 27.02.2024) erstellt.

6 FOTODOKUMENTATION

Wertermittlungsgutachten 4 K 25/24

Anwesen:

Zweifamilienwohnhaus

Ludweilerstraße 94

66787 Wadgassen-Werbeln

Von immobilienpool.de bereitgestellt -
Weitergabe an oder Verkauf durch
Dritte ist untersagt!

Foto 1



Gebäudeaußenansicht

Foto 2



Eingangsbereich

Foto 3



Eingangsbereich

Foto 4



Rückfassade

Foto 5



Rückfassade

Foto 6



Terrasse/Garten

Foto 7



Außenbereich mit Außentreppen

Foto 8



Dachfläche

Foto 9



Garagen-Dachfläche

Foto 10



DG – Balkon und Dachfläche

Foto 11



EG – Kelleraußentreppe

Foto 12



Gartenbereich

Foto 13




EG – Eingang

Foto 14




EG – Treppenraum

Foto 15



EG – Bad

Foto 16



EG – Bad

Schadenstelle

Foto 17



EG – Wohnraum

Foto 18



EG – Zwischenraum

Foto 19



EG – Zwischenraum

Foto 20



EG – Kellerraum

Foto 21



EG – Kellerraum – Heizungsanlage

Foto 22



EG – Außentreppe

Von Immobilienpool.de bereitgestellt –
Weitergabe an Dritte ist untersagt!

Foto 23



DG – Balkon

Von immobilienpool.de bereitgestellt –
Weitergabe an Dritte ist untersagt!
Dritte ist verkauf durch

7 Anlagen

7.1 Bauzahloberechnung

VERKEHRSWERTGUTACHTEN 4 K 25/24

Anwesen: 2-Familienwohnhause
Ludweilerstraße 84
66787 Wadgassen-Werbeln

BAUZAHLENBERECHNUNG

Die Ermittlung der Wohnflächen und Brutto-Grundflächen sind nach zulässigem Aufmaß durch die Sachverständige durchgeführt.

1.0 Wohnflächen

Wohnung 1

Dachgeschoss				
Wohnzimmer	4,42 *	6,13		22,54 m ²
Schlafzimmer	2,90 *	1,92	3,54 m ²	16,64 m ²
	3,25 *	4,03	13,00 m ²	4,95 m ²
Küche	2,50 *	1,95		
Bad	1,83 *	1,80	3,47 m ²	3,94 m ²
	0,87 *	0,94	0,47 m ²	
Eingang/Treppenraum	1,17 *	1,12	2,43 m ²	5,35 m ²
	1,34 *	1,10	2,62 m ²	63,12 m ²
			rd.	<u>53,00 m²</u>

Wohnung 2

Obergeschoss				
Treppenraum	1,50 *	2,26	3,38 m ²	
	1,50 *	3,40	5,10 m ²	8,48 m ²
Bad	2,00 *	1,62		4,57 m ²
Wohn-Esszimmer	4,52 *	3,50	14,82 m ²	
	4,54 *	4,69	21,29 m ²	38,21 m ²
Küche	2,37 *	2,02	6,62 m ²	
	1,42 *	2,08	4,09 m ²	11,01 m ²
Zimmer	2,58 *	4,55		20,81 m ²
Terrasse	6,36 *	2,85 *	0,26	4,59 m ²
	3,51 *	2,70 *	0,26	2,37 m ²
				<u>88,17 m²</u>
			rd.	<u>88,00 m²</u>

Dachgeschoss

Treppenraum	2,33 *	1,48		3,46 m ²
Flur	2,43 *	1,50		3,75 m ²
Bad	3,73 *	2,96	9,81 m ²	
	2,22 *	0,92 *	0,5	1,02 m ²
Zimmer	4,67 *	4,53	21,57 m ²	8,79 m ²
	4,67 *	0,93 *	0,5	2,25 m ²
				<u>19,31 m²</u>

Zimmer	4,73 *	4,58	22,14 m ²	
	-4,73 *	0,58 *	0,5	-2,32 m ²
Zimmer	3,43 *	4,55	16,61 m ²	
	-3,43 *	0,92 *	0,5	-1,58 m ²
Balkon	2,58 *	3,50 *	0,25	
				<u>72,84 m²</u>
			rd.	<u>73,00 m²</u>
Gesamt-Wohnflächen - Wohnung 2 - OG/DG				<u>180,85 m²</u>
			rd.	<u>181,00 m²</u>
Gesamt-Wohnflächen				
Wohnung 1 - EG				<u>53,00 m²</u>
Wohnung 2 - OG/DG				<u>181,00 m²</u>
Gesamt-Wohnflächen				<u>214,00 m²</u>

2.0 Nutzflächen

Erdgeschoss

Zwischenraum/Kellerraum	2,58 *	4,49		10,89 m ²
Heizraum	4,47 *	2,17	9,70 m ²	
	-4,47 *	1,15	-0,52 m ²	9,08 m ²
Kellerraum - rückseitig	2,18 *	1,41	19,74 m ²	
	-2,18 *	2,00	-12,24 m ²	<u>31,95 m²</u>
				<u>51,72 m²</u>
			rd.	<u>52,00 m²</u>

3.0 Brutto-Grundflächen

3.1 Wohnhaus

Erdgeschoss:	10,14 *	10,12	102,62 m ²	
	8,75 *	5,10	34,43 m ²	
	0,58 *	2,70	1,51 m ²	<u>38,06 m²</u>
Obergeschoss	10,14 *	10,12	102,62 m ²	
	8,46 *	2,70	33,32 m ²	<u>111,94 m²</u>
Dachgeschoss	10,14 *	10,12		<u>102,62 m²</u>
				<u>353,12 m²</u>
			rd.	<u>353,00 m²</u>

3.2 Garagen-/Gerätegebäude

	2,48 *	1,00	3,62 m ²	
	4,00 *	5,00	20,00 m ²	<u>23,62 m²</u>
			rd.	<u>24,00 m²</u>

7.2 Auszug der Bodenrichtwertkarte


Von immobilienpool.de bereitgestellt -
Weitergabe an Oder Verkauf durch
Dritte ist untersagt!

Von immobilienpool.de bereitgestellt -
Weitergabe an Oder Verkauf durch
Dritte ist untersagt!

7.3 Auszug der Katasterkarte

Von immobilienpool.de bereitgestellt -
Weitergabe an Oder Verkauf durch
Dritte ist untersagt!

7.4 Gebäudeumrisse



Anlage zu GA-4K 25/24
Gebäude-Umrisse