

Kein Original  
Gutachten!

**Gekürzte und überarbeitete Fassung - Alle Angaben ohne Gewähr  
Keine Haftung und Gewährleistung für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit.**

**Von immobilienpool.de bereitgestellt -  
Weitergabe an oder Verkauf durch Dritte ist untersagt!**

# GUTACHTEN

über den Verkehrswert eines bebauten Grundstücks  
(i. S. d. § 194 Baugesetzbuch)



**Auftragnehmer:**

Sachverständigenbüro Falk Zimmermann  
Edmund-Husserl-Straße 15, 06120 Halle (Saale)  
Tel. 0345 6946718 · E-Mail: info@expert-service.de

**Bewertungsobjekt:**

39590 Tangermünde  
Grobleben 27 (Flst. 168/10)

**Geschäftszeichen:**

7 K 4/24

**Aktenzeichen:**

2025-0305



**Ausführender Gutachter:**

**Dipl.-Ing. (FH) Falk Zimmermann**

von der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern  
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die  
Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

**Inhaltsverzeichnis**

Nr.	Abschnitt	Seite
<b>1</b>	<b>Ergebnisübersicht.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Allgemeine Angaben.....</b>	<b>3</b>
2.1	Angaben zum Auftraggeber und Eigentümer.....	3
2.2	Angaben zum Bewertungsobjekt.....	3
2.3	Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung.....	3
<b>3</b>	<b>Grund- und Bodenbeschreibung.....</b>	<b>4</b>
3.1	Großräumige Lage.....	4
3.2	Kleinräumige Lage.....	4
3.3	Erschließung, Baugrund etc.....	4
3.4	Privatrechtliche Situation.....	5
3.5	Öffentlich-rechtliche Situation.....	5
3.6	Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation.....	6
3.7	Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen.....	6
3.8	Derzeitige Nutzung, Vermietungssituation und wirtschaftl. Nachfolgenutzung.....	6
<b>4</b>	<b>Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen.....</b>	<b>7</b>
4.1	Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung.....	7
4.2	Scheunengebäude.....	7
4.2.1	Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht.....	7
4.2.2	Gebäudekonstruktion sowie Gebäude- und Raumausstattung.....	8
4.2.3	Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes.....	8
4.3	Nebengebäude und Außenanlagen.....	8
<b>5</b>	<b>Ermittlung des Verkehrswerts.....</b>	<b>9</b>
5.1	Grundstücksdaten.....	9
5.2	Verfahrenswahl mit Begründung.....	9
5.3	Bodenwertermittlung.....	10
5.4	Sachwertermittlung.....	12
5.4.1	Sachwertberechnung.....	12
5.4.2	Erläuterung zur Sachwertberechnung.....	12
5.5	Ableitung des Verkehrswertes.....	14
<b>6</b>	<b>Verzeichnisse, Urheberrecht.....</b>	<b>16</b>
6.1	Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung.....	16
6.2	Verwendete objektbezogene Unterlagen.....	16
6.3	Verwendete Wertermittlungsliteratur.....	17
6.4	Verzeichnis der Anlagen.....	17
6.5	Urheberrecht.....	17
<b>7</b>	<b>Anlagen.....</b>	<b>Anlage Seite 1</b>

# 1 Ergebnisübersicht

## GUTACHTEN

über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch  
für das mit einem  
**Scheunengebäude bebaute Grundstück**  
**in 39590 Tangermünde, Grobleben 27**

Grundbuch	Blatt	lfd. Nr.	Gemarkung	Flur	Flurstück	Fläche
Grobleben	135	1	Grobleben	1	168/10	656 m <sup>2</sup>

**Auftraggeber:** Amtsgericht Stendal  
Abt. Zwangsversteigerung  
Scharnhorststraße 40, 39576 Stendal

**Eigentümer:** Die namentliche Angabe des Eigentümers ist nach Änderung des § 38 ZVG nicht mehr nötig und wird deshalb auftragsgemäß weggelassen.

**Auftragsdatum:** 16. Januar 2025

**Wertermittlungsstichtag:** 5. Februar 2025

**Besonderheiten:** Für das Bewertungsgrundstück besteht auf dem südlichen Nachbargrundstück eine begünstigende Baulast (vgl. 3.5).

Der Verkehrswert des Grundstückes wurde zum Stichtag mit rund

**14.300 €**

(In Worten: vierzehntausenddreihundert Euro)

geschätzt.

### Ausfertigung PDF

Dieses Gutachten besteht aus 17 Seiten zuzüglich sechs Anlagen mit insgesamt 8 Seiten. Das Gutachten wurde in drei Ausfertigungen erstellt und zusätzlich zwei CD-ROM mit Ausfertigung als PDF-Datei ausgeliefert.

## 2 Allgemeine Angaben

### 2.1 Angaben zum Auftraggeber und Eigentümer

Auftraggeber:	Amtsgericht Stendal, Abt. Zwangsversteigerung Scharnhorststraße 40, 39576 Stendal  Auftrag vom 16. Januar 2025 (Eingang des Auftragschreibens)
Eigentümer:	Die namentliche Angabe des Eigentümers ist nach Änderung des § 38 ZVG nicht mehr nötig und wird deshalb auftragsgemäß weggelassen.

### 2.2 Angaben zum Bewertungsobjekt

Art des Bewertungsobjekts:	Grundstück, bebaut mit einem Scheunengebäude
Objektadresse:	Grobleben 27 in 39590 Tangermünde
Grundbuchangaben:	Grundbuch von Grobleben, Blatt 135, Hfd. Nr. 1
Katasterangaben:	Gemarkung Grobleben, Flur 1, Flurstück 168/10 (656 m <sup>2</sup> )

### 2.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung

Gutachtauftrag:	Gemäß Beschluss des Amtsgerichts Stendal vom 09.01.2025 soll durch ein schriftliches Sachverständigen Gutachten der Verkehrswert des Grundstücks in der Zwangsversteigerungssache zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft festgestellt werden.
Wertermittlungsstichtag:	05.02.2025
Qualitätsstichtag:	entspricht dem Wertermittlungsstichtag
Ortsbesichtigung:	Zu dem Ortstermin am 05.02.2025 wurden die Beteiligten durch Schreiben vom 21.01.2025 fristgerecht eingeladen.
Teilnehmer am Ortstermin:	der Antragsgegner, die Mutter des Antragsgegners (zeitweise) sowie der Sachverständige
Hinweis zum Ortstermin:	Das Bewertungsobjekt konnte betreten und besichtigt werden. Der Antragsgegner erteilte Auskünfte zum Bewertungsobjekt. Die Fotodokumentation entstand zum Besichtigungstermin, wobei Innenfotos für die Gutachtenbearbeitung angefertigt, aber nicht im Gutachten veröffentlicht werden durften.

### 3 Grund- und Bodenbeschreibung

#### 3.1 Großräumige Lage

Bundesland:	Sachsen-Anhalt
Kreis:	Stendal
Ort und Einwohnerzahl:	Tangermünde (10.228 Einwohner – Stand 31.12.2023); Ortsteil Grobleben (113 Einwohner – Stand 31.12.2023)
Überörtliche Anbindung / Entfernungen:	<u>Nächstgrößere Städte:</u> Tangermünde (ca. 7 km), Stendal (ca. 10 km) <u>Landeshauptstadt:</u> Magdeburg (ca. 67 km) <u>Bundesstraßen:</u> B189 (ca. 7 km), B188 (ca. 9 km) <u>Autobahnzufahrt:</u> A14 Lüderitz (ca. 15 km) <u>Bahnhof:</u> Demker (ca. 3 km), Stendal (ca. 10 km) <u>Flughafen:</u> Berlin Brandenburg (ca. 163 km)
Demografische Struktur	Bevölkerungsentwicklung: ▪ in den letzten 5 Jahren: ca. -0,8 %

#### 3.2 Kleinräumige Lage

Innerörtliche Lage:	Ortskern von Grobleben; Die Entfernung zum Stadtzentrum von Tangermünde beträgt ca. 6 km. Geschäfte des täglichen Bedarfs sowie Schulen und Ärzte im Stadtgebiet von Tangermünde; öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) in fußläufiger Entfernung; einfache Wohnlage – als Geschäftslage nicht geeignet
Art der Bebauung und Nutzungen in der Straße und im Ortsteil:	überwiegend wohnbauliche Nutzungen mit aufgelockerter, offener, 1- bis 2-geschossiger Bauweise
Beeinträchtigungen:	keine
Topografie:	eben
Gestalt und Form:	Straßenfront: ca. 10 m; L-förmiger Grundstückszuschnitt (vgl. Anlage 7.3)

#### 3.3 Erschließung, Baugrund etc.

Straßenart:	Anliegerstraße mit geringem Verkehrsaufkommen
Straßenausbau:	voll ausgebaut, Fahrbahn aus Betonverbundpflaster; Gehwege beiderseitig vorhanden, befestigt mit Betonverbundstein; übliche Straßenraumbeleuchtung; Parken im öffentlichen Straßenraum möglich

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und Abwasserbeseitigung:	elektrischer Strom, Wasser, Gas aus öffentlicher Versorgung, Ausfahrgrube und Telefonanschluss im Zusammenhang mit dem benachbarten Wohnhausgrundstück (Flurstück 168/8)
Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemeinsamkeiten:	mehrseitige Grenzbebauung des Scheunengebäudes; eingefriedet durch Mauer, Zaun und Hecken
Baugrund, Grundwasser (so weit augenscheinlich ersichtlich):	gewachsener, normal tragfähiger Baugrund; keine Grundwasserschäden  In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- und Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Darüberhinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nachforschungen wurden nicht angestellt.
Altlasten und schädliche Bodenänderungen:	Gemäß schriftlicher Auskunft ist das Bewertungsobjekt im Altlastenkataster nicht als Verdachtsfläche aufgeführt.

### 3.4 Privatrechtliche Situation

Grundbuchlich gesicherte Belastungen:	Dem Sachverständigen liegt ein Grundbuchauszug vom 10.01.2025 vor. Hiernach besteht in Abteilung II des Grundbuchs von Grobleben, Blatt 135, folgende nicht wertbeeinflussende Eintragung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwangsversteigerungsvermerk zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft, eingetragen am 23.04.2024</li> </ul>
Anmerkung:	Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs verzeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht berücksichtigt.
Herrschermerke:	keine bekannt
Nicht eingetragene Rechte und Lasten:	Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünstigende) Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen sind nach Befragung im Ortstermin nicht vorhanden.

### 3.5 Öffentlich-rechtliche Situation

Eintragungen im Baulastenverzeichnis:	Dem Sachverständigen liegt ein Auszug aus dem Baulastenverzeichnis vor. Dieser enthält keine wertbeeinflussenden Eintragungen. Für das Bewertungsgrundstück besteht jedoch eine begünstigende Abstandsflächenbaulast (ca. 3 m x 23 m) auf dem Nachbargrundstück (Flurstück 168/11).
Denkmalschutz:	Denkmalschutz besteht nach schriftlicher Auskunft des Bauordnungsamtes des Landkreises Stendal nicht.
Darstellungen im Flächennutzungsplan:	Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennutzungsplan als gemischte Baufläche (M) dargestellt.
Festsetzungen im Bebauungsplan:	Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechtskräftiger Bebauungsplan vorhanden. Das Grundstück liegt nach Angabe der Stadt Tangermünde im planungsrechtlichen Innenbereich, so dass die Zulässigkeit von Vorhaben demzufolge nach § 34 BauGB zu beurteilen ist.

- Bodenordnungsverfahren:** Das Grundstück ist zum Wertermittlungsstichtag in kein Bodenordnungsverfahren einbezogen.
- Bauordnungsrecht:** Im zuständigen Bauaktenarchiv konnten keine Bauunterlagen eruiert werden. Das Vorhandensein einer Baugenehmigung und die Übereinstimmung ggf. damals eingereichter Bauunterlagen konnte insoweit nicht geprüft werden. Die Wertermittlung wurde daher auf der Grundlage des Vorhabens durchgeführt und die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt.

### 3.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation

- Entwicklungszustand (Grundstücksqualität):** baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21)
- Beitragsrechtlicher Zustand:** Das Bewertungsgrundstück wird bezüglich der Beiträge für Erschließungseinrichtungen nach BauGB und KAG als beitragsfrei bewertet.
- Nach Angabe des Wasserverbandes Stendal-Osterburg bestehen keine offenen Trink- und Abwasserbeiträge. Das Grundstück ist nicht an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossen. Ein Anschluss wäre jedoch möglich. Eine zentrale Abwasserentsorgung im Bereich des Grundstücks ist nicht vorhanden und nicht geplant. Kostenverursachende Maßnahmen sind nicht geplant.
- Nach Angabe der Stadt Tangermünde bestehen keine offenen Straßenausbau- oder Erschließungsbeiträge. Kostenverursachende Maßnahmen sind nicht geplant.

### 3.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen

Äußerungen von Amtspersonen, insbesondere Auskünfte, können entsprechend der Rechtsprechung nicht als verbindlich gewertet werden. Für die Verwendung derartiger Äußerungen und Auskünfte in diesem Gutachten kann der ausführende Sachverständige keine Gewährleistung übernehmen.

Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen sowie der erschließungsbeitrags- und abgabenrechtlichen Situation wurden, sofern nicht anders angegeben zum Ortstermin erfragt.

**Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüglich des Bewertungsobjekts von der jeweils zuständigen Stelle schriftliche Bestätigungen einzuholen.**

### 3.8 Derzeitige Nutzung, Vermietungssituation und wirtschaftl. Nachfolgenutzung

Das Grundstück ist mit einem Wohngebäude bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung). Das Objekt wird durch den Antragsgegner genutzt. Die wirtschaftliche Nachfolgenutzung entspricht der bisherigen Wohnnutzung.

## 4 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen

### 4.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die vorliegenden Objektunterlagen.

Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht wesentlich werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt.

Baumängel und -schäden wurden so weit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt.

Die nachfolgenden Beschreibungen gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften im Sinne des Gesetzes.

### 4.2 Scheunengebäude

#### 4.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht

Gebäudeart:	grenzständiges, unwesentlich unterkellertes, zweigeschossiges Scheunengebäude mit nicht ausgebautem Dachgeschoss
Baujahr:	1924 – Errichtung der Scheune (gemäß Angaben zum Ortstermin)
Modernisierung:	keine Wesentliche
Flächen:	Die Nutzfläche beträgt schätzungsweise etwa 400 m <sup>2</sup> . Die Bruttogrundfläche (BGF) beträgt rd. 488 m <sup>2</sup> .
Energieeffizienz:	Ein Energieausweis liegt nicht vor.
Barrierefreiheit:	Der Zugang zum Gebäude ist nicht barrierefrei. Eine barrierefreie Nachrüstung ist mit mittlerem Aufwand möglich.
Erweiterungsmöglichkeiten:	keine wirtschaftlich sinnvollen
Außenansicht:	insgesamt Sichtmauerwerk
Raumaufteilung:	<u>Kellergeschoss:</u> unwesentliche Unterkellerung <u>Erdgeschoss:</u> Hobby- und Werkstatt Räume, Abstellräume, hofseitig Garage etc. <u>Obergeschoss:</u> Heuboden o.ä.

**4.2.2 Gebäudekonstruktion sowie Gebäude- und Raumausstattung**

Konstruktionsart:	Massivbau
Fundamente:	Streifenfundament
Umfassungswände:	Ziegelmauerwerk
Innenwände:	Ziegelmauerwerk
Geschossdecken:	Massivdecke und Holzbalkendecke
Türen, Tore:	aus Holz
Dach:	Holzkonstruktion als Satteldach mit asbestzementhaltiger Wellplattendeckung und vorgehängter Regenentwässerung aus PVC
Elektroinstallation:	einfache Ausstattung
Heizung:	keine
Lüftung:	keine besonderen Lüftungsanlagen (herkömmliche Fensterlüftung)
Bodenbeläge:	alter Estrichboden
Wandbekleidungen:	verputzt
Deckenbekleidungen:	keine
Fenster:	Einfachfenster aus Holz oder Metall

**4.2.3 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes**

Besondere Bauteile:	keine
Besondere Einrichtungen:	keine
Besonnung und Belichtung:	ausreichend
Bauschäden und Baumängel:	verbrauchte Gebäudekonstruktion und -ausstattung; Rissbildungen
Grundrissgestaltung:	insgesamt zweckmäßig
Wirtschaftliche Wertminderungen:	aufgeschobene Entsorgungskosten der Wellasbestdachdeckung
Allgemeinbeurteilung:	Der bauliche Zustand ist ausreichend.

**4.3 Nebengebäude und Außenanlagen**

Nebengebäude sind auf dem Bewertungsgrundstück nicht vorhanden. Außenanlagen sind als Hofbefestigung, Gartenanlagen und Pflanzungen sowie Einfriedung (Mauer, Zaun und Hecken) vorhanden.

## 5 Ermittlung des Verkehrswerts

### 5.1 Grundstücksdaten

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Scheunengebäude bebaute Grundstück in 39590 Tangermünde, Grobleben 27 zum Wertermittlungsstichtag ermittelt.

Grundstücksdaten:

Grundbuch	Blatt	lfd. Nr.	Gemarkung	Flur	Flurstück	Fläche
Grobleben	135	1	Grobleben	1	168/10	656 m <sup>2</sup>

### 5.2 Verfahrenswahl mit Begründung

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände dieses Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV 21), ist der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des **Sachwertverfahrens** zu ermitteln, insbesondere weil diese üblicherweise nicht zur Erzielung von Erträgen, sondern zur (persönlichen oder zweckgebundenen) **Eigennutzung** bestimmt sind. Das Sachwertverfahren (gem. §§ 35 – 39 ImmoWertV 21) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung des Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks) wird als Summe von Bodenwert, dem vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen sowie dem vorläufigen Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ermittelt.

Steht für den Erwerb oder die Errichtung vergleichbarer Objekte üblicherweise die zu erzielende Rendite (Mieteinnahme, Wertsteigerung, steuerliche Abschreibung) im Vordergrund, so wird nach dem Auswahlkriterium „Kaufpreisbildungsmechanismen im gewöhnlichen Geschäftsverkehr“ das **Ertragswertverfahren** (gemäß §§ 27 - 34 ImmoWertV 21) als vorrangig anzuwendendes Verfahren angesehen. Dies gilt für die hier zu bewertende Grundstücksart nicht, da es sich um **kein typisches Renditeobjekt** handelt. Die Anwendung des Ertragswertverfahrens ist nicht möglich, da für das zu bewertende Grundstück sowohl hinreichend gesicherte Liegenschaftszinssätze nicht bekannt sind und auch nicht aus für ähnliche Objektarten veröffentlichten abgeleitet werden können als auch marktüblich erzielbare Mieten nicht hinreichend sicher geschätzt werden können.

Der **Bodenwert** ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert der baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichsverfahren (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (vgl. § 40 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen – wie Erschließungszustand, beitragsrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt – sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt.

Bei der Sachwertermittlung sind alle, das Bewertungsgrundstück betreffende besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu berücksichtigen. Dazu zählen besondere Ertragsverhältnisse (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), Baumängel und Bauschäden, grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwertbar sind.

### 5.3 Bodenwertermittlung

#### Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks

Der **Bodenrichtwert** beträgt (durchschnittliche Lage) **7,00 €/m<sup>2</sup>** zum Stichtag **01.01.2024**. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert:

Entwicklungsstufe	= baureifes Land
Art der baulichen Nutzung	= MD (Dorfgebiet)
beitragsrechtlicher Zustand	= frei
Grundstücksfläche (f)	= keine Angabe

#### Beschreibung des Bewertungsgrundstücks

Wertermittlungsstichtag	= 05.02.2025
Entwicklungsstufe	= baureifes Land
Art der baulichen Nutzung	= MD (Dorfgebiet)
beitragsrechtlicher Zustand	= frei
Grundstücksfläche (f)	= 656 m <sup>2</sup>

#### Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst.

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand		Erläuterung
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts	= frei	
beitragsfreier Bodenrichtwert (Ausgangswert für weitere Anpassung)	= <b>7,00 €/m<sup>2</sup></b>	

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts				
	Richtwertgrundstück	Bewertungsgrundstück	Anpassungsfaktor	
Stichtag	01.01.2024	05.02.2025	× 1,06	E01

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen				
Lage	durchschnittliche Lage	durchschnittliche Lage	× 1,00	
Art der baulichen Nutzung	MD (Dorfgebiet)	MD (Dorfgebiet)	× 1,00	
lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag			= 7,42 €/m <sup>2</sup>	E02
Fläche (m <sup>2</sup> )	keine Angabe	656	× 1,00	
Entwicklungsstufe	baureifes Land	baureifes Land	× 1,00	
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert			= <b>7,42 €/m<sup>2</sup></b>	

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts		
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert	= 7,42 €/m <sup>2</sup>	
Fläche	× 656 m <sup>2</sup>	
beitragsfreier Bodenwert	= 4.867,52 €	
	rd. <b>4.870,00 €</b>	

Der **beitragsfreie Bodenwert** beträgt zum Wertermittlungsstichtag insgesamt **4.870,00 €**.

## Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung

### E01

Eine Umrechnung des Bodenrichtwertes auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag ist erforderlich, da zwischen Richtwert- und Wertermittlungsstichtag wahrscheinlich wesentlichen Bodenpreisveränderungen eingetreten bzw. zu erwarten sind. Es wird die übliche Bodenwertdynamik anhand der durchschnittlichen Entwicklung des Baupreisindex zugrunde gelegt. Das entspricht einer Erhöhung um 6 %.

### E02

Auf diesen „an die Lage und die Anbauart angepassten abgabenfreien Bodenwert“ ist der Marktanpassungsfaktor des Sachwertverfahrens abzustellen (der lageangepasste Bodenwert dient als Maßstab für die Wirtschaftskraft der Region bzw. die Kaufkraft der Nachfrager nach Grundstücken in dieser Lage; die Anbauart bestimmt den objektartspezifischen Sachwertfaktor mit). Die danach ggf. noch berücksichtigten den Bodenwert beeinflussenden Grundstücksmerkmale gehen in den Gesamtbodenwert ein und beeinflussen demzufolge über die Höhe des vorläufigen Sachwerts (Substanzwert) den Sachwertfaktor als Marktanpassungsfaktor im Sachwertverfahren.

Von immobilienpool.de bereitgestellt -  
Weitergabe an oder Verkauf durch  
Dritte ist untersagt!

## 5.4 Sachwertermittlung

### 5.4.1 Sachwertberechnung

Gebäudebezeichnung		Scheune
Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010)	=	282,00 €/m <sup>2</sup> BGF
Berechnungsbasis		
• Brutto-Grundfläche (BGF)	x	488 m <sup>2</sup>
Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile	+	0,00 €
Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen im Basisjahr 2010	=	137.616,00 €
Baupreisindex (BPI) 05.02.2025 (2010 = 100)	x	184,7/100
Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen am Stichtag	=	254.176,75 €
Regionalfaktor	x	1,000
Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen Anlagen am Stichtag	=	254.176,75 €
Alterswertminderung		
• Modell		linear
• Gesamtnutzungsdauer (GND)		30 Jahre
• Restnutzungsdauer (RND)		4 Jahre
• prozentual		86,67 %
• Faktor	x	0,1333
vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen	=	33.881,76 €

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen)		33.881,76 €
vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen u. sonstigen Anlagen	+	1.694,09 €
vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen	=	35.575,85 €
beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)	+	4.870,00 €
vorläufiger Sachwert	=	40.445,85 €
Sachwertfaktor	x	0,60
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge	-	0,00 €
marktangepasster vorläufiger Sachwert	=	24.267,51 €
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	-	10.000,00 €
Sachwert	=	14.267,51 €
	rd.	14.300,00 €

### 5.4.2 Erläuterung zur Sachwertberechnung

#### Herstellungskosten

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsliteratur und den Erfahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhältnisse im Jahre 2010 (Basisjahr) angesetzt. Der Ansatz der NHK ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen. Es ergeben sich Normalherstellungskosten im Basisjahr (2010) in Höhe von **282 €/m<sup>2</sup> BGF** für das Scheunengebäude. Übliche Baunebenkosten sind in den Normalherstellungskosten des Wertermittlungsmodells bereits berücksichtigt.

## Berechnungsbasis

Die Berechnung der Gebäudeflächen (Brutto-Grundflächen (BGF)) wurde vom Sachverständigen durchgeführt. Die Berechnungen weichen modellbedingt teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 277 – Ausgabe 2005 bzw. WoFIV) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. Im vorliegenden Fall wurde die BGF anhand der Katasterkarte und vorliegender Unterlagen ermittelt und wird mit rd. **488 m<sup>2</sup>** in Ansatz gebracht. Die Berechnung ist nachfolgend dargestellt.

Gebäudeteil	Bereich	Geschosse	Länge	Breite	Faktor	BGF (m <sup>2</sup> )
Scheunengebäude	a	EG, OG	23,00 m	11,60 m	2	487,60

## Baupreisindex

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die Preisverhältnisse am Wertermittlungstichtag erfolgt mittels des Verhältnisses aus dem Baupreisindex am Wertermittlungstichtag und dem Baupreisindex im Basisjahr (= 100). Der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex ist auch in [1], Kapitel 4.04.1 abgedruckt. Als Baupreisindex zum Wertermittlungstichtag wird der am Wertermittlungstichtag zuletzt veröffentlichte Indexstand in Höhe von **184,7** zugrunde gelegt.

## Baukostenregionalfaktor

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren. Aufgrund der Modellkonformität (vgl. § 10 Abs. 1 ImmoWertV 21) wird bei der Sachwertberechnung der Regionalfaktor von **1,00** angesetzt, da dieser auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors zugrunde lag.

## Gesamtnutzungsdauer

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ist entsprechend der Zuordnung zur Art der baulichen Anlage und den in Anlage 1 ImmoWertV 21 dargestellten Gesamtnutzungsdauern entnommen. Somit ergibt sich ein Ansatz von **30 Jahren** für das Scheunengebäude.

## Restnutzungsdauer

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Instandhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschriebene Modell angewendet.

### Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer für das Scheunengebäude

Das (gemäß Angaben zum Ortstermin) 1924 errichtete Gebäude wurde nicht wesentlich modernisiert. Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zunächst in ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Anlage 2 ImmoWertV 21“) eingeordnet. Ausgehend davon, dass sich keine Modernisierungspunkte ergeben, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „nicht (wesentlich) modernisiert“ zuzuordnen.

In Abhängigkeit von:

- der üblichen Gesamtnutzungsdauer (30 Jahre) und
- dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter (2025 – 1924 = 101 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (30 Jahre – 101 Jahre =) 0 Jahren
- und aufgrund des Modernisierungsgrads "nicht (wesentlich) modernisiert" ergibt sich für das Gebäude gemäß der Punktrastermethode "Anlage 2 ImmoWertV 21" eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von **4 Jahren**

### Alterswertminderung

Die Alterswertminderung der Gebäudeteile erfolgt gemäß ImmoWertV nach dem linearen Abschreibungsmodell. Daraus ergibt sich eine Minderung von **86,67 %** und ein Minderungsfaktor von **0,1333**.

### Außenanlagen

Außenanlagen sind alle durch bauliche Maßnahmen auf dem Grundstück entstandenen Gegebenheiten, die nicht zum Gebäude gehören und nicht bereits im Bodenwert berücksichtigt sind, so z. B. Ver- und Entsorgungsleitungen von der Grundstücksgrenze bis zum Gebäude; Einfriedungen wie Mauern, Zäune u. Ä., Hof Tore und -türen sowie Hofbefestigungen. Der Wert der Außenanlagen wird gemäß § 21, Abs. 3, ImmoWertV nach Erfahrungssätzen geschätzt und im Sachwertverfahren prozentual zum Gebäudewert berücksichtigt. Es wird ein Ansatz in Höhe von rd. 4 % bzw. **1.694,09 €** berücksichtigt.

### Sachwertfaktor

Ziel aller in der ImmoWertV beschriebenen Wertermittlungsverfahren ist es, den Verkehrswert, d.h. den am Markt durchschnittlich (also am wahrscheinlichsten) zu erzielenden Preis zu ermitteln. Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist in aller Regel nicht mit hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ (=Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, d.h. an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt mittels des sogen. Sachwertfaktors. Vom örtlichen Gutachterausschuss wurden für die konkrete Objektart keine regionalen Sachwertfaktoren im NHK 2010 – Modell abgeleitet. Der Sachwertfaktor muss daher in freier sachverständiger Würdigung geschätzt werden. Erfahrungsgemäß sehen die Marktteilnehmer in derartigen Objekten nicht die potenzielle Lager-, Hobby-, Stall- oder Garagenfläche, sondern die überdurchschnittlich hohen Instandhaltungskosten. Der Sachwertfaktor ist damit weit unter den Sachwertfaktoren von Wohnhäusern in der Umgebung zu erwarten. Der Sachwertfaktor wird im konkreten Fall mit **0,60** in Ansatz gebracht.

### Marktübliche Zu- oder Abschläge

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse nicht ausreichend berücksichtigen, ist eine Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. Das Erfordernis einer zusätzlichen Anpassung besteht nach Auffassung des Sachverständigen im konkreten Fall nicht.

### Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sachwertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend berücksichtigt. Die verbrauchte Gebäude- und Raumausstattung ist im Wesentlichen in der Alterswertminderung berücksichtigt. Zukünftig muss ein Ersterher jedoch bei der Erneuerung der Dachdeckung mit einem erhöhten Kostenaufwand wegen der Entsorgung der asbestzementhaltigen Wellplattendeckung rechnen. Dieses Kontextrisiko wird mit einem Abschlag in Höhe von **10.000 €** berücksichtigt.

## 5.5 Ableitung des Verkehrswertes

Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um ein grenzständiges, unwesentlich unterkellertes, zweigeschossiges Scheunengebäude mit nicht ausgebautem Dachgeschoss. Das Gebäude wurde gemäß Angabe zum Ortstermin 1924 errichtet und nicht wesentlich modernisiert. Der Bau- und Unterhaltungszustand ist ausreichend.

Für das Bewertungsobjekt können folgende Feststellungen getroffen werden:

- a. Mieter sind nicht vorhanden. Das Bewertungsobjekt ist eigengenutzt.
- b. Im Bewertungsobjekt wird kein Gewerbebetrieb geführt.
- c. Es sind keine Maschinen und Betriebseinrichtungen vorhanden, die geschätzt werden müssten.

- d. Über vorhandenes Fremdeigentum oder Sicherungsübereignung ist nichts bekannt.
- e. Ein konkreter Verdacht auf Hausschwamm besteht nicht.
- f. Es wurden keine baubehördlichen Beschränkungen oder Beanstandungen mitgeteilt.
- g. Es liegt keine belastende Eintragung im Baulastenverzeichnis vor (vgl. 3.5).
- h. Das Grundstück ist nicht als Verdachtsfläche im Altlastenkataster eingetragen.
- i. Gemäß Katasterkarte liegt kein Überbau vor.
- j. Nach Angabe zum Ortstermin besteht eine aktive Gebäudeversicherung.

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich vorrangig am Sachwert orientieren. Der **Sachwert** wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. **14.300,00 €** ermittelt. Der Verkehrswert wird objekttypisch und unter Berücksichtigung der verfügbaren Marktdaten aus dem Sachwert abgeleitet.

Der **Verkehrswert** für das mit einem Scheunengebäude bebaute Grundstück in 39590 Tangermünde, Grobleben 27

Grundbuch	Blatt	lfd. Nr.	Gemarkung	Flur	Flurstück	Fläche
Grobleben	135	1	Grobleben	1	168/10	656 m <sup>2</sup>

wird zum Wertermittlungsstichtag mit rd.

**14.300 €**

(In Worten: vierzehntausenddreihundert Euro)

geschätzt.

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann.

Halle (Saale), den 28. Februar 2025

*Das Gutachten wurde digital mittels Signaturkarte der D-Trust GmbH als Tochterunternehmen der Bundesdruckerei unterschrieben. Der Signaturstempel auf dem Titelblatt kann durch Anklicken überprüft werden.*

Dipl.-Ing. (FH) Falk Zimmermann

von der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern  
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die  
Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken.

## 6 Verzeichnisse, Urheberrecht

### 6.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung

**BauGB:**

Bürgerliches Gesetzbuch vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), in aktueller Fassung

**BauNVO:**

Baunutzungsverordnung – Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), in aktueller Fassung

**BGB:**

Bürgerliches Gesetzbuch vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), in aktueller Fassung

**EnEV:**

Energieeinsparverordnung – Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden i. d. F. der Bekanntmachung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519), in aktueller Fassung

**ImmoWertV:**

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken – Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV, in aktueller Fassung

**WertR:**

Wertermittlungsrichtlinien – Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken, in aktueller Fassung

**ZVG:**

Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung vom 24. März 1897 (RGBl. S. 97), in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 (RGBl. S. 369, 713) (BGBl. III 310-14), in aktueller Fassung

### 6.2 Verwendete objektbezogene Unterlagen

[U1] Internetauskunft des Gutachterausschusses über die Bodenrichtwerte in Grobleben

[U2] Negativ-Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis vom 21. Januar 2025

[U3] Kopie des Grundbuchs, Abdruck vom 10. Januar 2025

[U4] Auszug aus dem Liegenschaftskataster (Flurstücks- /Eigentumsnachweis) vom 28. Januar 2025

[U5] Liegenschaftskarte vom 16. Januar 2025

[U6] Planungsrechtliche Beurteilung des Bewertungsobjekts vom 5. Februar 2025

[U7] on-geo-Daten vom 16. Januar 2025

[U8] Negativ-Auskunft zum Denkmalschutz vom 30. Januar 2025

[U9] Negativ-Auskunft zu einem Bodenordnungsverfahren vom 20. Februar 2025

[U10] Negativ-Auskunft des Umweltamtes zu Altlasten vom 26. Februar 2025

[U11] Negativ-Auskunft zu offenen Trink- und Abwasserbeiträgen vom 20. Januar 2025

[U12] Bauunterlagen des Landkreises Stendal

[U13] Grundstücksmarktbericht 2023 des Landes Sachsen-Anhalt

[U14] Veröffentlichungen des Gutachterausschusses bzgl. erforderlicher Daten u.a. (open data)

### 6.3 Verwendete Wertermittlungsliteratur

- [1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2025
- [2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2025
- [3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter-Bibliothek, EDV-gestützte Entscheidungs-, Gesetzes-, Literatur- und Adresssammlung zur Grundstücks- und Mietwertermittlung sowie Bodenordnung, Version 30.0, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2025
- [4] Sprengnetter (Hrsg.): Auskunft aus dem Marktdatenshop, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2025

### 6.4 Verzeichnis der Anlagen

- Anlage 7.1: Einordnung des Bewertungsobjektes innerhalb Deutschlands
- Anlage 7.2: Straßenkarte / Stadtplan
- Anlage 7.3: Auszüge aus der Katasterkarte (unmaßstäblich)
- Anlage 7.4: Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010
- Anlage 7.5: Fotoübersichtsplan
- Anlage 7.6: Fotodokumentation

### 6.5 Urheberrecht

Urheberrecht, alle Rechte vorbehalten.

Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers gestattet.

Die in diesem Gutachten enthaltenen Karten und Daten sind, dort wo vermerkt, über [www.geoport.de](http://www.geoport.de) oder [www.sprengnetter.de](http://www.sprengnetter.de) lizenziert. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert und einer anderen Nutzung zugeführt werden.

Eine Internet-Veröffentlichung ist nur für nichtkommerzielle Zwecke gestattet. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens veröffentlicht werden.

Auf den § 45 des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte wird verwiesen.

## 7.2 Straßenkarte / Stadtplan



**7.4 Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010****Ermittlung des Gebäudestandards:**

Bauteil	Wägungsanteil [%]	Standardstufen				
		1	2	3	4	5
Außenwände	18,0 %				1,0	
Dach	17,0 %			1,0		
Fenster und Außentüren bzw. -tore	15,0 %			1,0		
Innenwände	10,0 %				1,0	
Deckenkonstruktion	8,0 %				1,0	
Fußböden	7,0 %			1,0		
Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	5,0 %			1,0		
Wärmeversorgungsanlage	5,0 %			1,0		
lufttechnische Anlagen	5,0 %			1,0		
Starkstrom-Anlage	5,0 %			1,0		
nutzungsspezifische Anlagen	5,0 %			1,0		
insgesamt	100,0 %	0,0 %	0,0 %	64,0 %	36,0 %	0,0 %

**Beschreibung der ausgewählten Standardstufen**

Außenwände	
Standardstufe 4	Kalksandstein- oder Ziegel-Mauerwerk; Metallstützen, Profil; Holz-Blockbohlen zwischen Stützen, Wärmedämmverbundsystem, Putz
Dach	
Standardstufe 3	Holzkonstruktionen, Nagelbrettbinder; Bitumenwellplatten, Profilblech
Fenster und Außentüren bzw. -tore	
Standardstufe 3	Lichtplatten aus Kunststoff, Holztore
Innenwände	
Standardstufe 4	tragende bzw. nicht tragende Innenwände aus Holz; Anstrich
Deckenkonstruktion	
Standardstufe 4	Holzkonstruktionen über Nebenräumen; Hartschaumplatten
Fußböden	
Standardstufe 3	Beton-Verbundsteinpflaster
Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	
Standardstufe 3	Regenwasserableitung
Wärmeversorgungsanlage	
Standardstufe 3	keine
lufttechnische Anlagen	
Standardstufe 3	keine
Starkstrom-Anlage	
Standardstufe 3	Leitungen, Schalter, Dosen, Langfeldleuchten
nutzungsspezifische Anlagen	
Standardstufe 3	keine

**Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Scheunengebäude**

Nutzungsgruppe: Landwirtschaftliche Betriebsgebäude

Gebäudetyp: Landwirtschaftliche Mehrzweckhallen

**Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes**

Standardstufe	tabellierte NHK 2010 [€/m <sup>2</sup> BGF]	relativer Gebäude- standardanteil [%]	relativer NHK 2010-Anteil [€/m <sup>2</sup> BGF]
1	0,00	0,0	0,00
2	0,00	0,0	0,00
3	245,00	64,0	156,80
4	270,00	36,0	97,20
5	350,00	0,0	0,00
gewogene, standardbezogene NHK 2010 = 254,00			
gewogener Standard = 3,4			

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die tabellierten NHK.


**Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungsfaktoren**gewogene, standardbezogene NHK 2010 254,00 €/m<sup>2</sup> BGF

Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Anlage 4 zu § 12 Abs. 5 Satz 3 ImmoWertV 21

- Gebäudegröße BGF × 1,110

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 281,94 €/m<sup>2</sup> BGFrd. 282,00 €/m<sup>2</sup> BGF

### 7.5 Fotoübersichtsplan



## 7.6 Fotodokumentation



2

Straßenansicht des Scheunengebäudes



3

Gartenansicht des Scheunengebäudes



Seitenansicht mit Hofzugang

4



Detailansicht der Wellasbest-Dachdeckung

5



hofseitiges Tor

6



straßenseitiges Tor

7



Grundstücksfreifläche

8



Blick in die Straße mit Bewertungsobjekt rechts

9

Von immobilienpool.de bereitgestellt  
Weitergabe an Dritte ist untersagt!  
Verkauf durch