#### Dipl. Ing. Thomas Kožlik

von der Industric- und Handelskammer Südthüringen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Mieten für Grundstücke und Gebäude Töpfemarkt 5 A 98617 Meiningen

Telefon

Buro: 03693/41206 privat: 03693/8827188

## Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswertes

1. des 3/6 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Suhl, Flur 33, Flurstück 68/2 verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung nebst Keller, im Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr.1, Sondernutzungsecht am Stellplatz Nr.1 (Wohnungsgrundbuch Blatt 12425)

- 2. des 2/6 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Suhl, Flur 33, Flurstück 68/2 verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung nebst Keller, im Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr.2, Sondernutzungsecht am der Garage Nr.2 (Wohnungsgrundbuch Blatt 12426)
- 3. des 1/6 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Suhl, Flur 33, Flurstück 68/2 verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung nebst Keller, im Aufteilungsplan bezeichnet mit Nr.3, Sondernutzungsecht am Stellplatz Nr.3 (Wohnungsgrundbuch Blatt 12427)

Flurstück:

68/2

Gebäudenummer:

18

Straße:

Grünewaldstraße

Ort:

98527 Suhl

Landkreis:

kein (kreisfreie Stadt)

Land:

Thüringen

Suchkriterium:

Eigentumswohnung

Bezeichnung:

Grundstück mit einem Dreifamilienwohnhaus

(zweigeschossig, zusätzlich teilunterkellert und mit

einem nicht ausgebauten Dachgeschoss) sowie einer Garage und Stellplätze und einem

Nebengebäude

hier: Wohnung 1 im Erdgeschoss Wohnung 2.3 im Obergeschoss

Nutzung:

Wohnnutzung

Zweck der Ermittlung:

Verfahren K 6/23 Amtsgericht Suhl

Tag der Besichtigung:

13.09.2023, 13.00 Uhr

(im Beisein des, nach eigenen Angaben, Ehemanns der

Schuldnerin)

Wertermittlungsstichtag: 13.09.2023

ermittelte Daten:

- Recherche Grundbuchamt Suhl

- Recherche Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis

Recherche Thür. Landesamt für Bodenmanagement und

Geoinformation

Unterlagen:

- Angaben des Anwesenden zum Tag der Besichtigung

Grundstücks-u. Gebäudebesichtigung

- Akte des Amtsgerichtes Meiningen

Auftraggeber:

Amtsgericht Suhl

Eigentümer:

nach dem Grundbuchauszug

Das Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund der Unterlagen und ermittelten Daten erstellt.

Basis für den Verkehrswert gemäß § 194 des Baugesetzbuches ist die Immobilienwertermittlungsverordnung 2021.

Das Vergleichswertverfahren führt nicht zum Verkehrswert, da keine entsprechenden Vergleichswerte zur Verfügung stehen.

Das Ertragswertverfahren nach § 27-34 der ImmoWertV 21 ist nach Punkt 13 keine ausreichende Grundlage für den Verkehrswert, obwohl es sich nach der Teilungserklärung um Eigentumswohnungen handelt...

Damit bildet das Sachwertverfahren die Grundlage für den Verkehrswert.

met öffentlich berg

Dipl.-Ing.
Thorman forbilk
Restelling speldet:
Bewertung von schaueen und
unbebauter Schutzerlein;
folgen für Grundreicke und
Gebäude

Zur Sicherstellung der Modellkonformität sind das bei der Ermittlung des Liegenschaftszinssatzes und des Sachwertfaktors (§21 Absatz 4 der ImmoWertV 21) verwendete Ableitungsmodell und die zugrunde gelegten Daten zu beachten (Lit.4).

Die Bemerkungen in Pkt. 1 sind zu beachten!

#### **Verkehrswert**

Blatt 12425: 37.000,00 Euro

Blatt 12426: 25.000,00 Euro

Blatt 12427: 12.500,00 Euro

Meiningen, den 18.09.2023

#### Inhaltsverzeichnis

		Seite	
1.	Allgemeines		5
2.	Beschreibung der Lage		7
3.	Nutzung		8
4.	Baujahr		9
5.	Beschreibung der baulichen Anlagen		9
6.	Beschreibung der Miteigentumsanteile		12
7.	Sachwert Gebäude		12
8.	Außenanlagen		13
9.	Bodenwert		13
10.	Vorläufige Sachwerte (vorläufige Verfahrenswerte)		14
11.	Marktangepasste vorläufige Sachwerte (marktangepasste vorläufige Sachwerte)		14
12.	vorläufige Ertragswerte		15
13.	Verkehrswerte (Verfahrenswerte)		15
14.	Literatur		16
15.	Anlagen		
		¥	

- Bodenrichtwertinformation (1 Seite A4)
- Angaben Stadtwerke Suhl/Zella Mehlis (4 Seiten A4)
- Normalherstellungskosten Wohnhaus Basis 2010 (1 Seite A4)
- Kartenauszüge M 1: 500.000, 1: 50.000
- Lageplan 1: 10.000
- Katasterauszug M 1: 1.000
- Lageplan M 1: 250
- Bauunterlagen aus der Teilungserklärung Grundbuchamt Suhl: Grundrisse, Schnitt, Ansichten (6 Seiten A4)
- Luftbildaufnahmen (2 Stück)
- Fotodokumentation (39 Stück)

#### 1. Allgemeines

Grundbuch: Amtsgericht Suhl

Grundbücher von Suhl

(amtliche Ausdrucke vom 24.05.2023)

Blätter: 12425-12427 (Wohnungsgrundbücher)

Gemarkung: Suhl

Flur: 33

Flurstück: 58/2

Größe: 450 m²

Anteile: 12425: 3/6

12426: 2/6 12427: 1/6

Abt. II: Stromleitungsrecht für die Stadtwerke

Suhl/Zella- Mehlis

Auflassungsvormerkung für die

Schuldnerin

Angeordnete Zwangsversteigerung

Abt. III: nach dem Grundbuch

Denkmalschutz: kein (nach der Angabe des Amtsgerichtes Suhl)

Baulasten: keine (nach der Angabe des Amtsgerichtes Suhl)

Flurbereinigungs-

verfahren: nicht anhängig (nach der Angabe des Amtsgerichtes Suhl)

Einordnung: gemäß § 34 Baugesetzbuch (Innenbereich):

allg. Wohngebiet

(nach Recherche des Thüringer Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation gemäß der

Anlage)

Erschließung: ortsübliche Erschließung an der Grünewaldstraße/Ecke

Kellerstraße

Straßen: ausgebaut und mit Bitumen befestigt

Wasser, Elektro, Erdgas: zentral

Abwasser: Direkteinleitung (nach Angabe).

Funktionstüchtigkeit: Heizen: zentrale Warmwasserheizung auf Erdgasbasis

Kochen: Elektroherde

Sanitär: WE 1: Duschraum mit Dusche, WC,

Waschbecken, Fußbodenheizung nach Angabe (Bemerkung weiterer Duschraum offensichtlich nicht funktionstüchtig)

WE 2: Duschraum mit fast bodengleicher Dusche, WC, Waschbecken, Fußbodenheizung nach Angabe

WE 3: Bad mit Wanne, WC, Waschbecken

Bemerkung: noch WC im Obergeschoss.

Bemerkungen:

- . Das Gutachten geht von Altlastenfreiheit und das Nichtvorhandensein des Echten Hausschwammes aus. Bei Nachweis ist ein Nachtrag zum Gutachten erforderlich. Hinweise waren während der Objektbesichtigung bedingt auffallend (Gefahr des Echten Hausschwammes aufgrund von Dachundichtigkeiten, Asbestplattenverkleidung an der Fassade.
- . Alle Feststellungen im Gutachten zur Beschaffenheit und zu tatsächlichen Eigenschaften der baulichen Anlagen und des Grund- und Bodens erfolgen ausschließlich aufgrund der Unterlagen und ermittelten Daten gemäß Seite 2.
- Bei der Ortsbesichtigung wurden keine Baustoffprüfungen, Bauteilprüfungen, Bodenuntersuchungen und keine Funktionsprüfungen haustechnischer oder sonstiger Anlagen ausgeführt.
- . Zerstörende Untersuchungen wurden nicht ausgeführt, weshalb Angaben über nicht sichtbare Bauteile und Baustoffe auf gegebenen Auskünften, auf vorgelegten Unterlagen oder auf Vermutungen beruhen.
- . Eine fachtechnische Untersuchung etwaiger Baumängel oder Bauschäden ist nicht erfolgt. Es wird unterstellt, dass im Wohnhaus keine Baustoffe, keine Bauteile und keine Eigenschaften des Grund- und Bodens vorhanden sind, die eine nachhaltige Gebrauchstauglichkeit oder die Gesundheit von Nutzern beeinträchtigen oder gefährden.

- . Eine Überprüfung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Bestimmungen (einschließlich Genehmigungen, Abnahmen, Auflagen und dergleichen) oder eventueller privatrechtlicher Bestimmungen zu Bestand und Nutzung des Grund- und Bodens und der baulichen Anlagen ist nicht erfolgt.
- Das Gutachten geht von einem ausreichenden Versicherungsschutz zum Wertermittlungsstichtag aus.
- . Äußerungen von Amtspersonen, insbesondere Auskünfte, können entsprechend der Rechtssprechung nicht als verbindlich gewertet werden. Für die Verwendung derartiger Äußerungen und Auskünfte in diesem Gutachten kann der Sachverständige keine Gewährleistung übernehmen.
- Der Verkehrswert beinhaltet keine Möbel, auch keine Küchen.

Bodenrichtwert:

126,00 €/m² zum Stand 01.01.2022, offene Bauweise, 600 m² Fläche, einschl. Erschließung nach BauGB und ThürKAG

(nach Angabe Gutachterausschuss Schmalkalden, siehe Anlage).

#### 2. Beschreibung der Lage

Lage:

Die kreisfreie Stadt Suhl befindet sich am Fuße des Thüringer Waldes in einer Höhe von ca. 400 - ca. 700 m ü. NN und zählt ca. 37.000 Einwohner. (Stand 31.12.2022)

Sie ist die größte thüringische Stadt südlich des Rennsteiges.

Suhl befindet sich an den Eisenbahnstrecken 570 Erfurt - Meiningen; 815 Erfurt - Schweinfurt - Würzburg bzw. 573 über Zella-Mehlis in Richtung Wernshausen. Die Stadt wird durch mehreren Landstraßen durchquert, und liegt an der Zusammenführung der Autobahnen A 71 und A 73 ("Thüringer Wald-Autobahn" zwischen Thüringen und Bayern).

Suhl befindet sich in einer landschaftlich reizvollen Lage und erstreckt sich im Tal von Steina, Lauter und Hasel bis in das Zentralmassiv des Thüringer Waldes (Höhe ca. 1.000 m).

Ortslage: nach den Kartenauszügen (Anlage)

relativ zentrale Stadtlage von Suhl,

Ecklage zur Kellerstraße

ca. 250 m Luftlinie südöstlich vom Stadtkern (Steinweg),

meist offene Wohnbebauung

(Mehrfamilienwohnhäuser) als Nachbarbebauung

mittlere bis gute Wohnlage (auch nach dem aktuellen

Mietspiegel der Stadt Suhl)

Nachteil: Ecklage mit einer relativ geringen

Grundstücksgröße (keine nichteinsehbare Gartenfläche, nur kleiner Vorgarten an der

Grünewaldstraße)

Vorteil: Zentrumsnähe und trotzdem relativ ruhige

Wohnlage

Höhenlage: ca. 454 - 456 m ü. NN

Gelände: relativ eben

Baugrund: zum Wertermittlungsstichtag lag kein Baugrundgutachten

vor

Grundstückszuschnitt: nach dem Lageplan der Anlage:

relativ regelmäßig, annähernd rechteckig, den

Straßenverläufen angepasst, mit zusätzlicher Teilfläche an

der westlichen Ecke.

#### 3. Nutzung

Zum Wertermittlungsstichtag wird das Objekt durch eine Partei als Wohnhaus genutzt.

Die betreffenden Wohnungen befindet sich im Grunde in einem Zweifamilienwohnhaus, sofern man die kleine Einraumwohnung 3 mit der Wohnung 2 im Obergeschoss als eine Wohnung betrachtet.

Die Wohnung 1 umfasst das gesamte Erdgeschoss, also etwa die Fläche der Wohnung 2 und 3 (siehe Grundrisse der Teilungserklärung in der Anlage).

Dabei ist zu beachten, dass diese Pläne nicht komplett der tatsächlichen Nutzung entsprechen (so ist die Dusche der WE 1 nicht nutzbar, in der WE 2 und 3 wurden Grundrissänderungen vorgenommen, der Wintergarten und die Terrasse sind nicht einer WE zugewiesen, die Diele der WE 3 ist gemeinsamer Flur, der Parkplatz 3 ist nicht realisiert, ebenso sind die Kellerräume 2 und 3 nicht abgetrennt).

Das Wohnhaus ist zweigeschossig, zusätzlich teilunterkellert und mit einem nicht ausgebauten Dachgeschoss.

Außerdem gehört noch ein Nebengebäude (ehem. Kegelbahn-keine Zuordnung) sowie eine Garage der Wohnung 2 neben 2 Stellplätzen der Wohnung 1 und 3 (Stellplatz 3 nicht realisiert) zum betreffenden Flurstück.

Die Wohnflächen betragen auf Grundlage der Pläne der Teilungserklärung und nach dem Aufmaß des Unterzeichners:

WE 1: ca. 130 m<sup>2</sup> WE 2: ca. 98 m<sup>2</sup>

WE 3: ca. 40 m² (ohne Diele).

#### 4. Baujahr

Das Wohnhaus wurde nach Angabe ursprünglich um 1871 errichtet (kann durch den Unterzeichner infolge der Gewölbekellerausbildung bestätigt werden) und wurde anschließend baulich erweitert (u.a. um 1900, erkennbar an der Schwemmsteinausfachung).

Um 1987 sind danach Ausbauinvestitionen vorgenommen worden und noch erkennbar (u.a. Dachdeckung, Asbestverkleidungen, Holz-Verbundfenster).

Um 1997 wurden gemäß Angabe weitere Ausbauinvestitionen getätigt:

- örtlich Fenster, Außenrollläden manuell
- Heizung
- Elektroinstallation
- Außentüren
- Sanitärräume (Duschräume später)
- weitere Ausbauinvestitionen.

Bei einer Standardstufe von ca. 2,1 für das Wohnhaus (gemäß der Anlage) ergibt sich nach der Sachwertrichtlinie, die noch die Grundlage für den Sachwertfaktor ist, eine Gesamtnutzungsdauer von 65 Jahren und eine modifizierte Restnutzungsdauer von ca. 10 Jahren bei Gebäuden, bei denen die überwiegenden Investitionen am Ausbau 20 Jahre und mehr vor dem Wertermittlungsstichtag lagen. Es ist somit zum Wertermittlungsstichtag fiktiv ca. **55 Jahre** alt.

#### 5. Beschreibung der baulichen Anlagen

(soweit ersichtlich bzw. nach Bauunterlagen der Anlage sowie nach Angabe des Anwesenden zum Tag der Besichtigung)

Das Gebäude ist teilunterkellert und besitzt ein ausgebautes Erd-u. Obergeschoss sowie ein nicht ausgebautes Dachgeschoss.

An der Nordwestseite befindet sich noch ein Nebengebäude (ehem. Kegelbahn), es ist eingeschossig, nicht unterkellert und mit einem nicht ausgebauten Dachbereich.

#### Nebengebäude

. Wände: massive Ziegelwände,

Dachbereich Fachwerk (Schwemmsteinausfachungen

erkennbar)

. Decke: Holzbalkendecke

. Dach: Pultdach mit Betonsteindeckung

#### Wohnhaus

. Fundamente/

Kellerwände: Natursteine

. Wände: Massivwände (Ziegel), Fachwerkwände

(u.a. Schwemmsteinausfachungen erkennbar)

. Geschossdecken: Holzbalkendecken

(über der Teilunterkellerung Gewölbe)

. Innentreppen: Holztreppen zum Ober-u. Dachgeschoss sowie Innenhof

zum Kellergeschoss Massivtreppe

. Dachstuhl: Satteldach und Pultdach (zimmermannsmäßig abgebunden)

. Dachdeckung: Betondachsteine, Bitumenschindeln

. Dachentwässerung: vorhanden

. Fenster: Holz- Verbundfenster, örtlich Holz-Einfachfenster und Holz-

Isolierfenster (Außenrollläden manuell)

. Innentüren: handelsüblich

. Außentüren: Kunststoff

. Garagentor: Rolltor mit elektrischer Betätigung

. Wandaufbau: außen: meist Asbestplatten, örtlich Putz bzw. unverputzt

innen: Putz, Sanitärraume und örtlich in den Küchen

Fliesen, Verkleidungen teilweise mit Paneelen

und Holz

. Fußboden-

nutzschichten: meist Parkett, Fliesen, Dielung, im Keller Beton

. Terrasse und Wintergarten (Holzbauweise) im Obergeschoss ohne Zuordnung

. Raumhöhen: Erdgeschoss: um 2,2 m (Duschraum) bis ca. 2,9 m

Obergeschoss: um 2,0 m (Duschraum) bis ca. 2,7 m Kellergeschoss: um 1,8 und 2,2 m (Scheitelhöhe)

#### Außenanlagen:

Grundleitungen,

Schächte, Kanäle: nicht einsehbar

Einfriedung: keine

Oberfläche: Innenhof: Beton

Stellplatz: 1 Beton- Wabenplatten

Vorgarten zur Grünewaldstraße: Gebüsch, Baumbewuchs, Gras

#### Einschätzung

#### Wohnhaus

Die Bauweise entspricht der jeweiligen Entstehungszeit nach Punkt.4

Der Ausbau entspricht noch teilweise ehem. DDR-Standard, teilweise dem Standard meist der neunziger Jahre (siehe Punkt 4).

Nach den Kriterien der aktuellen Sachwertrichtlinie besitzt das Gebäude im Mittel eine Standardstufe von nur ca. 2,1.

#### Auffallende Baumängel/Bauschäden:

- Asbestplattenverkleidungen (Sonderentsorgung)
- Dachundichtigkeiten mit Folgeschäden (Feuchteschäden)
- nach dem Gebäudeenergiegesetz kein ausreichender Wärmeschutz
- teilweise abgewohnte Ausbauteile.

Die Kubatur und Grundrissaufteilungen sind nur bedingt für eine Weiternutzung geeignet:

- teilweise sind Räume nicht mit der Wohnung abgeschlossen (Gästezimmer WE 2)
- teilweise wurden offensichtlich Flurräume den Wohnungen zugeordnet (z.B. Diele WE 3)
- teilweise Durchgangsräume
- örtlich geringe Raumhöhen (z.B. Duschräume, hier auch lichte Türhöhen um 1,8 m)
- keine Barrierefreiheit (relativ enge und steile Treppen, keine Ebenerdigkeit, örtlich beengt- Duschräume).

#### <u>Nebengebäude</u>

Das Nebengebäude besitzt keinen Wert mehr, der zu einer Erhöhung des Verkehrswertes des Gesamtobjektes beiträgt. Es belastet im Gegenteil den Wert infolge Abbruchkosten.

So ist eine wirtschaftliche Weiternutzung nicht erkennbar, örtlich sind Feuchteschäden auffallend, vor allem werden durch einen Abbruch Freiflächen (kleine Gartenfläche) geschaffen, die den Wohnwert des Wohnhauses erhöhen.

## 6. <u>Beschreibung der Miteigentumsanteile</u>

Die betreffende Wohnung 1 befindet sich im Erdgeschoss und die betreffenden Wohnungen 2 und 3 im Obergeschoss des Wohngebäudes, zusätzlich besitzen sie einen Kellerraum sowie einen Stell-bzw. Garagenplatz.

Der Zuschnitt ist in der Teilungserklärung der Anlage ersichtlich (siehe dazu Punkt 3 und 5).

## 7. Sachwert Gebäude

#### <u>Nebengebäude</u>

Die Abbruchkosten schwanken stark in der Abhängigkeit von der Baukonjunktur.

Zum Ansatz kommen mittlere Abbruch-u. Entsorgungskosten, die durch die Notwendigkeit eines manuellen Abbruchs noch erhöht sind (Kubatur nach der Teilungserklärung).

Abbruchkosten: ca. 150 m² u.R. x 50 €/m³ = 7.500,00 Euro

#### Wohnhaus

Brutto-Grundfläche: 175 m² im Mittel x 3 = 525 m²

(Grundlage: Teilungserklärung der Anlage, ohne Teilunterkellerung)

Haustyp: 132

Standardstufe im Mittel nach interner Ein-

schätzung: 2,1 (siehe Anlage)

Gesamtnutzungs-

dauer: 65 Jahre

fiktives Baualter zum Wertermittlungs-

stichtag n. Pkt. 4: 55 Jahre

Wertminderung infolge

Baualter: 84,6 % (linear)

Zuschlag Zweifamilien-

wohnhaus: 5 % (nach der Sachwertrichtlinie)

Kostenkennwert

Basis 2010: 705,00 €/m² BGF (im Mittel, siehe Anlage)

Indexierung Basis

2010: 177,9 (Stand zum Wertermittlungsstichtag II/2023)

Vorläufiger Sachwert: 525 m² x 705,00 €/m² x 1,05 x 1,779 x 0,154

= 106.471.75 Euro

n. Rundung: 106.500,00 Euro

zusätzlich geschätzter Zeitwert

der Teilunterkellerung: 3.000,00 Euro

Summe: 109.500,00 Euro.

#### 8. Außenanlagen

Die üblichen Außenanlagen sind nach dem Schwertmodell im Gebäudesachwert integriert.

#### 9. Bodenwert

Grundlage für den Bodenwert ist der entsprechende Bodenrichtwert nach Punkt 1.

Infolge der Grundstücksgröße (450 m²) im Vergleich zur Größe des Bodenrichtwertgrundstückes (600 m²) wird gemäß einem Beschluss des Gutachterausschusses vom 10.1.2015 wird eine Anpassung durch den Faktor 1,03 vorgenommen.

Somit Gesamtbodenwert:

450 m² x 126,00 €/m² x 1,03 = 58.401,00 Euro n. Rundung: 58.500,00 Euro

\_\_\_\_\_\_

Bemerkung:

Erschließungskosten bzw. Anliegerbeiträge, die noch

anfallen, sind nicht im Bodenwert enthalten.

#### Vorläufiger Sachwert (vorläufiger Verfahrenswert) 10.

gesamtes Gebäude nach Punkt 7 und Außenanlagen sowie Abbruchkosten:

102.000,00 Euro

**Bodenwert** 

58.500,00 Euro

Vorläufiger Sachwert: \_\_\_\_\_\_

160.500.00 Euro.

Marktangepasste vorläufige Sachwerte 11. (marktangepasste vorläufige Verfahrenswerte)

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Stadt Suhl hat 2021 Sachwertfaktoren für freistehende Ein-u. Zweifamilienwohnhäuser ermittelt (Auswertung von Verkäufen 2017-2021).

Sie geben das Verhältnis Sachwert zu Verkehrswert an und berücksichtigen im Grunde die Makrolage Südthüringen.

Bei einem vorläufigen Sachwert von 160.500,00 € und einem Bodenrichtwert von 126,00 €/m² zum Wertermittlungsstichtag ergibt sich danach ein Sachwertfaktor von 1,08 auf Grundlage des höchsten veröffentlichten Bodenwert von 80 €/m²:

1,08 x 160.500,00 € =

173.340,00 Euro

n. Rundung:

173.500,00 Euro. \_\_\_\_\_\_

Entsprechend den im Grundbuchauszug festgelegten Anteilen am Grundstück ergeben sich folgenden anteiligen Bodenwerte:

WE 1: 3/6 x Euro = 86.750,00 Euro

Euro = 57.833,33 Euro WE 2: 2/6 x

Euro = 28.916,67 Euro. WE 3: 1/6 x

#### 12. vorläufige Ertragswerte

Für Suhl liegt ein Mietspiegel vor. Er berücksichtigt jedoch nur Bestandsmieten der Jahre 2015 bis 2021 und umfasst keine Ein-bis Zweifamilienwohnhäuser, wie hier im Grunde.

Der ivd- Preisspiegel Thüringen 2022/2023 ermittelt für Suhl 5,20 bis 6,70 €/m² für komplett sanierte Bestandsobjekte in Abhängigkeit vom Wohnwert.

Eine Ertragswertberechnung zur Ermittlung des Verkehrswertes ist jedoch zum Wertermittlungsstichtag kaum realistisch, da nachhaltige Marktmieten nicht zu erwarten sind, auch wenn das Objekt noch durch eine Partei genutzt wird.

Für eine Neunutzung gemäß der Teilungserklärung und ein Erzielen von Marktmieten fehlt das Konzept und die erforderlichen Kosten zum Wertermittlungsstichtag.

Die Kosten liegen jedoch nach Erfahrungswerten des Unterzeichners im Bereich von Neubaukosten und können noch höher sein (siehe Punkt 4-6):

- Beseitigung von Bauschäden (Feuchteschäden, ggf. Folgeschäden)
- Einhaltung der Forderungen des Wärmeschutzes, des Schallschutzes, des Brandschutzes und der Baustatik
- Asbestentsorgung.

Der Ansatz einer geringen Miete über die fiktive Restnutzungsdauer gemäß Punkt 4 ist nicht zielführend.

#### 13. Verkehrswerte (Verfahrenswerte)

Grundlage für die Verkehrswerte ist der marktangepasste vorläufige Sachwert nach Punkt 11.

Der vorläufige Sachwert wird mit einer objektspezifischen Marktanpassung nach einer gutachterlichen Einschätzung an den Gesamtverkehrswert angepasst:

Nachteile infolge der Kubatur und Grundrissaufteilung nach Punkt 5: Faktor 0,80

Abschlag infolge der Baumängel und Bauschäden nach Punkt 5: Faktor 0,60

- Verdacht auf verdecke Baumängel/Bauschäden (z.B. Echter Hausschwamm): Faktor 0,90

 Abschlag infolge des Stromleitungsrechtes nach Abt. II des Grundbuches: das Recht berührt nur eine Grundstücksecke gemäß der Anlage, Ansatz 10% Wertminderung einer Fläche von ca. 40 m² auf Grundlage des Bodenwertes:

0,10 x 40 m² x 126,00 €/m² x 1,03 = 519,12 Euro, nach Rundung: - 500,00 Euro

(damit WE 1: - 250,00 Euro WE 2: - 167,00 Euro

WE 3: - 83,00 Euro).

#### Somit Gesamtverkehrswert:

173.500,00 Euro x 0.80 x 0.60 x 0.90 - 500,00 Euro = 74.452,00 Euro

nach Rundung:

74.500,00 Euro

#### Somit Verkehrswerte zum Wertermittlungsstichtag:

WE 1: 74.500,00 Euro x 3/6 = 37.250,00 Euro

nach Rundung

37.000,00 Euro

WE 2: 74.500,00 Euro x 2/6 = 24.833,00 Euro

nach Rundung

25.000,00 Euro

WE 3: 74.500,0 0Euro x 1/6 = 12.416,67 Euro

nach Rundung

12.500,00 Euro.

#### 14. Literatur


- Rössler/Langner/Simon/Kleiber: "Schätzung und Ermittlung von Grundstückswerten"
- Immobilienwertermittlungsverordnung 2021
- ivd- Preisspiegel Thüringen 2022/2023
- Liegenschaftszinssätze und Marktanpassungsfaktoren 2021 der Stadt Suhl, herausgegeben vom entsprechenden Gutachterausschuss




#### Gutachterausschuss für Grundstückswerte für das Gebiet des Landkreises Hildburghausen, des Landkreises Schmalkalden-Meiningen und der kreisfreien Stadt Suhl

Geschäftsstelle beim Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation Hoffnung 30, 98574 Schmalkalden

Telefon: 0361 57 4163-017, E-Mail: gutachter.schmalkalden@tlbg.thueringen.de





## **KIG Meiningen**

Von:

Netzauskunft <netzauskunft@swsz-netz.de>

Gesendet:

Mittwoch, 13. September 2023 12:43

An:

'KIG Meiningen'

Betreff:

AW: K 6 aus 23 Amtsgericht Suhl

Anlagen:

KIG\_Strom.pdf; KIG\_Gas.pdf

Sehr geehrter Herr Kožlik,

folgende Auskunft kann ich Ihnen zum Sachverhalt geben.

Das Stromleitungsrecht berührt nur eine Ecke des Flurstückes, dort befindet sich im Grenzbereich eine MS-Spannungsleitung.

Dazu wurde folgende Information im Dez. 2000 behördlich eingetragen.

Sollten Sie noch Fragen zum Sachverhalt haben, stehe ich Ihnen zur Verfügung.

Zuständige Behörde:

Thüringer Landesamt für Straßenbau

Bescheinigungsstelle für Versorgungsleitungen

Außenstelle Sonneberg

Köppelsdorfer Straße 86

96515 Sonneberg

Eingangsdatum:

Reg.-Nr.:

27. 1.

SUOZ3/2000/172

## Liste der Grundstücke und Dienstbarkeiten

Hd.Nr	forENT	Flui	Filiratuok	Grund- buchbieli	Latung, Antage, Dienstrackat Schutzmiellen (m²)	Schutza
1	2	3	4	5	6	

58

1544


33

68/2

42425-42427

1 MS Kabel 10 kV

5,5



Als Anlage erhalten Sie die Lagepläne zu den Gas- und Stromversorgungsleitungen.

Mit freundlichen Grüßen

Roland Hirsch stellv. Abteilungsleiter - Abt. Netzplanung/-bau

Telefon: +49 3681 495 1770

E-Mail: netzauskunft@swsz-netz.de

Sitz: Fröhliche-Mann-Straße 2 | 98528 Suhl

Registergericht Jena | HRB 501668

USt-ID: DE 255520665 | Steuernummer: 171/125/02041

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Ralf Belgardt | Vors.d. Aufsichtsrates: André Knapp

Telefon: +49 3681 495 0 | E-Mail: info@swsz-netz.de | Internet: www.swsz-netz.de

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: KIG Meiningen <kig-mgn@arcor.de> Gesendet: Freitag, 8. September 2023 13:16 An: 'Netzauskunft' <netzauskunft@swsz-netz.de>


Betreff: K 6 aus 23 Amtsgericht Suhl


Sehr geehrter Herr Hirsch,

vielen Dank für Ihre Hilfe

Im Rahmen eines Verfahrens des Amtsgerichtes Suhl (siehe Anlage) Bitte ich um Auskunft zu Vereinbarung/Notarvertrag bzgl. des Stromleitungsrechtes (Lage im Lageplan, Schutzbreite).

Vielen Dank und schönes Wochenende.





## © Jürgen Schnoor 2013

## NORMALHERSTELLUNGSKOSTEN WOHNHAUS BASIS 2010

1.

							會	合				
--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

EFH DHH RHS

101	102	103	111	112	113	121	122	123	131	132	133
201	202	203	211	212	213	221	222	223	231	232	233
301	302	303	311	312	313	321	322	323	331	332	333

1.1 Eingabe Haustyp

132

2.

	2.1 Standard frei wählen	1	2	3	4	5		_	
	Standardstufe 3,5	620	690	790	955	1190			873
		2.2	zur Tabe	lle (	click)				
-	Aussenwände	1					23%	0,23	143 €
	Dach		1				15%	0,30	104 €
	Fenster u. Außentüren	0,2	0,6	0,2			11%	0,22	77 €
	Innenwände u türen		1				11%	0,22	76 €
i	Deckenkonstr. u. Treppen		1	NI I			11%	0,22	76€
5	Fußböden			1			5%	0,15	40€
7	Sanitäreinrichtungen			1			9%	0,27	71 €
3	Heizung			1			9%	0,27	71 €
9	sonst. techn. Ausstattung			1		7.1	6%	0,18	47 €

Kostenkennwert 2010 ermittelte Standardstufe 705 € 2,1 2,1

# GDI-Th Thüringen

#### Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

Geoproxy Kartenauszug

ca. 1:500000

30.06.2023



Der vorliegende Auszug wurde aus Daten verschiedener grundstücks- und raumbezogener Informationssysteme erstellt. Er stellt keinen amtlichen Auszug im Sinne des Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes in der jewells geltenden Fassung dar, so dass eine rechtsverbindliche Auskunft daraus nicht abgeleitet werden kann. © basemap.de / BKG 2023

## Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

GDI-Th

Geoproxy Kartenauszug

ca. 1:50000

30.06.2023

